

Република Србија  
ГРАДСКА УПРАВА  
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА  
Одељење за урбанизам и  
грађевинске послове

**Број: ROP-PZR-27616-LOCA-3/2024**

Број: 04-350-775/2024  
23.12.2024. године

**Пожаревац**

Одељење за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожаревца, поступајући по захтеву Маје Живојиновић из Курјача, Велико Градиште, Ул. Пролетерских Бригада бр. 26, који је по пуномоћју поднет од стране Мирослав Бранковић пр АРХИТЕКТА МБ АТЕЉЕ Мало Црниће (МБ 66419720, ПИБ 112885603), Ул. Бајлонијева бб, за издавање локацијских услова за изградњу индивидуалног стамбеног објекта- породичне куће, спратности По+П+1 (подрум, приземље и спрат), на к.п.бр. 4819/7, К.О. Пожаревац, Ул. Змај Јовина бр. 13, у Пожаревцу, на основу члана 53а, 54.- 57. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/21 и 62/23), чл. 3. Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник РС“, бр. 87/2023), чл. 11. и 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 96/2023) и Плана генералне регулације „Пожаревац 1“ („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 11/2020) издаје:

**ИЗМЕНУ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА**

(Број ROP-PZR-27616-LOCH-2/2024, зав.Број: 04-350-639/2024 од 23.09.2024. године)

За катастарску парцелу број 4819/7 К.О. Пожаревац, Ул. Змај Јовина бр. 13, у Пожаревцу, укупне површине 761,00 m<sup>2</sup>, за изградњу индивидуалног стамбеног објекта- породичне куће, спратности По+П+1 (подрум, приземље и спрат), (категорије А, класификационе ознаке 111011), укупне БРГП надземно: 323,60 m<sup>2</sup>, укупне БРУТО изграђене површине: 399,11 m<sup>2</sup>, укупне НЕТО површине: 353,02 m<sup>2</sup>, БРУТО површине приземља: 218,36 m<sup>2</sup> и површине земљишта под објектом/заузетост: 218,36 m<sup>2</sup>, због измене позиције планираног објекта у односу на бочна удаљења, а у складу са приложеним идејним решењем. Задржавају се сви остали урбанистички и архитектонско-грађевински параметри, тако да ова измена локацијских услова гласи:

**ПЛАНСКИ ОСНОВ:**

План генералне регулације „Пожаревац 1“ („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 11/2020)

**ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ:**

Предметна катастарска парцела се налазе у грађевинском подручју Града Пожаревца у зони становљања ниске спратности изван централне градске зоне и испуњава услов за грађевинску парцелу.

**ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ:**

Катастарска парцела бр. 4819/7, К.О. Пожаревац, Ул. Змај Јовина бр. 13, у Пожаревцу, приближно правоугаоног облика, **укупне површине 761,00 m<sup>2</sup>**, са северне стране има приступ јавној саобраћајној површини – Ул. Змај Јовина и представља формирану грађевинску парцелу.

На парцели се не налазе изграђени објекти, што је евидентирано на основу приложеног катастарско-топографског плана, урађеног од стране геодетске радње „ГЕОПРЕМЕР ПО“ из Пожаревца од 04.04.2024. године - израдио Милан Бурсаћ, геод.инж.

#### ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:

Предметна локација, коју чини катастарска парцела бр. 4819/7, К.О. Пожаревац, Ул. Змај Јовина бр. 13, у Пожаревцу, налази се у оквиру грађевинског подручја градског насеља Пожаревац, у зони изван централне градске зоне у блоку 4.13.

#### УРБАНИСТИЧКИ И РЕГУЛАЦИОНИ ПАРАМЕТРИ:

За предметну локацију важе посебна правила грађења за становање ниске спратности изван централне градске зоне:

Табела 38. Посебна правила грађења за зону становања ниске спратности изван централне градске зоне

услови за формирање грађевинске парцеле	<ul style="list-style-type: none"><li>минимална површина парцеле је 300 m<sup>2</sup>; изузетно, површина парцеле на којој је већ изграђен објекат може бити 10% мања од прописаног минимума;</li><li>максимална површина парцеле је 1.500 m<sup>2</sup>;</li><li>најмања ширина фронта парцеле је 12 m; изузетно, за објекте у низу, најмања ширина фронта парцеле је 10 m.</li></ul>
највећи дозвољени индекс заузетости (Из)	<ul style="list-style-type: none"><li>35%,</li><li>изузетно 40%, за објекте на углу. Овај индекс заузетости рачуна се само за најмању дозвољену површину парцеле, а за разлику до стварне величине парцеле рачуна се основни индекс заузетости.</li></ul>
највећа дозвољена висина објекта	<ul style="list-style-type: none"><li>8,5 m;</li><li>оријентациона спратност је П+1(+Пс);</li><li>на објектима са равним кровом дозвољена је изградња повученог спрата. Фасада повученог спрата мора бити повучена од грађевинске линије, односно, уличне фасаде објекта, најмање 2 m. Кота венца повученог спрата може бити највише 3 m виша од коте венца уличне фасаде.</li></ul>
положај објекта у односу на регулацију	<ul style="list-style-type: none"><li>одређен је грађевинским линијама, у складу са преовлађујућим положајем постојећих зграда;</li><li>грађевински испади на објекту (еркери, балкони, надстрешнице и сл.) не могу прелазити грађевинску линију више од 1,6 m;</li></ul>

растојања објекта од бочних граница парцеле*	<ul style="list-style-type: none"> <li>најмање 1/4 висине објекта, али не мање од 2 m (растојање се односи и на грађевинске испаде, попут еркера, балкона, надстрешница и сл.), уз услов поштовања растојања између суседних објеката;</li> <li>по правилу, зграде се постављају као слободностојеће;</li> <li>највећа дозвољена дужина уличне фасаде објекта је 20 m;</li> <li>дозвољена је изградња двојних зграда (једнострano бочно узиданих);</li> <li>изузетно, дозвољена је изградња зграда у низу, уз обавезну израду урбанистичког пројекта. Објекти у низу су обострано бочно узидани, сем првог и последњег који су узидани само с једне стране. Низ чине најмање три објекта.</li> </ul>
растојања објекта од задње границе парцеле*	<ul style="list-style-type: none"> <li>најмање 1/2 висине објекта, али не мање од 5 m (растојање се односи и на грађевинске испаде, попут еркера, балкона, надстрешница и сл.);</li> <li>изузетно, када је дубина парцеле мања од 20 m, најмање растојање објекта од задње границе парцеле износи 2/3 висине објекта, али не мање од 6 m;</li> <li>објекти који се налазе на углу улица или излазе на две паралелне улице немају задњу границу парцеле, већ се све њихове границе које нису на регулацији третирају као бочне.</li> </ul>
заштита суседних објеката*	<ul style="list-style-type: none"> <li>међусобна бочна удаљеност објеката на суседним грађевинским парцелама је најмање 4 m, али не мање од 1/2 висине вишег објекта. За одређивање овог растојања меродавна је висина бочне фасаде објекта, окренуте ка суседу. Изузетно, уколико постојећи објекат на суседној парцели има висину већу од највеће дозвољене овим планом, као референтна висина узима се највећа дозвољена висина;</li> <li>није дозвољено пројектовање отвора стамбених просторија према суседним објектима, који су на растојању мањем од 4 m;</li> <li>није дозвољено пројектовање отвора стамбених просторија према бочним границама парцеле на растојању мањем од 2,5 m;</li> <li>отвори помоћних просторија могу бити и на мањем растојању, али не мање од 2 m. У том случају морају имати парапет висине најмање 180 m и морају имати нетранспарентну испуну;</li> <li>објекти у низу морају имати исту дубину (задњу фасаду у истој равни), најмање у дужини од 1,5 m</li> </ul>

	<p>од бочне границе парцеле, изузев када постојећи објекти имају дубину већу од планом дозвољене, која је обавезујућа за нове објекте.</p>
кота приземља	<ul style="list-style-type: none"> <li>• кота приземља не сме бити нижа од нулте коте;</li> <li>• изузетно, на стром терену са падом од улице наниже, када се грађевинска и регулационија линија не поклапају, кота приземља може бити нижа од нулте коте, највише 1 m, али не нижа од коте терена уз објекат;</li> <li>• кота приземља може бити максимално 1 m изнад нулте коте, изузетно 1,5 m, када се грађевинска линија поклапа са регулационом.</li> </ul>
услови за зелене и слободне површине	<ul style="list-style-type: none"> <li>• минимални проценат зелених незастртих површина у директном контакту са тлом на парцели 45%;</li> <li>• није дозвољено попловчавање предбашта у проценту већем од 40%;</li> <li>• на свакој грађевинској парцели чија је предбашта ширине најмање 5 m, обавезна је садња најмање једне дрворедне саднице, уколико не постоји дрворед у регулацији јавне саобраћајнице; обавезна је садња најмање једног стабла лишћара у задњем дворишту;</li> <li>• за уређење зелених и слободних површина важе иста општа правила као за јавне зелене и слободне површине.</li> </ul>
услови за изградњу помоћних објеката	<ul style="list-style-type: none"> <li>• дозвољена је изградња помоћних објеката у функцији становања (гараже, баштенска кућица и сл), уз услов да се налазе у задњем дворишту и да не угрожавају друге објекте на парцели и на суседним парцелама;</li> <li>• дозвољено је подизање сеника и мањих надстрешница за паркинг места, такође у задњем дворишту;</li> <li>• помоћни објекти могу бити искључиво приземни;</li> <li>• висина венца помоћног објекта је највише 3 m, према границама парцеле;</li> <li>• помоћни објекти могу се градити на растојању не мањем од 1 m од бочних и задњих граница парцеле. Изузетно, уз сагласност суседа, помоћни објекти могу се градити на граници парцеле.</li> </ul>
услови за ограђивање	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ограда на регулационој линији може бити висока највише 1,4 m и може бити делимично или потпуно транспарентна или „живи“ ограда. Уколико ограда има зидану соклу, сокла не сме бити виша од 0,5 m;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>изузетно, уколико се грађевинска и регулационија линија поклапају, зидана сокла може бити висине до 1 m;</li> <li>бочне и задња стране парцеле могу се ограђивати живом оградом, транспарентном оградом до висине максимално 1,8 m или комбинацијом зидане и транспарентне ограде с тим што висина зиданог дела не сме да пређе 0,9 m.</li> </ul>
остали услови	<ul style="list-style-type: none"> <li>дозвољене су највише 4 стамбене јединице по објекту.</li> </ul>

\* изузетно, мања растојања, као и планирање објекта на заједничкој међи са калканским зидом, условљена постојећим стањем изграђености на суседним парцелама, обликом парцеле и морфологијом терена, могу се утврдити кроз израду урбанистичког пројекта, који мора садржати анализу утицаја на директно осунчање суседних парцела и објеката, уз сагласност суседа

#### ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА:

На к.п.бр. 4819/7, К.О. Пожаревац, Ул. Змај Јовина бр. 13, у Пожаревцу, укупне површине 761,00m<sup>2</sup>, могуће је планирати изградњу индивидуалног стамбеног објекта- породичне куће, спратности Пo+P+1 (подрум, приземље и спрат), (категорије А, класификационе ознаке 111011), димензија основе приземља 23,30m x 11,95m, укупне БРГП надземно: 323,60 m<sup>2</sup>, укупне БРУТО изграђене површине: 399,11 m<sup>2</sup>, укупне НЕТО површине: 353,02 m<sup>2</sup>, БРУТО површине приземља: 218,36 m<sup>2</sup> и површине земљишта под објектом/заузетост: 218,36 m<sup>2</sup>, а у свему према Идејном решењу урађеном од стране Мирослав Бранковић пр АРХИТЕКТА МБ АТЕЉЕ Мало Црниће, Ул. Бајлонијева бб, број техничке документације ТД: ИДР 01-09/24 од септембра 2024. године, за које је главни и одговорни пројектант Мирослав Бранковић, дипл.инж.арх. са лиценцом број 300 5078 03, које је саставни део локацијских услова.

У предметном објекту неопходно је планирати све садржаје и инсталације потребне за несметано функционисање објекта. Објекат мора бити грађен од квалитетног материјала у складу са стандардима, нормативима и прописима везаним за ову врсту објеката. Објекат мора бити пројектован, изграђен, коришћен и одржаван на начин којим се обезбеђују прописана енергетска

својства.

- урбанистички параметри:

Изградњом предметног објекта, постиже се индекс заузетости на парцели од 28%, што је мање од максимално дозвољеног који износи 35% за зону и индекс изграђености од 0,52 што је мање од максимално дозвољеног индекса изграђености који износи 1,2.

- положај објекта градње и његова регулација:

Регулационија линија се поклапа са границом парцеле према к.п.бр. 4819/12 К.О. Пожаревац, која

тангира предметну парцелу са северне стране. Грађевинска линија објекта је постављена на 4,00m од регулационе линије. Према бочној граници парцеле, на истоку, објекат се поставља на 3,15m од границе парцеле (према к.п.бр. 4819/6 К.О. Пожаревац). Према бочној граници парцеле, на западу, објекат се поставља на 2,80m од границе парцеле (према к.п.бр.4819/8 К.О. Пожаревац). Према

задњој граници парцеле, на југу, објекат се поставља на 14,40m од границе парцеле (према к.п.бр. 4819/19 К.О. Пожаревац).

- нивелациони услови:

Кота пода приземља објекта је од +0,00m (апсолутна кота +78,95m) 0,30m виша у односу на коту терена (апсолутна кота терена је +78,65m). Објекат пројектовати тако да максимална висина објекта износи +7,40m (апсолутна кота +86,35m). Кота венца објекта износи +5,50m (апсолутна кота +84,45m). Кров објекта решити тако да одводњавањем кровних равни не буду угрожене суседне парцеле, нити објекти на њима. Комплетну површину грађевинске парцеле нивелисати тако да површинске воде не угрожавају објекат у функцији као ни објекте ни садржаје на суседним парцелама и просторима.

- саобраћајни токови:

Колски приступ на парцели остварује се директно са јавне саобраћајне површине – Ул. Змај Јовина, која предметну парцелу тангира са северне стране. Паркирање возила за сопствене потребе предвидети унутар границе предметне парцеле, изван површине јавног пута, при чему је неопходно испоштовати параметар – минимум једно паркинг или гаражно место на један стан.

- ограђивање:

Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40m. Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90m од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине од 1,40m која се може постављати на подзид чију висину одређује надлежни општински орган. Зидане и друге врсте ограда постављају се на граници парцеле тако да стубови ограде и капије буду на парцели која се ограђује. Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.

- уређење терена и зеленило:

Грађевинску парцелу озеленити на адекватан начин у складу са наменом простора, тако да зелене површине чине минимум 20% простора парцеле. Ситуационо-нивелационим планом, који је саставни део извода из пројекта, приказати уређење терена око објекта, односно дефинисати слободне и зелене површине.

## УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ:

**Технички услови издати од стране ЈКП „Водовод и канализација“**, Ул. Југ Моше Пијаде 2, Пожаревац, број 03-6135/2 од 13.09.2024. године и 03-7409/2 од 18.11.2024. године;

**Технички услови издати од стране „Електродистрибуције Србије“ д.о.о.**, Ул. Масарикова 1-3, Београд, број 20700-D.11.02-502956-UPP-24 од 12.11.2024. године;

**Технички услови издати од стране ЈКП „Паркинг сервис“** из Пожаревца, Ул. Воје Дулића бр. 28, број 3381 од 12.09.2024. године;

Инвеститор је дужан да се у свему придржава техничких услова издатих од стране ималаца јавних овлашћења.

## ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ:

- сеизмички услови: Применити одредбе из Правилника о техничким нормативима за изградњу објекта високоградње у сеизмичким подручјима („Службени лист СРЈ“ број 31/81, 49/82, 2/88 и 52/90).

- мере енергетске ефикасности: Објекат пројектовати у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 61/2011) и Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Службени гласник Републике Србије“, бр. 69/2012).

Енергетски пасош чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.

Пројекат (ИДР) за планирање предметног објекта, није прописан Уредбом о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 114/08).

#### **ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРИБАВЉЕНА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА:**

**Идејно решење и Главна (0) свеска**, урађени од стране Мирослав Бранковић пр АРХИТЕКТА МБ АТЕЉЕ Мало Црниће, Ул. Бајлонијева бб, број техничке документације ТД: ИДР 01-09/24 од септембра 2024. године, за које је главни и одговорни пројектант Мирослав Бранковић, дипл.инж.арх. са лиценцом број 300 5078 03, које је саставни део локацијских услова;

**Копија плана катастра водова** за к.п. бр. 4819/12 К.О. Пожаревац, издата од стране Републичког геодетског завода – Сектор за катастар непокретности – Одељење за катастар водова Крагујевац , бр. 956-304-23399/2024 од 11.09.2024. године;

**Копија катастарског плана** за к.п. бр. 4819/12 К.О. Пожаревац, издата од стране Републичког геодетског завода – Служба за катастар непокретности Пожаревац, бр. 952-04-030-18786/2024 од 11.09.2024. године;

**Лист непокретности** број 6145 од 18.04.2024. издат од стране РГЗ СКН Пожаревац

**Катастарско-топографски план**, урађен од стране геодетске радње „ГЕОПРЕМЕР ПО“ из Пожаревца од 04.04.2024. године - израдио Милан Бурсаћ, геод.инж.

**Пуномоћје** за подношење захтева, дато у Пожаревцу, дана 05.09.2024. године;

- Доказ о уплати републичке административне таксе: Потврда о извршеном налогу за пренос од 07.11.2024.године на износ од 2340,00 динара.
- Доказ о уплати локалне административне таксе: Потврда о извршеном налогу за пренос од 07.11.2024.године на износ 2109,00 динара.
- Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП: датум уплате од 07.11.2024.године на износ од 1.000,00 динара.

#### **НАПОМЕНА:**

Пројекат (ИДР) за планирање предметног објекта, **није прописан Уредбом о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 114/08).**

У складу са чланом 3. став 6. Уредбе о локацијским условима (“Службени гласник РС” број 87/2023), саставни део локацијских услова, односно услова за пројектовање и прикључење, је идејно решење које је подносилац поднео уз захтев, али само у погледу битних елемената на основу којих су ти локацијски услови утврђени, док су остали приказани детаљи необавезујући у даљој разради техничке документације, која је саставни део пројекта за грађевинску дозволу.

На основу члана 152.став 8. тачке 3в) и 3г) Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020,

52/2021, и 62/2023), одговорни извођач радова дужан је да управља грађевинским отпадом насталим током грађења на градилишту сагласно прописима којима се уређује управљање отпадом и користи и/или складишти грађевински отпад настао током грађења на градилишту сагласно прописима којима се уређује управљање отпадом.

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

Локацијски услови нису основ за отпочињање радова на изградњи објекта, већ је документ на основу кога се израђује потребна техничка документација, за исходовање решења о грађевинској дозволи, сходно члану 135. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023).

#### **ПРАВНА ПОУКА:**

На издате локацијске услове подносилац захтева може изјавити приговор Градском већу Града Пожаревца, у року од 3 дана од дана њиховог достављања, преко овог Одељења.

#### **ДОСТАВИТИ:**

- подносиоцу захтева
- имаоцима јавног овлашћења ради информисања
- Архиви Градске управе Града Пожаревца

*Обраћивач*

*Иван Манојловић, дипл.инже.арх.*

*Начелник Одељења*

*Војислав Пајић, дипл. инж. арх.*