



Република Србија
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Одељење за урбанизам и
грађевинске послове
Број: ROP-PZR-23999-LOC-1/2026
Број: 04-350-496/2026
Датум: 18.08.2026. године
П о ж а р е в а ц

Одељење за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожаревца, поступајући по захтеву **Марице Перић из Пожаревца, ул. Сопотска бр. 26/1, који је по пуномоћју поднет од стране Мирослава Бранковића пр АРХИТЕКТА МБ АТЕЉЕ из Малог Црнића, ул. Бајлонијева бб.**, за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта, на к.п.бр. 2838 К.О. Драговац, ул. Моравска бб, на основу члана 53а, 54.- 57. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021, 62/2023 и 91/2025), чл. 2. Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник РС“, бр. 87/2023), чл. 11. и 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 96/2023 и 33/2026) и Просторног плана Града Пожаревца. („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/2012) издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

За катастарску парцелу број 2838 К.О. Драговац, ул. Моравска бб, укупне површине 1560,00m², за изградњу стамбеног објекта, спратности П+0 (приземље), (катеорије А, класификационе ознаке 111011), укупне БРГП објекта 138,79m², укупне бруто површине објекта 138,79m² и нето површине 113,50m²

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ:

Катастарска парцела бр. 2838 К.О. Драговац, у Драговцу, неправилног трапезног облика, укупне површине 1453,00 m², на углу јавних саобраћајница, са северне стране остварује приступ јавној саобраћајној површини – ул. Моравска, западне и јужне стране остварује приступ јавној саобраћајној површини – ул. Милене Павловић Барили. Предметна парцела испуњава услов за грађевинску парцелу.

На основу приложеног катастарско-топографског плана израђен од стране геодетске радње „АСУСС“ из Пожаревца на предметној парцели нема евидентираних изграђених објеката.

ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:

Предметна локација, коју чини катастарска парцела бр. 2838 К.О. Драговац, у Драговцу, налази се у зони мешовитог становања у оквиру грађевинског подручја одређеног Просторним планом Града Пожаревца.

УРБАНИСТИЧКИ И РЕГУЛАЦИОНИ ПАРАМЕТРИ:

За предметну локацију важе урбанистички и регулациони параметри за породично становање, углавном индивидуално (једнопородично) становање:

Парцела:

- минимална површина парцеле

- за слободностојеће објекте 300m²

- минимална ширина парцеле

- за слободностојеће објекте 10,0m

Индекс или степен изграђености „И“

- максимални индекс или степен изграђености „И“ на парцели.....1,0

Индекс или степен заузетости „З“

- максимални индекс или степен заузетости „З“ на парцели.....50%

Зелене површине

- минимални проценат зелене површине на парцели.....20%

Висинска регулација

- максимална спратност објеката..... П+2+Пк

Хоризонтална регулација:

- грађевинска линија објекта удаљена је мин. 3,00м од регулационе линије;

- минимално одстојање главних објеката од међе износи 2,5 m, минимално растојање приземних слободностојећих објеката од границе са суседном парцелом мора бити минимално 1,5м (за изграђене сеоске објекте који су међусобно удаљени мање од 3,00 метра не могу се на суседним странама предвиђати отвори стамбених просторија);

- Услови приступа парцели: Новоформирана парцела мора имати приступ на пут или другу јавну површину намењену за саобраћај. Ширина приступа новоформиране парцеле јавној саобраћајној површини не може бити мања од 2,5 m.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА:

На к.п.бр. 2838 К.О. Драговац, у Драговцу, ул. Моравска бб, укупне површине 1.560,00m², за изградњу стамбеног објекта, спратности П+0 (приземље), (катеорије А, класификационе ознаке 111011), димензија основе приземља 13,40m x 11,50m, површине приземља 138,79m², укупне грађевинске бруто површине објекта 138,79 m², укупне БРГП 138,79 m², укупне НЕТО површине 113,50 m² а у свему према Идејном решењу урађеном од стране Мирослава Бранковића пр АРХИТЕКТА „МБ АТЕЉЕ“ из Малог Црнића, ул. Бајлонијева бб., број техничке документације ТД: ИДР 01–07/26 од јула 2026. године, за које је главни пројектант Мирослав П.Т.А. Бранковић, дипл. инж. арх. са лиценцом број 300 5078 03, које је саставни део локацијских услова.

У предметном објекту неопходно је планирати све садржаје и инсталације потребне за несметано функционисање објекта. Објекат мора бити грађен од квалитетног материјала у складу са стандардима, нормативима и прописима везаним за ову врсту објеката. Објекат мора бити пројектован, изграђен, коришћен и одржаван на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства.

- урбанистички параметри:

Изградњом предметног објекта, постиже се индекс заузетости на парцели од 10,00%, што је мање од максимално дозвољеног који износи 50% за зону и индекс изграђености од 0,10, што је мање од максимално дозвољеног индекса изграђености који износи 1,0.

- положај објекта градње и његова регулација:

Регулациона линија се поклапа са границом парцеле према к.п.бр. 3341 К.О. Драговац, према улици Моравској, која тангира предметну парцелу са северне стране.

Грађевинска линија објекта постављена је на 14,30-19-90m од регулационе линије према улици Моравској (к.п.бр. 3341 К.О. Драговац).

Према бочној граници парцеле, на истоку објекат се поставља на 4,00m од границе парцеле (према к.п.бр. 2837 К.О. Драговац).

- нивелациони услови:

Кота пода приземља објекта је +0,00m (апсолутна кота +77.50m) у односу на коту терена (апсолутна кота терена је +77.35m). Објекат пројектовати тако да максимална висина објекта износи +4.90m (апсолутна кота +82.40m). Кота венца објекта износи +2.60m (апсолутна кота +80.10m). **Кров објекта решити тако да одводњавањем кровних равни не буду угрожене суседне парцеле, нити објекти на њима.**

Комплетну површину грађевинске парцеле нивелисати тако да површинске воде не угрожавају објекат у функцији као ни објекте ни садржаје на суседним парцелама и просторима.

- саобраћајни токови:

Колски приступ на парцели остварује се директно са јавне саобраћајне површине – улице Моравске, која предметну парцелу тангира са северозападне стране. Паркирање возила за сопствене потребе предвидети унутар границе предметне парцеле, изван површине јавног пута, при чему је неопходно испоштовати параметар – минимум једно паркинг или гаражно место на један стан.

- ограда:

Парцеле се могу оградити у функционалне целине (стамбени део, економски део, економски приступ, стамбени приступ и окућница с тим да висина унутрашње оgrade не може бити већа од висине спољашње. Грађевинске парцеле могу се оградити зиданом оградом до висине од 0,90m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40m. Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90m од суседне, могу се оградити транспарентном оградом до висине 1,40m која се може постављати на подзид висине коју одређује надлежни орган. Зидане и друге врсте ограда постављају се на граници парцеле тако да стубови оgrade и капије буду на парцели која се ограджује.

Врата и капије на уличној оградџи не могу се отворати ван регулационе линије.

- уређење терена и зеленило:

Грађевинску парцелу озеленити на адекватан начин у складу са наменом простора, тако да зелене површине чине минимум 50% простора парцеле. Ситуационо-нивелационим планом, који је саставни део извода из пројекта, приказати уређење терена око објекта, односно дефинисати слободне и зелене површине.

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ:

1. Технички услови издати од стране ЈКП „Водовод и канализација“, ул. Југ Богданова 22-24, Пожаревац, број 03-6611/2 кроз Цеоп достављен 17.8.2026. године.

Обзиром да не постоје услови за прикључак на канализациону мрежу, инвеститор је дужан да септичку јаму планира као водонепропусну у оквиру пројекта за грађевинску дозволу;

2. Технички услови издати од стране „Електродистрибуције Србије“ д.о.о., ул. Масарикова 1-3, Београд, број 20700-D.11.02-324362-UPP-26 од 10.8.2026. године;

3. Технички услови, број: 3231 од 30.7.2026. године, издати од стране ЈКП „Пожаревац пут“, Воје Дулића 28, из Пожареваца;

Инвеститор је дужан да се у свему придржава техничких услова издатих од стране ималаца јавних овлашћења.

Објекат из предметног пројекта није прописан и не налази се на листи Уредбе о листи пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину, листи пројеката за које постоји обавеза подношења захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 106/25).

ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ:

- **сеизмички услови:** Применити одредбе из Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Службени лист СРЈ“ број 31/81, 49/82,

2/88 и 52/90).

- **мере енергетске ефикасности:** Објекат пројектовати у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 61/2011) и Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Службени гласник Републике Србије“, бр.69/2012).

Енергетски пасош чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРИБАВЉЕНА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА:

- Идејно решење урађено од стране Мирослав Бранковић пр АРХИТЕКТА МБ АТЕЉЕ из Малог Црнића, ул. Бајлонијева бб., број техничке документације ТД: ИДР 01–07/26 од јула 2026. године, за које је главни пројектант Мирослав П.Т.А. Бранковић, дипл. инж. арх. са лиценцом број 300 5078 03.
- Копија катастарског плана водова за к.п.бр. 2838 К.О.Драговац, издата од стране Републичког геодетског завода – Сектор за катастар непокретности – Одељење за катастар водова Крагујевац , бр. 956-304-22057/2026 од 28.7.2026. године.
- Копија катастарског плана за к.п.бр. 2838 К.О.Драговац, издата од стране Републичког геодетског завода – Служба за катастар непокретности Пожаревац, бр. 952-04-030-16363/2026 од 28.7.2026. године.
- Катастарско-топографски план урађен од стране геодетске радње „АСУСС“ из Пожареваца и оверен и електронски потписан од стране Горана Михајловића, струк. геод. инж. и Ана-Марије Савић, геом. од 26.6.2026. године.
- Пуномоћје.
- Технички услови издати од стране ЈКП „Водовод и канализација“, ул. Југ Богданова 22-24, Пожаревац, број 03-6611/2 кроз Цеоп достављен 17.8.2026. године;
- Технички услови издати од стране „Електродистрибуције Србије“ д.о.о., ул. Масарикова 1-3, Београд, број 20700-D.11.02-324362-UPP-26 од 10.8.2026. године;
- Технички услови, број: 3231 од 30.7.2026. године, издати од стране ЈКП „Пожаревац пут“, Воје Дулића 28, из Пожареваца;
- Доказ о уплати локалне и републичке административне таксе и доказ о уплати таксе за ЦЕОП

НАПОМЕНА:

Локацијски услови нису основ за отпочињање радова на изградњи објекта, већ је документ на основу кога се израђује потребна техничка документација – пројекат за грађевинску дозволу, на основу кога се издаје грађевинска дозвола, сходно члану 135. Закона о планирању и изградњи и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС“, бр. 96/2023).

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор је дужан да приложи:

- пројекат за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;

- извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;

- доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то право уписано у јавној књизи или је успостављено Законом, односно ако је Законом прописано да се тај доказ не доставља;
- сагласност сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или изводе радови на грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица;
- доказ о уплати административне таксе за подношење захтева и доношење решења о грађевинској дозволи и накнаде за Централну евиденцију;
- друге доказе утврђене локацијским условима.

Обавеза одговорног пројектанта је да пројекат за грађевинску дозволу мора бити урађен у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима.

Локацијски услови важе 2 године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима.

ПРАВНА ПОУКА:

На издате локацијске услове подносилац захтева може изјавити приговор Градском већу Града Пожаревца, у року од 3 дана од дана њиховог достављања, преко овог Одељења.

ДОСТАВИТИ:

- подносиоцу захтева
- Архиви Градске управе Града Пожаревца

Обрађивач

Невена Радовановић, дипл.просторни планер

Шеф Одсека за обједињену процедуру

Иван Манојловић, дипл.инж.арх.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Војислав Пајић, дипл.инж.арх.