



Република Србија
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Одељење за урбанизам и
грађевинске послове
Број: ROP-PZR-24949-LOC-1/2026
Број: 04-350-523/2026
19.8.2026. године
П о ж а р е в а ц

Одељење за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожаревца, поступајући по захтеву **Славољуба Радошевића из Пожаревца, ул. Алексе Ненадовића бр. 13/1**, преко пуномоћника Драгана Перића из Бироа за пројектовање и инжењеринг у грађевинарству „Перић” из Пожаревца, ул. Доситејева бр. 2/2, за издавање локацијских услова за изградњу помоћног објекта спратности П+0 (приземље), на к.п.бр. 7957/18 К.О. Пожаревац у Пожаревцу, у улици Алексе Ненадовића бр. 13, на основу члана 53а, 54.- 57. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/20, 52/21, 62/23 и 91/25), чл. 2. Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник РС“, бр. 87/2023), чл. 11. и 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 96/2023 и 33/2026) и Генералног плана Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 2/07) издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

За катастарску парцелу број 7957/18 К.О. Пожаревац у Пожаревцу, у улици Алексе Ненадовића бр. 13, укупне површине 981,00 m², за изградњу помоћног објекта спратности П+0 (приземље), (категорије А, без класификационе ознаке), укупне бруто површине објекта од 48,75 m² и БРГП од 48,75 m², нето површине објекта од 42,00 m² и површине земљишта под објектом/заузетост 48,75 m².

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ:

Катастарска парцела број 7957/18 К.О. Пожаревац у Пожаревцу, приближно правоугаоног облика, укупне површине 981,00m², остварује приступ јавној саобраћајној површини и испуњава услов за грађевинску парцелу.

Регулациона линија према улици Алексе Ненадовића поклапа се са границом парцеле.

На катастарској парцели бр. 7957/18 К.О. Пожаревац, на основу приложеног катастарско топографског плана утврђено је да постоје два изграђена објекта која се задржавају.

ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:

Предметна локација, коју чини катастарска парцела број 7957/18 К.О. Пожаревац у Пожаревцу, налази се у оквиру грађевинског подручја града Пожаревца, у зони **једнопородичног становања ван централне зоне**.

УРБАНИСТИЧКИ И РЕГУЛАЦИОНИ ПАРАМЕТРИ:

За предметну локацију важе урбанистички и регулациони параметри:

Парцела:

- минимална површина парцеле

- за слободностојеће објекте 300m²

- минималана ширина парцеле

- за слободностојеће објекте 12,0m

Индекс или степен изграђености „И“

- максимални индекс или степен изграђености „И“ на парцели 0,5

Индекс или степен заузетости „З“

- максимални индекс или степен заузетости „З“ на парцели (са комерц. функц.) .. 50%

Зелене површине

- минимални проценат зелене површине на парцели..... 30%

Висинска регулација

- максимална спратност објеката..... По+П+1+Пк

- од коте слемена..... 12,0m
- до коте венца..... 8,5m

Хоризонтална регулација:

- растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле..... 3,0-5,0m
(грађевинска линија се утврђује према грађевинској линији 50% изграђених објеката)

- минимално растојање објекта од бочних граница парцеле..... 1,5-2,5m
- минимално растојање објекта од задње границе парцеле..... 5,0m
- минимално растојање два објекта на парцели..... 4,0m

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА:

На к.п.бр. 7957/18 К.О. Пожаревац у Пожаревцу, у улици Алексе Ненадовића бр. 13, **могуће је планирати изградњу помоћног објекта спратности П+0 (приземље)**, (катеорије А, класификационе ознаке 111011), укупне бруто површине објекта од 48,75 m² и БРГП од 48,75 m², нето површине објекта од 42,00 m² и површине земљишта под објектом/заузетост 48,75 m² и димензије основа приземља 7,50 x 6,50 m, а у свему према **Идејном решењу урађеном од стране ПБ „Перић“ из Пожареваца, ул. Доситејева бр. 2/2, број техничке документације ИДР - 04-07/26 од јула 2026. године, за које је главни пројектант Драган Перић, дипл. инж. грађ. са лиценцом број 311 F108 07, које је саставни део локацијских услова.**

У предметном објекту неопходно је планирати све садржаје и инсталације потребне за несметано функционисање објекта. Објекат мора бити грађен од квалитетног материјала у складу са стандардима, нормативима и прописима везаним за ову врсту објеката. Објекат мора бити пројектован, изграђен, коришћен и одржаван на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства.

- урбанистички параметри:

Изградњом предметног објекта, постиже се индекс заузетости на парцели од 28,24%, што је мање од максимално дозвољеног који износи 50% за зону.

- положај објекта градње и његова регулација:

Грађевинска парцела је правоугаоног облика који има излаз на јавну површину улице Алексе Ненадовића.

Грађевинска линија одређена је на растојању од 35,50-36,18м од регулације према к.п.бр. 7958 К.О. Пожаревац, тј. улици Алексе Ненадовића на југу.

Према бочној граници парцеле, на истоку објекат се поставља на растојању од 15,09м (према к.п.бр. 7957/17 К.О. Пожаревац).

Према задњој граници парцеле, на северу, објекат се поставља на растојању од 2,00-2,10м (према к.п.бр. 7957/28 и 7957/27 обе К.О. Пожаревац).

- нивелациони услови:

Кота тротоара око објекта - 0,20 (+79,43)

Кота пода приземља ± 0,00 (+79,63)

Кота венца крова + 2,60 (+82,03)

Кота слемена крова + 4,21 (+83,84)

Кров објекта решити тако да одводњавањем кровних равни не буду угрожене суседне парцеле, нити објекти на њима у складу са приложеним идејним решењем.

Комплетну површину грађевинске парцеле нивелисати тако да површинске воде не угрожавају објекат у функцији као ни објекте ни садржаје на суседним парцелама и просторима.

- саобраћајни токови:

Колски приступ парцели остварује се директно са јавне саобраћајне површине – улице Алексе Ненадовића, која предметну парцелу тангира са јужне стране.

Паркирање возила за сопствене потребе предвидети унутар границе предметне парцеле, изван површине јавног пута, при чему је неопходно испоштовати параметар – минимум једно паркинг или гаражно место на један стан.

- ограђивање:

Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40m. Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90m од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине од 1,40m која се може постављати на подзид чију висину одређује надлежни општински орган. Зидане и друге врсте ограде постављају се на граници парцеле тако да стубови ограде и капије буду на парцели која се ограђује. Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.

- уређење терена и зеленило:

Грађевинску парцелу озеленити на адекватан начин у складу са наменом простора, тако да зелене површине чине минимум 30% простора парцеле. Ситуационо-нивелационим планом, који је саставни део извода из пројекта, приказати уређење терена око објекта, односно дефинисати слободне и зелене површине.

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ:

1. Технички услови издати од стране „Електродистрибуција Србије” д.о.о. из Београда – Огранак Електродистрибуција Пожаревац, број 20700-D-11.02-336554-UPP-2026 од 17.8.2026. године.

Катастарске подлоге:

- Копија катастарског плана број 952-04-030-16887/2026 од 6.8.2026. године, издате од стране РГЗ – Службе за катастар непокретности Пожаревац.
- Копија катастарског плана водова, број 956-304-22624/2026 од 3.8.2026. године, издата од стране РГЗ – Одељење за катастар инфраструктуре Крагујевац.

Инвеститор је дужан да се у свему придржава техничких услова издатих од стране ималаца јавних овлашћења.

Објекат из предметног пројекта није прописан и не налази се на листи Уредбе о листи пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину, листи пројеката за које постоји обавеза подношења захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 106/25).

ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ:

- сеизмички услови: Применити одредбе из Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Службени лист СРЈ” број 31/81, 49/82, 2/88 и 52/90).

- мере енергетске ефикасности: Објекат пројектовати у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник Републике Србије”, бр. 61/2011) и Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Службени гласник Републике Србије”, бр.69/2012).

Енергетски пасош чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРИЛОЖЕНА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА:

- Идејно решење урађено од стране ПБ „Перић“ из Пожаревца, ул. Доситејева бр. 2/2, број техничке документације ИДР - 04-07/26 од јула 2026. године, за које је главни пројектант Драган Перић, дипл. инж. грађ. са лиценцом број 311 F108 07
- Катастарско топографски план за к.п.бр. 7957/18 К.О. Пожаревац, од јула 2026. године, сачињен од стране геодетске радње „Гео-Стиг“ из Пожаревца.
- Пуномоћје од јула 2026. године, оверено од стране јавног бележника Чедомира Марјановића из Пожаревца под бројем УОП-V:1939-2026 од 21.7.2026. године.
- Сагласност оверна од стране јавног бележника Чедомира Марјановића из Пожаревца под бројем УОП-V:1940-2026 од 21.7.2026. године.
- Сагласност оверна од стране јавног бележника Чедомира Марјановића из Пожаревца под бројем УОП-V:1941-2026 од 21.7.2026. године.
- Доказ о уплати таксеиза ЦЕОП, ЛАТ и РАТ.

НАПОМЕНА:

У складу са чланом 3. став 6. Уредбе о локацијским условима (“Службени гласник РС” број 87/2023), саставни део локацијских услова, односно услова за пројектовање и прикључење, је идејно решење које је подносилац поднео уз захтев, али само у погледу битних елемената на основу којих су ти локацијски услови утврђени, док су остали приказани детаљи необавезујући у даљој разradi техничке документације, која је саставни део пројекта за грађевинску дозволу.

Локацијски услови нису основ за отпочињање радова на изградњи објекта, већ је документ на основу кога се израђује потребна техничка документација – идејни пројекат, на основу кога се издаје решење о одобрењу за извођење радова, сходно члану 145. Закона о планирању и изградњи и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС“, бр. 96/23).

Уз захтев за издавање решења о одобрењу за извођење радова инвеститор је дужан да приложи:

- идејни пројекат, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;
- доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то право уписано у јавној књизи или је успостављено Законом, односно ако је Законом прописано да се тај доказ не доставља;
- доказ о уплати административне таксе за подношење захтева и доношење решења о одобрењу за извођење радова и накнаде за Централну евиденцију;
- друге доказе утврђене локацијским условима и Законом.

Обавеза одговорног пројектанта је да идејни пројекат мора бити урађен у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима.

Локацијски услови важе 2 године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима.

ПРАВНА ПОУКА:

На издате локацијске услове подносилац захтева може изјавити приговор Градском већу Града Пожаревца, у року од 3 дана од дана њиховог достављања, преко овог Одељења.

ДОСТАВИТИ:

- подносиоцу захтева
- Архиви Градске управе Града Пожаревца

Обрађивач
Огњен Срданов, мастер просторни планер

Шеф одсека за обједињену процедуру
Иван Манојловић, дипл.инж.арх.

Начелник Одељења
Војислав Пајић, дипл.инж.арх.