



Република Србија
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Одељење за урбанизам и
грађевинске послове
Број: ROP-PZR-24458-LOC-1/2025
Број: 04-350-512/2025
12.9.2025. године
П о ж а р е в а ц

Одељење за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожаревца, поступајући по захтеву **Горана Митровића из Ћириковца, ул. Вука Караџића бр. 16**, за издавање локацијских услова за изградњу монтажног стамбеног објекта, спратности Пр+0 (приземље), на к.п.бр. 1195 К.О. Ћириковац у Ћириковцу, ул. Вука Караџића бр. 16 на основу члана 53а, 54.- 57. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23), чл. 2. Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник РС“, бр. 87/2023), чл. 11. и 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", број 96/2023), и Просторног плана Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/12), издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

За катастарску парцелу број 1195 К.О. Ћириковац у Ћириковцу, ул. Вука Караџића бр. 16, укупне површине парцеле 4309 m², за изградњу монтажног стамбеног објекта, спратности Пр+0 (приземље), укупне бруто површине објекта 69,91m², БРГП објекта 69,91m² и нето површине 61,11m² (категорије А, класификационе ознаке 111011).

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ:

Катастарска парцела бр. 1195 К.О. Ћириковац у Ћириковцу, приближно трапезног облика, укупне површине 4309 m², са северозападне стране остварује директан приступ јавној саобраћајној површини – ул. Вука Караџића и представља формирану грађевинску парцелу.

На парцели је на основу приложеног катастарско-топографског плана, копије плана и јавне евиденције катастра непокретности, утврђено да на предметној катастарској парцели постоје три изграђена објекта:

- Објекат број 1: стамбени објекат који је изграђен без одобрења за градњу и који се задржава.
- Објекат број 2: помоћни објекат који је изграђен без одобрења за градњу и налази се непосредно уз објекат број 1 се задржава (на приложеном катастарско-топографском плану и у идејном решењу објекти бр. 1 и 2 су приказани као један објекат).
- Објекат број 3: помоћни објекат који је изграђен без одобрења за градњу се уклања за потребе изградње новопланираног монтажно стамбеног објекта.

ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:

Предметна локација, коју чини катастарска парцела број 1195 К.О. Ћириковац у Ћириковцу налази се у оквиру грађевинског подручја сеоског насеља Ћириковац, у зони претежно намењеној мешовитом становању.

УРБАНИСТИЧКИ И РЕГУЛАЦИОНИ ПАРАМЕТРИ:

За предметну локацију важе урбанистички и регулациони параметри за једнопородично становање у зони мешовитог становања:

Парцела:

- минимална површина парцеле

- за слободностојеће објекте 300m²

- минимална ширина парцеле

- за слободностојеће објекте 10.0m

Индекс или степен изграђености „И“

- максимални индекс или степен изграђености „И“
на парцели.....1.0

Индекс или степен заузетости „З“

- максимални индекс или степен заузетости „З“ на парцели.....50%

Висинска регулација

- максимална спратност објекта.....П+2+Пк

Хоризонтална регулација:

- Регулациона линија утврђује се у односу на осовинску линију јавног пута, у зависности од функције и ранга пута, у складу са законом прописаним ширинама заштитног појаса. На простору

предвиђеном за заштитне појасе не могу се градити објекти и вршити радови супротно разлогу због којег је појас успостављен.

- Грађевинска линија се одређује према постојећој грађевинској линији већине објеката на истој регулацији. Удаљеност за општинске и некатегорисане путеве је 5m од спољне ивице путног појаса, у сеоским насељима и у центрима 3m.

- Минимална удаљеност зида са прозорским, вратним и другим отворима износи 4m од границе суседне парцеле, а у случају зида без отвора – 3 m; изузетно, у насељима збијеног типа и у другим просторно ограниченим двориштима минимална удаљеност зграде са зидом без отвора може да износи 1,5m од границе парцеле, уколико наспрам стоји зграда сличне намене с истим карактеристикама.

- У оквиру сваке грађевинске парцеле, а у оквиру дозвољеног процента изграђености парцеле, допуштена је изградња другог објекта, као и пратећих и помоћних објеката који су у функцији коришћења главног објекта, чија намена не угрожава главни објекат и суседне парцеле.

- Грађевинска парцела за мешовита и пољопривредна домаћинства састоји се из две функционалне целине - стамбеног и економског дворишта (оптималан однос стамбеног дела дворишта према економском износи 40 % : 60 %, али не мање од 30 % : 70 %).

- Услови приступа парцели: Новоформирана парцела мора имати приступ на пут или другу јавну површину намењену за саобраћај. Ширина приступа новоформиране парцеле јавној саобраћајној површини не може бити мања од 2,5 m.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА:

На к.п.бр. 1195 К.О. Ћириковац у Ћириковцу, могуће је планирати изградњу монтажног стамбеног објекта, спратности Пр+0 (приземље) (категорије А, класификационе ознаке 111011), и БРГП површине 69,91m² и нето површине објекта 61,11m² (укупне БРГП и бруто површине свих изграђених објеката на парцели 148,91m²), а у свему према Идејном решењу урађеном од стране пројектантске фирме „Zoran Co“ из Пожаревца, ул. Колубраска бр. 15, број техничке документације 1387 од 11.8.2025. године, за које је главни пројектант Зоран Радовановић, дипл. инж. арх. са лиценцом број 300 2572 03, које је саставни део локацијских услова.

У предметном објекту неопходно је планирати све садржаје и инсталације потребне за несметано функционисање објекта. Објекат мора бити грађен од квалитетног материјала у складу са стандардима, нормативима и прописима везаним за ову врсту објеката. Објекат мора бити пројектован, изграђен, коришћен и одржаван на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства.

- урбанистички параметри:

Планираном доградњом предметног објекта, постиже се индекс заузетости на парцели од 3,46%, што је мање од максимално дозвољеног који износи 50% за зону и индекс изграђености 0,03, што је мање од максимално дозвољеног који износи 1,0.

- положај објекта градње и његова регулација:

Регулациона линија се поклапа са границом парцеле: према к.п.бр. 1187 К.О. Ћириковац - улици Вука Караџића, која тангира предметну парцелу са северозападне стране.

Грађевинска линија се поставља на растојању од 33,09m према улици Вука Караџића.

Према бочној граници парцеле на северу, објект се поставља на 4,16m (према к.п.бр. 1192 К.О. Ћириковац).

Према бочној граници парцеле на југу, објект се поставља на 11,23m (према к.п.бр. 1196 К.О. Ћириковац).

- нивелациони услови:

Кота пода приземља објекта је +0,00m (апсолутна кота +86.36m) у односу на коту терена (апсолутна кота терена је +85,70m). Објект пројектовати тако да максимална висина објекта износи +4,82m (апсолутна кота +91.18m). Кота венца објекта износи 2,81m (апсолутна кота +89.17m). **Кров објекта решити тако да одводњавањем кровних равни не буду угрожене суседне парцеле, нити објекти на њима.**

Комплетну површину грађевинске парцеле нивелисати тако да површинске воде не угрожавају објект у функцији као ни објекте ни садржаје у оквиру парцеле и на суседним парцелама и просторима.

- саобраћајни токови:

Колски приступ парцели остварује се директно са јавне саобраћајне површине – улице Вука Караџића, која предметну парцелу тангира са северозападне стране. Паркирање возила за сопствене потребе предвидети унутар границе предметне парцеле бр. 1195 К.О. Ћириковац, изван површине јавног пута, при чему је неопходно испоштовати параметар – минимум једно паркинг или гаражно место на један стан.

- ограђивање:

Парцеле се могу ограђивати у функционалне целине (стамбени део, економски део, економски приступ, стамбени приступ и окућница с тим да висина унутрашње оградe не може бити већа од висине спољашње). Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40m. Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90m од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине 1,40m која се може постављати на подзид висине коју одређује надлежни орган. Зидане и друге врсте ограда постављају се на граници парцеле тако да стубови оградe и капије буду на парцели која се ограђује.

- уређење терена и зеленило:

Грађевинску парцелу озеленити на адекватан начин у складу са наменом простора, тако да зелене површине чине минимум 30,00% простора парцеле. Ситуационо-нивелационим планом, који је саставни део извода из пројекта, приказати уређење терена око објекта, односно дефинисати слободне и зелене површине.

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ:

- Технички услови издати од стране „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. из Београда - Огранак Електродистрибуције Пожаревац, ул. Јована Шербановића бр. 17 из Пожареваца, број 20700-D.11.02-334895-UPP-25 од 27.8.2025. године.
- Технички услови издати од стране ЈКП „Паркинг сервис” из Пожареваца, ул. Воје Дулића бр. 28 из Пожареваца, број 2964 од 20.8.2025. године.
- Технички услови издати од стране ЈКП „Водовод и канализација” из Пожареваца, ул. Моше Пијаде бр. 2 из Пожареваца, број 03-6053/2 од 9.9.2025. године.
- Технички услови издати од стране ЈП „Топлификација” из Пожареваца, Трг Радомира Вујовића бр. 1, број 3956/2 од 5.9.2025. године.

Инвеститор је дужан да се у свему придржава техничких услова издатих од стране ималаца јавних овлашћења.

Поменути пројекат није прописан Уредбом о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 114/08).

ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ:

- **сеизмички услови:** Применити одредбе из Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Службени лист СРЈ” број 31/81, 49/82, 2/88 и 52/90).

- **мере енергетске ефикасности:** Објекат пројектовати у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 61/2011) и Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Службени гласник Републике Србије”, бр.69/2012).

Енергетски пасош чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРИБАВЉЕНА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА:

- Идејно решење урађено од стране пројектантске фирме „Zoran Co” из Пожареваца, ул. Колубраска бр. 15, број техничке документације 1387 од 11.8.2025. године, за које је главни пројектант Зоран Радовановић, дипл. инж. арх. са лиценцом број 300 2572 03.

- Копија катастарског плана за к.п.бр. 1195 К.О. Тириковац, издата од стране РГЗ – Служба за катастар непокретности Пожаревац, бр. 952-04-030-16323/2025 од 14.8.2025. године.
- Копија катастарског плана водова за к.п.бр. 1195 К.О. Тириковац, издата од стране РГЗ – Сектор за катастар непокретности – Одељење за катастар водова Крагујевац, број 956-304-20641/2025 од 13.8.2025. године.
- Катастарско топографски план урађен од стране геодетске радње „Елит” из Пожареваца, од 4.8.2025. године.
- Пуномоћје од 24.7.2025. године.
- Докази о уплати ЛАТ, РАТ и ЦЕОП такси.

НАПОМЕНА:

Локацијски услови нису основ за отпочињање радова на изградњи објекта, већ је документ на основу кога се израђује потребна техничка документација – пројекат за грађевинску дозволу, на основу кога се издаје грађевинска дозвола, сходно члану 135. Закона о планирању и изградњи и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС“, бр. 96/2023).

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор је дужан да приложи:

- пројекат за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;
- извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;
- доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то право уписано у јавној књизи или је успостављено Законом, односно ако је Законом прописано да се тај доказ не доставља;
- сагласност сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или изводе радови на грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица;
- доказ о уплати административне таксе за подношење захтева и доношење решења о грађевинској дозволи и накнаде за Централну евиденцију;
- друге доказе утврђене локацијским условима.

Обавеза одговорног пројектанта је да пројекат за грађевинску дозволу мора бити урађен у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима.

Локацијски услови важе 2 године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима.

ПРАВНА ПОУКА:

На издате локацијске услове подносилац захтева може изјавити приговор Градском већу Града Пожареваца, у року од 3 дана од дана њиховог достављања, преко овог Одељења.

ДОСТАВИТИ:

- подносиоцу захтева
- Архиви Градске управе Града Пожаревца

Обрађивач

Огњен Срданов, мастер просторни планер

Шеф Одсека за обједињену процедуру

Иван Манојловић, дипл. инж. арх.

Начелник Одељења

Војислав Пајић, дипл. инж. арх.