



Република Србија

ГРАДСКА УПРАВА

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за урбанизам

и грађевинске послове

Број: ROP-PZR-16338-LOCH-2/2023

Број: 04-350-765/2023

7.8.2023. године

П о ж а р е в а ц

Одељење за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожаревца, поступајући по захтеву **Југослава Стевића из Ћириковца, ул. Маршала Тита бр. 28**, који је по пуномоћју поднет од стране Тање Клишманић из Београда ул. Булевара Краља Александра бр. 235 из „УРБАНИКА“ д.о.о., за издавање локацијских услова за доградњу и надградњу постојећег стамбеног објекта По+П+1 (подрум+приземље+спрат), на к.п.бр. 1314 К.О. Ћириковац, у сеоском насељу Ћириковац, ул. Маршала Тита бр. 28, на основу члана 53а, 54.- 57. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закони, 9/2020 и 52/2021), чл. 2. Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник РС“, бр. 115/2020), чл. 11. и 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 68/2019), и Просторног плана Града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 10/2012), издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

За катастарску парцелу број 1314 К.О. Ћириковац, у Ћириковцу, укупне површине 979m², за доградњу и надградњу постојећег стамбеног објекта По+П+1 (подрум+приземље+спрат), (категорије А, класификационе ознаке 111011), укупне бруто површине објекта од 398,16m² и БРГП објекта од 364,65m².

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ:

Катастарска парцела бр. 1314 К.О. Ћириковац, у Ћириковцу, правилног облика, укупне површине 979m², са западне стране остварује директан приступ јавној саобраћајној површини – ул. Маршала Тита, испуњава услов за грађевинску парцелу.

Увидом у ситуациони план снимљен од стране Драгана Ћака, струковног инжењера геодезије који заступа геодетску радњу „Зенит“ из Пожаревца, дана април, 2023. године, установљено је да на парцели постоје два изграђена објекта која се задржавају.

ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:

Предметна локација, коју чини катастарска парцела бр. 1314 К.О. Ћириковац, у Ћириковцу, налази се у зони мешовитог становања у оквиру грађевинског подручја одређеног Просторним планом Града Пожаревца.

УРБАНИСТИЧКИ И РЕГУЛАЦИОНИ ПАРАМЕТРИ:

- *минимална површина парцеле:*

за слободностојеће објекте.....300 м²

- *минимална ширина парцеле за изградњу:*

за слободностојеће објекте.....10,00м

- *максимални индекс или степен изграђености „И“:*

на парцели.....1,0

(представља однос бруто површине свих надземних етажа објеката и површине парцеле)

- *максимални индекс или степен заузетости „З“:*

на парцели.....50%

(представља однос збира бруто површина приземља објеката и површине парцеле)

Висинска регулација:

о максимална спратност за стамбене објекте.....П+2+Пк

Хоризонтална регулација:

- грађевинска линија објекта удаљена је мин. 3,00м од регулационе линије;
- минимално растојање објекта од границе са суседном парцелом мора бити минимално 1,5м

(за изграђене сеоске објекте који су међусобно удаљени мање од 3,00 метра не могу се на суседним странама предвиђати отвори стамбених просторија);

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА:

На к.п.бр. 1314 К.О. Ћириковац, у Ћириковцу, могуће је планирати доградњу и надградњу постојећег стамбеног објекта спратности По+П (подрум+приземље) у новопланирану спратност По+П+1 (подрум+приземље+спрат), (катеорије А, класификационе ознаке 111011), површине приземља 146,00 m² у новопланирану површину приземља 187,85 m², укупне грађевинске бруто површине објекта 179,51 m² у новопланирану бруто површину објекта 398,16 m² и укупне БРГП 146,00 m² у новопланирану БРГП 364,65 m², а у свему према Идејном решењу урађеном од стране „УРБАНИКА“ д.о.о. из Београда, ул. Булевар краља Александра бр. 235/83, број техничке документације ИДР 16/23 од маја 2023. године, за које је главни пројектант Тања Клишманић, дипл.инж.арх. са лиценцом број 300 D777 06, које је саставни део локацијских услова.

У предметном објекту неопходно је планирати све садржаје и инсталације потребне за несметано функционисање објекта. Објекат мора бити грађен од квалитетног материјала у складу са стандардима, нормативима и прописима везаним за ову врсту објеката. Објекат мора бити пројектован, изграђен, коришћен и одржаван на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства.

- урбанистички параметри:

Изградњом предметног објекта, постиже се индекс заузетости на парцели од 19,19%, што је мање од максимално дозвољеног који износи 50% за зону и индекс изграђености од 0,37, што је мање од максимално дозвољеног индекса изграђености који износи 1,0.

- положај објекта градње и његова регулација:

Регулациона линија се поклапа са границом парцеле према к.п.бр. 1321 К.О. Ћириковац - улици Маршала Тита, која тангира предметну парцелу са западне стране.

Грађевинска линија објекта се поставља на 11,18-15,06m од регулационе линије.

Према задњој граници парцеле, на истоку, грађевинска линија објекта се поставља на 0,5-0,98m. (према к.п.бр. 3406 К.О. Ћириковац).

Према бочној граници парцеле, на северу, грађевинска линија објекта се поставља на 16,72m. (према к.п.бр. 1313 К.О. Ћириковац).

Према катастарској парцели бр. 1315 К.О. Ћириковац задржава се постојеће растојање објекта.

- нивелациони услови:

Кота пода приземља објекта је +0,00m (апсолутна кота +80.60) у односу на коту терена (апсолутна кота терена је +80.00). Објекат пројектовати тако да максимална висина објекта износи +6,42m (апсолутна кота +87.02m). Кота венца објекта износи +5.00m (апсолутна кота +85.60m). Кров објекта решити тако да одводњавањем кровних равни не буду угрожене суседне парцеле, нити објекти на њима.

Комплетну површину грађевинске парцеле нивелисати тако да површинске воде не угрожавају објекат у функцији као ни објекте ни садржаје на суседним парцелама и просторима.

- саобраћајни токови:

Колски приступ парцели остварује се директно са јавне саобраћајне површине – улице Маршала Тита, која предметну парцелу тангира са западне стране. Паркирање возила за сопствене потребе предвидети унутар граница предметне парцеле бр. 1314 К.О. Ћириковац, изван површине јавног пута, при чему је неопходно испоштовати параметар – једно паркинг или гаражно место на један стан.

- ограђивање:

Парцеле се могу ограђивати у функционалне целине (стамбени део, економски део, економски приступ, стамбени приступ и окућница с тим да висина унутрашње оградe не може бити већа од висине спољашње. Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40m. Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90m од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине 1,40m која се може постављати на подзид висине коју одређује надлежни орган. Зидане и друге врсте ограда постављају се на граници парцеле тако да стубови оградe и капије буду на парцели која се ограђује.

- уређење терена и зеленило:

Грађевинску парцелу озеленити на адекватан начин у складу са наменом простора, тако да зелене површине чине минимум 30% простора парцеле. Ситуационо-нивелационим планом, који је саставни део извода из пројекта, приказати уређење терена око објекта, односно дефинисати слободне и зелене површине.

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ:

1. Технички услови издати од стране ЈКП „Водовод и канализација“, ул. Југ Богданова 22-24, Пожаревац, број 01-4648/2 од 19.7.2023. године.

2. Технички услови издати од стране Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о., ул. Масарикова 1-3, Београд, број 20700-D.11.02.-339166-UPP-23 од 4.8.2023. године;

Инвеститор је дужан да се у свему придржава техничких услова издатих од стране ималаца јавних овлашћења.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ:

- **сеизмички услови:** Применити одредбе из Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Службени лист СРЈ“ број 31/81, 49/82, 2/88 и 52/90).

- **мере енергетске ефикасности:** Објекат пројектовати у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник Републике Србије“, бр. 61/2011) и Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Службени гласник Републике Србије“, бр.69/2012).

Енергетски пасош чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРИБАВЉЕНА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА:

- Идејно решење, урађено од стране „УРБАНИКА“ д.о.о., из Београда, ул. Булевар краља Александра бр. 235/83, број техничке документације ИДР 16-1/23 од маја 2023. године, за које је главни пројектант Тања Клишманић, дипл.инж.арх. са лиценцом број ИКС 300 Д777 06, које је саставни део локацијских услова;

- Копија плана за к.п.бр. 1314 К.О. Ћириковац, издата од стране Републичког геодетског завода – Служба за катастар непокретности Пожаревац, бр. 952-04-030-12617/2023 од 19.6.2023. године;
- Копија плана катастра водова за к.п.бр. 1314 К.О. Ћириковац, издата од стране Републичког геодетског завода – Одељење за катастар водова Крагујевац, бр. 956-304-15098/2023 од 13.06.2023. године;
- Катастарско-топографски план к.п.бр 1314 К.О. Ћириковац, урађен од стране геодетске радње „Зенит“ из Пожареваца, од априла 2023. године;
- Пуномоћје од 25.4.2023. године;
- Сагласност суседа, број УОП-IV:1993-2023, оверена од стране Јавног Бележника Чедомира Марјановића из Пожареваца дана 26.4.2023. године;
- Технички услови издати од стране ЈКП „Водовод и канализација“, ул. Југ Богданова 22-24, Пожаревац, број 01-4648/2 од 19.7.2023. године.
- Технички услови издати од стране Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о., ул. Масарикова 1-3, Београд, број 20700-D.11.02.-339166-UPP-23 од 4.8.2023. године;
- Доказ о уплати локалне и републичке административне таксе и таксе за ЦЕОП.

НАПОМЕНА:

Локацијски услови нису основ за отпочињање радова на изградњи објекта, већ је документ на основу кога се израђује потребна техничка документација – пројекат за грађевинску дозволу, на основу кога се издаје грађевинска дозвола, сходно члану 135. Закона о планирању и изградњи и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“, бр. 73/19).

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор је дужан да приложи:

- пројекат за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;
- извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;
- доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то право уписано у јавној књизи или је успостављено Законом, односно ако је Законом прописано да се тај доказ не доставља;
- сагласност сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или изводе радови на грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица;
- доказ о уплати административне таксе за подношење захтева и доношење решења о грађевинској дозволи и накнаде за Централну евиденцију;
- друге доказе утврђене локацијским условима.

Обавеза одговорног пројектанта је да пројекат за грађевинску дозволу мора бити урађен у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима.

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе у складу са тим условима.

ПРАВНА ПОУКА:

На издате локацијске услове подносилац захтева може изјавити приговор Градском већу Града Пожаревца, у року од 3 дана од дана њиховог достављања, преко овог Одељења.

ДОСТАВИТИ:

- подносиоцу захтева
- Архиви Градске управе Града Пожаревца

Обрађивач

Невена Радовановић, дипл.просторни планер

Шеф одсека за обједињену процедуру

Иван Манојловић, дипл.инж.арх.

Начелник Одељења

Војислав Пајић, дипл.инж.арх.