

Република Србија
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Одељење за урбанизам и
грађевинске послове
Број: ROP-PZR-697-LOC-1/2024
Зав.Број: 04-350-17/2024
Датум: 16.04.2024. године
П о ж а р е в а ц

Одељење за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожареваца, поступајући по захтеву Александра Лазића из Пожареваца, улица Дунавска, број 100, преко пуномоћника PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING NAŠA KUĆA DOO POŽAREVAC (МБ 20612657) из Пожареваца, улица Таковска бр.15, за издавање локацијских услова за изградњу породичног стамбеног објекта, спратности П+1, на к.п.бр. 4585/10 и 4585/11 обе К.О. Пожаревац, у Пожаревцу, у улици Кнеза Вишеслава ББ, на основу члана 53а, 54.- 57. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), чл. 2. Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник РС“, бр. 115/2020), чл. 11. и 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", број 68/2019), и Плана генералне регулације Пожаревац 2 („Службени гласник Града Пожареваца“, бр. 12/2018) и Прве измене и допуне Плана генералне регулације Пожаревац 2 („Службени гласник Града Пожареваца, бр. 11/2020), издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

За катастарске парцеле број 4585/10 и 4585/11 обе К.О. Пожаревац у Пожаревцу, ул. Кнеза Вишеслава бб., укупне површине 910,00м², за изградњу породичног стамбеног објекта, спратности П+1 (приземље+спрат), укупне БРГП објекта 389,40м² и нето површине објекта 306,30м² (категорије А, класификационе ознаке 111011).

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ:

Катастарска парцела бр. 4585/10 и 4585/11 обе К.О. Пожаревац у Пожаревцу, приближно трапезног облика, укупне површине 910,00м², са северне стране остварују директан приступ јавној саобраћајној површини – ул. Кнеза Вишеслава и заједно представљају правилну грађевинску парцелу са обезбеђеним колским и пешачким приступом из улице Кнеза Вишеслава, према којој је дефинисана и регулациона линија. Инвеститор је дужан да изврши спајање предметних парцела пре добијања употребне дозволе како би се добила грађевинска парцела у складу са Законом. Грађевинска парцела има облик који омогућава изградњу објекта у складу са решењима из плана, правилима струке и важећим техничким прописима.

На парцели није евидентиран ниједан изграђени објекат на основу приложеног катастарско топографског плана.

За потребе издавања ових локацијских услова, исходовано је:

1. Копија катастарског плана, издатог од стране РГЗ СКН Пожаревац број: 953-04-030-1961/2024 од 07.02.2024
2. Копија катастарског плана водова, издатог од стране РГЗ Одељење за катастар водова Крагујевац број: 956-304-2547/2024 од 06.02.2024.

ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:

Предметна локација, коју чини катастарска парцела бр. 4585/10 и 4585/11 обе К.О. Пожаревац у Пожаревцу, у улици Кнеза Вишеслава, налази се у оквиру грађевинског подручја градског насеља Пожаревац, у оквиру просторно амбијенталне целине 2 у блоку 2.36, где је дефинисана намена становање ниске спратности.

УРБАНИСТИЧКИ И РЕГУЛАЦИОНИ ПАРАМЕТРИ:

За предметну локацију важе урбанистички и регулациони параметри за становање ниске спратности:

Становање изван градског центра чине углавном зоне породичног становања ниске спратности. Под овим типом становања подразумевају се објекти за стално становање или повремени боравак различите типологије (слободностојећи, двојни, у низу) са највише четири стамбене јединице и максималне спратности По+П+1+Пк.

Услови за формирање грађевинске парцеле:

минимална површина парцеле 400 m²;

минимална ширина фронта парцеле 12 m

Највећи дозвољени индекс заузетости: 40%

Највећи дозвољени индекс подземне заузетости: 70%

Тип изградње:

слободностојећи објекти, двојни објекти, објекти у низу.

Највећа дозвољена висина објекта:

висина венца 10,5 m, (оријентационо По+П+1+Пк).

Нагиб кровних равни: до 35°

Положај објекта у односу на регулацију:

одређен је грађевинским линијама, у складу са преовлађујућим положајем постојећих зграда; грађевински испади на објекту (еркери, балкони, надстрешнице и сл) не могу прелазити грађевинску линију више од 1,6 m, а њихова доња ивица мора бити најмање 3 m изнад терена;

грађевински испади на објекту не могу прелазити регулациону линију више од 1,2 m. У улицама ужим од 10,4 m, грађевински испади на објекту могу прелазити регулациону линију највише у димензији која се добија када се од ширине улице одузме 8 m и подели са 2. У улицама ужим од 8 m, грађевински испади на објекту не могу прелазити регулациону линију.

Растојање објекта од бочних граница парцеле*:

најмање 1,5 m, уколико објекат није у низу (растојање се односи и на грађевинске испаде, попут еркера, балкона, надстрешница и сл.), уз услов поштовања растојања између суседних објеката.

Растојање објекта од задње границе парцеле*:

најмање 1 висина објекта, али не мање од 5 m (растојање се односи и на грађевинске испаде, попут еркера, балкона, надстрешница и сл.).

Међусобна удаљеност објеката*:

најмање 4 m, али не мање од $\frac{1}{2}$ висине вишег објекта

Заштита суседних објеката:

није дозвољено пројектовање отвора стамбених просторија према суседним објектима, који су на растојању мањем од 6 m;

није дозвољено пројектовање отвора стамбених просторија према бочним границама парцеле на растојању мањем од 4 m.

Уређење зелених и слободних површина:

минимални проценат зелених површина на парцели 30%,

незастрте зелене површине мин.15% (у директном контакту са тлом)

Минимум комуналне опремљености:

обавезан прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, за зоне у којима нема услова за прикључење на водоводну мрежу дозвољава се изградња сопствених бунара.

Услови за изградњу помоћних објеката:

дозвољена је изградња помоћних објеката у функцији становања (гаража, баштенска кућица, и сл.) уз услов да се налазе у задњем дворишту и да не угрожавају друге објекте на парцели и на суседним парцелама;

дозвољено је подизање сеница и мањих надстрешница за паркинг места, такође у задњем дворишту; помоћни објекти могу бити искључиво приземни;

висина венца помоћног објекта је највише 3 m, према границама парцеле;

помоћни објекти могу се градити на растојању не мањем од 1,5 m од бочних и задњих граница парцеле;

дозвољено је пројектовање отвора на помоћним објектима према бочним границама парцеле, са минималним парапетом 1,8 m и нетранспарентном испуном.

Ограђивање:

Становање ниске спратности: Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90 m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 m. Транспарентном оградом се сматра она која има минималну прозирност од 25%.

Ограда на регулационој линији може бити висока највише 1,4 m и може бити делимично или потпуно транспарентна или „жива“ ограда. Уколико ограда има зидану соклу, сокла не сме бити виша од 0,5 m. Бочне и задња стране парцеле могу се ограђивати живом оградом, транспарентном

оградом до висине максимално 1,8 m или комбинацијом зидане и транспарентне ограде с тим што висина зиданог дела не сме да пређе 0,9 m.

Капије на регулационој линији не смеју се отварати на споља, ван регулационе линије. Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској линији која се ограђује. За сваку грађевинску парцелу дозвољава се постављање само једног колског приступа. Додатни колски улаз дозвољен је у изузетним случајевима у складу са условима противпожарне заштите. Уколико парцела излази на више улица, према свакој је дозвољено поставити колски приступ.

Није дозвољена изградња потпорних зидова на граници парцеле. Уколико је неопходно извршити нивелацију и каскадирање терена уз примену потпорних конструкција, за њих важе правила о растојању од суседних парцела и објеката иста као за саме објекте. Висина потпорног зида може бити максимум 1,2 m. Растојање се рачуна од границе парцеле до потпорног зида као најмање 1 m. Могућа је изградња и више потпорних зидова, с тим да појединачни зид не може да буде виши од 1,2 m, а следећи на минимум 1 m од претходног.

обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила:

Свака грађевинска парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну површину. Ширина колско-пешачког приступа износи најмање 3,5 m. Изузетно, дозвољава се приступ грађевинских парцела на јавну саобраћајну површину преко интерних сукорисничких саобраћајних површина које нису јавне.

За паркирање возила корисника простора у оквиру грађевинске парцеле, мора се обезбедити паркинг место на предметној грађевинској парцели.

За стамбене објекте предвиђено је једно паркинг место на један стан.

* изузетно, мања растојања, условљена постојећим стањем изграђености на суседним парцелама, обликом парцеле и морфологијом терена, могу се утврдити кроз израду урбанистичког пројекта.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА:

На к.п.бр. 4585/10 и 4585/11 обе К.О. Пожаревац у Пожаревцу, ул. Кнеза Вишеслава бб., могуће је планирати изградњу породичног стамбеног објекта, спратности П+1 (приземље+спрат), укупне БРГП објекта 389,40m² и нето површине објекта 306,30m² (категорије А, класификационе ознаке 111011), а у свему према Идејном решењу ПД "Наша кућа" д.о.о. Пожаревац, Таковска 15/3. Одговорно лице пројектанта: Виолета Арсић Ђорђевић, директор. Број техничке документације D 01-01/24, Место и datum: Požarevac, 10.01.2024.god, за које је Главни пројектант: Силвија Мајтењи, дипл.инж.грађ. са лиценцом 310 4616 03, које је саставни део локацијских услова.

У предметном објекту неопходно је планирати све садржаје и инсталације потребне за несметано функционисање објекта. Објекат мора бити грађен од квалитетног материјала у складу са стандардима, нормативима и прописима везаним за ову врсту објеката. Објекат мора бити пројектован, изграђен, коришћен и одржаван на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства.

- урбанистички параметри:

Изградњом предметног објекта, постиже се индекс заузетости на парцели од 33,61%, што је мање од максимално дозвољеног који износи 40% за зону.

- положај објекта градње и његова регулација:

Регулациона линија се поклапа са границом парцела: према улици Кнеза Вишеслава, која тангира предметну парцелу са северне стране.

Грађевинска линија постављена је на 5,00m од регулационе линије према улици Кнеза Вишеслава.

Према бочној граници парцеле, на истоку објект се поставља на 19,05m (према к.п.бр. 4585/10 К.О. Пожаревац).

Према бочној граници парцеле, на северу се поставља на 3,65m (према к.п.бр. 4585/12 К.О. Пожаревац).

- нивелациони услови:

Кота пода приземља објекта стамбене зграде са једним станом – породичне куће је +0,00m у односу на коту терена. Објект пројектовати тако да максимална висина венца објекта износи +8,20m, а висина слемена 8,20m. **Кров објекта решити тако да одводњавањем кровних равни не буду угрожене суседне парцеле, нити објекти на њима.**

Комплетну површину грађевинске парцеле нивелисати тако да површинске воде не угрожавају објект у функцији као ни објекте ни садржаје у оквиру парцеле и на суседним парцелама и просторима.

- саобраћајни токови:

Колски приступ парцели остварује се директно са јавне саобраћајне површине – улице Кнеза Вишеслава, која предметну парцелу тангира са јужне стране. Паркирање возила за сопствене потребе предвидети унутар границе предметних парцела, изван површине јавног пута, при чему је неопходно испоштовати параметар – минимум једно паркинг или гаражно место на један стан.

- уређење терена и зеленило:

Грађевинску парцелу озеленити на адекватан начин у складу са наменом простора, тако да зелене површине чине минимум 30,00% простора парцеле. Ситуационо-нивелационим планом, који је саставни део извода из пројекта, приказати уређење терена око објекта, односно дефинисати слободне и зелене површине.

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ:

1. Технички услови издати од стране ЈКП „Водовод и канализација“, ул. Моше Пијаде бр. 2, Пожаревац, број 01-1675/2 од 21.03.2024. године.

2. Технички услови издати од стране „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд – Огранак Електродистрибуција Пожаревац ул. Јована Шербановића бр. 17, Пожаревац, број 20700-D.11.02-80553-UPP-24 од 07.03.2024. године.

3. Технички услови, број: 813 од 04.03.2024. године, издати од стране ЈКП Паркинг сервис Пожаревац, Воје Дулића 28, Пожаревац;

Инвеститор је дужан да се у свему придржава техничких услова издатих од стране ималаца јавних овлашћења.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ:

- **сеизмички услови:** Применити одредбе из Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Службени лист СРЈ“ број 31/81, 49/82, 2/88 и 52/90).

- **мере енергетске ефикасности:** Објекат пројектовати у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 61/2011) и Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Службени гласник Републике Србије“, бр.69/2012).

Енергетски пасош чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРИБАВЉЕНА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА:

- Идејно решење урађено од стране ПД " Наша кућа" д.о.о. Пожаревац, Таковска 15/3. Одговорно лице пројектанта: Виолета Арсић Ђорђевић, директор. Број техничке документације D 01-01/24, Место и datum: Požarevac, 10.01.2024.god, за које је Главни пројектант: Силвија Мајтењи, дипл.инж.грађ. са лиценцом 310 4616 03, које је саставни део локацијских услова.
- Ситуациони план за к.п.бр. 4585/10 и 4858/11 обеК.О. Пожаревац урађен од стране геодетске радње „ГЕОПРЕМЕР ПО“ Пожаревац, Милан Бурсаћ, геод.инж.
- Пуномоћје од 09.06.2023. године.
- Докази о уплати такси ЛАТ, РАТ и ЦЕОП од 12.01.2024. године.

НАПОМЕНА:

Локацијски услови нису основ за отпочињање радова на изградњи објекта, већ је документ на основу кога се израђује потребна техничка документација – пројекат за грађевинску дозволу, на основу кога се издаје грађевинска дозвола, сходно члану 135. Закона о планирању и изградњи и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС“, бр. 73/2019).

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор је дужан да приложи:

- пројекат за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;
- извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;
- доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то право уписано у јавној књизи или је успостављено Законом, односно ако је Законом прописано да се тај доказ не доставља;
- сагласност сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или изводе радови на грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица;

- доказ о уплати административне таксе за подношење захтева и доношење решења о грађевинској дозволи и накнаде за Централну евиденцију;
- друге доказе утврђене локацијским условима.

Обавеза одговорног пројектанта је да пројекат за грађевинску дозволу мора бити урађен у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима.

Локацијски услови важе 2 године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима.

ПРАВНА ПОУКА:

На издате локацијске услове подносилац захтева може изјавити приговор Градском већу Града Пожаревца, у року од 3 дана од дана њиховог достављања, преко овог Одељења.

ДОСТАВИТИ:

- подносиоцу захтева
- Архиви Градске управе Града Пожаревца

Обрађивач

Иван Манојловић, дипл.инж.арх.

Начелник Одељења

Војислав Пајић, дипл. инж. арх.