



Република Србија

ГРАДСКА УПРАВА

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за урбанизам и

грађевинске послове

Број: ROP-PZR-11922-LOC-1/2024

Број: 04-350-269/2024

21.05.2024. године

П о ж а р е в а ц

Одељење за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожаревца, поступајући по захтеву **Горана Миленковића и Душице Миленковић, обоје из Дрмна, Ул. Драгољуба Милошевића бр.12**, који је по пуномоћју поднет од стране Слободана Павловића из Пожаревца, Ул. Невесињска бр.46, за издавање локацијских услова за изградњу једнопородичног стамбеног објекта, спратности П+0 (приземље), на к.п.бр. 4812/1 К.О. Пожаревац у Пожаревцу, Ул. Звечанска бб, на основу члана 53а, 54.- 57. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/23), чл. 3. Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник РС“, бр. 87/2023), чл. 11. и 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", број 96/2023), и Плана генералне регулације „Пожаревац 4” („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/2022), издаје:

#### ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

За катастарску парцелу број 4812/1 К.О. Пожаревац у Пожаревцу, Ул. Звечанска бб, укупне површине предметне парцеле 755m<sup>2</sup>, за изградњу једнопородичног стамбеног објекта, спратности П+0 (приземље), (категорије А, класификационе ознаке 111011), укупне БРГП надземно објекта 190,68m<sup>2</sup>, укупне БРУТО изграђене површине 190,68m<sup>2</sup>, укупне НЕТО површине 161,38m<sup>2</sup>, БРУТО површине приземља: 190,68m<sup>2</sup> и индекса заузетости: 25,25%.

## ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ:

Катастарска парцела бр. 4812/1 К.О. Пожаревац у Пожаревцу, приближно трапезног облика, укупне површине 755m<sup>2</sup>, угаона је парцела и са јужне стране има приступ јавној саобраћајној површини – Ул. Звечанска, а са западне стране остварује приступ јавној саобраћајној површини – Ул. Студеничка и представља формирану грађевинску парцелу. Грађевинска парцела има облик који омогућава изградњу објекта у складу са решењима из плана, правилима струке и важећим техничким прописима.

На парцели није евидентиран ниједан објект на основу приложеног катастарско-топографског плана.

## ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:

Предметна локација, коју чини катастарска парцела бр. 4812/1 К.О. Пожаревац у Пожаревцу, у Звечанској улици, налази се у оквиру грађевинског подручја градског насеља Пожаревац, у оквиру просторно амбијенталне целине где је дефинисана намена становање ниске спратности.

## УРБАНИСТИЧКИ И РЕГУЛАЦИОНИ ПАРАМЕТРИ:

За предметну локацију важе посебна правила грађења за површине са наменом становања ниске спратности:

*Услови за формирање грађевинске парцеле:*

- минимална површина парцеле је 300 m<sup>2</sup>;
- максимална површина парцеле је 900 m<sup>2</sup>;
- најмања ширина фронта парцеле је 12 m.

*Највећи дозвољени индекс заузетости (Из):*

- 40%

*Највећа дозвољена висина објекта:*

- висина венца до 10,5 m;
- оријентациона спратност П+1+Пк;
- могућа изградња подземне етаже.

*Положај објекта у односу на регулацију:*

- минимално растојање између грађевинске и регулационе линије за објект 5,0 m.

*Растојања објекта од бочних граница парцеле:\**

- најмање 1/4 висине објекта, али не мање од 2 m (растојање се односи и на грађевинске испаде, попут еркера, балкона, надстрешница и сл.), уз услов поштовања растојања између суседних објеката;
- по правилу, зграде се постављају као слободностојеће;

- дозвољена је изградња двојних зграда (једнострано бочно узиданих).

*Растојања објекта од задње границе парцеле:\**

- за већ формиране грађевинске парцеле, као и за парцеле које ће услед промене регулације имати мању дубину и ширину фронта, могуће је утврдити мања удаљења од задње границе парцеле, односно она одстојања која важе за бочне границе парцеле и суседне објекте.
- објекти који се налазе на углу улица или излазе на две паралелне улице немају задњу границу парцеле, већ се све њихове границе које нису на регулацији третирају као бочне.

*Заштита суседних објеката:\**

- међусобна бочна удаљеност објеката на суседним грађевинским парцелама је најмање 4 m, али не мање од 1/2 висине вишег објекта. За одређивање овог растојања меродавна је висина бочне фасаде објекта, окренуте ка суседу. Изузетно, уколико постојећи објекат на суседној парцели има висину већу од највеће дозвољене овим планом, као референтна висина узима се највећа дозвољена висина;
- није дозвољено пројектовање отвора стамбених просторија према суседним објектима, који су на растојању мањем од 4 m;
- није дозвољено пројектовање отвора стамбених просторија према бочним границама парцеле на растојању мањем од 2,5 m;
- отвори помоћних просторија могу бити и на мањем растојању, али не мање од 2 m. У том случају морају имати парапет висине најмање 180 m и морају имати нетранспарентну испуну;
- објекти у низу морају имати исту дубину (задњу фасаду у истој равни), најмање у дужини од 1,5 m од бочне границе парцеле, изузев када постојећи објекти имају дубину већу од планом дозвољене, која је обавезујућа за нове објекте.

*Међусобна удаљеност објеката:\**

- примењују се правила која важе за објекте на суседним грађевинским парцелама.

*Услови за зелене и слободне површине:*

- минимални проценат зелених површина на парцели 30%, незастрте зелене површине мин. 15% (у директном контакту са тлом).

*Услови за изградњу помоћних објеката:*

- дозвољена је изградња помоћних објеката у функцији становања (гаража, баштенска кућица и сл.), уз услов да се налазе у задњем дворишту и да не угрожавају друге објекте на парцели и на суседним парцелама;
- дозвољено је подизање сеника и мањих надстрешница за паркинг места, такође у задњем дворишту;
- помоћни објекти могу бити искључиво приземни;
- висина венца помоћног објекта је највише 3 m, према границама парцеле;
- помоћни објекти могу се градити на растојању не мањем од 1 m од бочних и задњих граница парцеле. Изузетно, уз сагласност суседа, помоћни објекти могу се градити на граници парцеле.

*Остали услови: оградивање, обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила итд.*

- дато у општим правилима грађења.

\* Уколико због постојећих објеката или немогућности изласка на јавну површину не постоји могућност парцелације, предметна парцела сматраће се грађевинском иако има површину већу од

максималне.

## **ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА:**

На к.п.бр. 4812/1 К.О. Пожаревац у Пожаревцу, Ул. Звечанска бб, могуће је планирати изградњу једнопородичног стамбеног објекта, спратности П+0 (приземље), укупне БРГП надземно објекта 190,68m<sup>2</sup>, укупне БРУТО изграђене површине 190,68m<sup>2</sup>, укупне НЕТО површине 161,38m<sup>2</sup>, БРУТО површине приземља: 190,68m<sup>2</sup> и индекса заузетости: 25,25%, димензија основе приземља 13,32m x 14,80m, а у свему према Идејном решењу урађеном од стране П.Д. “СТУДИО ПАВЛОВИЋ“ д.о.о. из Пожаревца, Ул. Невесињска бр.46, број техничке документације ИДР – 01-03/24-00 од марта 2024. године, за које је главни пројектант Слободан Павловић, дипл.инж.грађ. са лиценцом број 310 2442 03, које је саставни део локацијских услова.

У предметном објекту, неопходно је планирати све садржаје и инсталације потребне за несметано функционисање објекта. Објекат мора бити грађен од квалитетног материјала у складу са стандардима, нормативима и прописима везаним за ову врсту објеката. Објекат мора бити пројектован, изграђен, коришћен и одржаван на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства.

### **- урбанистички параметри:**

Изградњом предметног објекта, постиже се индекс заузетости на парцели од 25,25%, што је мање од максимално дозвољеног који износи 40% за намену.

### **- положај објекта градње и његова регулација:**

Регулациона линија се поклапа са границом парцеле: према к.п.бр. 4812/27 К.О. Пожаревац - која тангира предметну парцелу са јужне и западне стране.

Грађевинска линија постављена је на 10,00m од регулационе линије према улици Звечанска и на 5,00m од регулационе линије према улици Студеничка.

Према бочној граници парцеле, на северу, објекат се поставља на 8,31m (према к.п.бр. 4811/1 К.О. Пожаревац) и према бочној граници, на истоку, објекат се поставља на 3,60m (према к.п.бр. 4812/25 К.О. Пожаревац).

### **- нивелациони услови:**

Кота пода приземља објекта стамбене зграде са једним станом – породичне куће је +0,00m (апсолутна кота +78.50m) у односу на коту терена (апсолутна кота терена је +78.20m). Објекат пројектовати тако да максимална висина објекта износи +6,37m (апсолутна кота +84.87m). Кота венца објекта износи 3,27m (апсолутна кота +81.77m). **Кров објекта решити тако да одводњавањем кровних равни не буду угрожене суседне парцеле, нити објекти на њима.**

**Комплетну површину грађевинске парцеле нивелисати тако да површинске воде не угрожавају објекат у функцији као ни објекте ни садржаје у оквиру парцеле и на суседним парцелама и просторима.**

### **- саобраћајни токови:**

Колски приступ парцели остварује се директно са угла јавних саобраћајних површина – улице Звечанске, која предметну парцелу тангира са јужне стране и улице Студеничка, која предметну парцелу тангира са западне стране. Паркирање возила за сопствене потребе предвидети

унутар границе предметне парцеле бр. 4812/1 К.О. Пожаревац, изван површине јавног пута, при чему је неопходно испоштовати параметар – минимум једно паркинг или гаражно место на један стан. Свака грађевинска парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну површину. Ширина колско-пешачког приступа износи најмање 3,5 m.

#### **- уређење терена и зеленило:**

Грађевинску парцелу озеленити на адекватан начин у складу са наменом простора, тако да зелене површине чине минимум 30,00% простора парцеле, незастрте зелене површине мин. 15% (у директном контакту са тлом). Ситуационо-нивелационим планом, који је саставни део извода из пројекта, приказати уређење терена око објекта, односно дефинисати слободне и зелене површине.

#### **-правила за ограђивање:**

Ограда на регулационој линији може бити висока највише 1,4 m и може бити делимично или потпуно транспарентна или „жива“ ограда. Уколико ограда има зидану соклу, сокла не сме бити виша од 0,5 m. Ограда објекта на углу двеју улица, својом висином и материјализацијом не сме да угрожава прегледност раскрснице. Бочне и задња стране парцеле могу се ограђивати живом оградом, транспарентном оградом до висине максимално 1,8 m или комбинацијом зидане и транспарентне ограде с тим што висина зиданог дела не сме да пређе 0,9 m. Капије на регулационој линији не смеју се отворати на споља, ван регулационе линије. Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској линији која се ограђује. За сваку грађевинску парцелу дозвољава се постављање само једне колске капије. Уколико парцела излази на више улица, према свакој је дозвољено поставити колску капију. Није дозвољена изградња потпорних зидова на граници парцеле. Уколико је неопходно извршити нивелацију и каскадирање терена уз примену потпорних конструкција, за њих важе правила о растојању од суседних парцела и објеката иста као за саме објекте. Висина потпорног зида може бити максимум 1,2 m.

#### **УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ:**

1. Технички услови издати од стране ЈКП „Водовод и канализација“, ул. Моше Пијаде бр. 2, Пожаревац, број 03-3191/2 од 15.05.2024. године
2. Технички услови издати од стране ЈП „Србијас“ Нови Сад, Булевар ослобођења 69 – Сектор за развој, број ОП 332/24 (РН 635/24) од 10.05.2024. године
3. Технички услови издати од стране „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд – Огранак Електродистрибуција Пожаревац ул. Јована Шербановића бр. 17, Пожаревац, број 20700-D.11.02-202007-UPP-24 од 08.05.2024. године
4. Технички услови издати од стране ЈКП „Паркинг сервис“ из Пожареваца, ул. Воје Дулића бр. 28, број 1696 од 07.05.2024. године
5. Технички услови издати од стране предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. из Београда, ул. Новопазарска бр. 37-39, број 194978/3-2024 од 29.04.2024. године
6. Технички услови издати од стране ЈП „Топлификација“ - Пожаревац, бр. 3062/2 од 12.04.2024. године;

Инвеститор је дужан да се у свему придржава техничких услова издатих од стране ималаца јавних овлашћења.

## ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ:

- **сеизмички услови:** Применити одредбе из Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Службени лист СРЈ“ број 31/81, 49/82, 2/88 и 52/90).

- **мере енергетске ефикасности:** Објекат пројектовати у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 61/2011) и Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Службени гласник Републике Србије“, бр.69/2012).

**Енергетски пасош чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.**

## ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРИБАВЉЕНА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА:

- **Идејно решење** урађено од стране П.Д. “СТУДИО ПАВЛОВИЋ“ д.о.о. из Пожареваца, Ул. Невесињска бр.46, број техничке документације ИДР – 01-03/24-00 од марта 2024. године, за које је главни пројектант Слободан Павловић, дипл.инж.грађ. са лиценцом број 310 2442 03
- **Копија катастарског плана** за к.п.бр. 4812/1 К.О. Пожаревац, издата од стране Републичког геодетског завода – Служба за катастар непокретности Пожаревац, бр. 952-04-030-8422/2024 од 25.04.2024. године.
- **Копија плана катастра водова** за к.п.бр. 4812/1 К.О. Пожаревац, издата од стране Републичког геодетског завода – Одељење за катастар водова Крагујевац, бр. 956-304-10671/2024 од 25.04.2024. године.
- **Катастарско - топографски план** к.п.бр. 4812/1 К.О. Пожаревац, урађен од стране геодетске радње „Елит“ из Пожареваца, дана 25.03.2024. године.
- **Препис листа непокретности** број: 17683 К.О. Пожаревац, прибављен од стране пуномоћника и дигитално потписан 18.04.2024. године;
- **Пуномоћје** од марта 2024. године.
- **Технички услови издати од стране ЈКП „Водовод и канализација“**, ул. Моше Пијаде бр. 2, Пожаревац, број 03-3191/2 од 15.05.2024. године
- **Технички услови издати од стране ЈП „Србијагас“** Нови Сад, Булевар ослобођења 69 – Сектор за развој, број ОП 332/24 (РН 635/24) од 10.05.2024. године
- **Технички услови издати од стране „Електродистрибуција Србије“** д.о.о. Београд – Огранак Електродистрибуција Пожаревац ул. Јована Шербановића бр. 17, Пожаревац, број 20700-D.11.02-202007-UPP-24 од 08.05.2024. године
- **Технички услови издати од стране ЈКП „Паркинг сервис“** из Пожареваца, Ул. Воје Дулића бр. 28, број 1696 од 07.05.2024. године
- **Технички услови издати од стране предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д.** из Београда, ул. Новопазарска бр. 37-39, број 194978/3-2024 од 29.04.2024. године
- **Технички услови издати од стране ЈП „Топлификација“ - Пожаревац**, бр. 3062/2 од 12.04.2024. године;
- **Сагласност Павловић Дракчета**, издата од стране предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. из Београда, Ул. Таковска бр.2, Служба за правне послове Београд, Правна канцеларија Пожаревац, од 15.12.2015. године у Пожаревцу;
- **Сагласност Павловић Дракчета** из Пожареваца, као власника к.п.бр.4563/17 К.О. Пожаревац, прибављена од стране Јавног бележника Милоша Милићевића из Пожареваца, Ул. Синђелићева

бр.16, УОП-I:6279-2023 од 29.06.2023. године;

- Докази о уплати такси ЛАТ, РАТ и ЦЕОП од 18.04.2024. године.

## НАПОМЕНА:

Локацијски услови нису основ за отпочињање радова на изградњи објекта, већ је документ на основу кога се израђује потребна техничка документација – пројекат за грађевинску дозволу, на основу кога се издаје грађевинска дозвола, сходно члану 135. Закона о планирању и изградњи и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС“, бр. 96/2023).

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор је дужан да приложи:

- пројекат за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;
- извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;
- доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то право уписано у јавној књизи или је успостављено Законом, односно ако је Законом прописано да се тај доказ не доставља;
- сагласност сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или изводе радови на грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица;
- доказ о уплати административне таксе за подношење захтева и доношење решења о грађевинској дозволи и накнаде за Централну евиденцију;
- друге доказе утврђене локацијским условима.

Обавеза одговорног пројектанта је да пројекат за грађевинску дозволу мора бити урађен у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима.

Локацијски услови важе 2 године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима.

## ПРАВНА ПОУКА:

На издате локацијске услове подносилац захтева може изјавити приговор Градском већу Града Пожаревца, у року од 3 дана од дана њиховог достављања, преко овог Одељења.

## ДОСТАВИТИ:

- подносиоцу захтева
- Архиви Градске управе Града Пожаревца

**Обрађивач**

Ана Миленковић, маст.инж.арх.

**Шеф Одсека**

Иван Манојловић, дипл.инж.арх.

**НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА**

Војислав Пајић, дипл.инж.арх.