



Република Србија
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Одељење за урбанизам и
грађевинске послове
Број: РОР-РЗР-774-ЛОСН-3/2023
Број: 04-350-433/2023
28.4.2023. године
П о ж а р е в а ц

Одељење за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожаревца, поступајући по захтеву **Милорада Живковића из Лучице, ул. 15. Октобар бр. 86**, који је по пуномоћју поднео Слободан Павловић из Пожаревца, ул. Невесињска бр. 46, за издавање локацијских услова за доградњу стамбеног објекта број 3, спратности По+П+1 (подрум+приземље+спрат), на к.п.бр. 5926 К.О. Лучица у Лучици, ул. 15. Октобра бр. 86, на основу члана 53а, 54 - 57. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), чл. 2. Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник РС“, бр. 115/2020), чл. 11. и 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 68/2019), и Просторног плана Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/12), издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

За катастарску парцелу број 5926 К.О. Лучица у Лучици, ул. 15. Октобра бр. 86, укупне површине парцеле 1384 m², за доградњу стамбеног објекта број 3, спратности По+П+1 (подрум+приземље+спрат), укупне бруто површине објекта 360,68m², БРГП објекта 321,28m² и нето површине 287,11 m² (категорије А, класификационе ознаке 111011).

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ:

Катастарска парцела бр. 5926 К.О. Лучица у Лучици, ул. 15. Октобра бр. 86, приближно трапезног облика, укупне површине 1384 m², са североисточне стране остварује директан приступ јавној саобраћајној површини – ул. 15. Октобра и представља формирану грађевинску парцелу.

На парцели је на основу приложеног катастарско-топографског плана и ситуационог плана из приложеног идејног решења, утврђено да постоје следећи изграђени објекти:

- Стамбени објекат бр. 1, спратности По+П+1 (подрум+приземље+спрат), укупне бруто површине 309,23 m², који је увидом у јавну евиденцију катастра непокретности уписан као озакоњен објекат и исти се задржава.
- Помоћни објекат бр. 2, спратности П+0 (приземље) је предвиђен за рушење и налази се у северозападном делу предметне катастарске парцеле.
- Стамбени објекат бр. 3, спратности По+П+1 (подрум+приземље+спрат), укупне бруто површине 360,68 m², који је увидом у јавну евиденцију катастра непокретности уписан као озакоњен објекат, и исти се дограђује и задржава.
- Помоћни објекат бр. 4, спратности П+0 (приземље), укупне бруто површине 63 m², који је увидом у јавну евиденцију катастра непокретности уписан као озакоњен објекат и исти се задржава.

ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:

Предметна локација, коју чини катастарска парцела број 5926 К.О. Лучица, у Лучици, ул. 15. Октобра бр. 86, налази се у оквиру грађевинског подручја сеоског насеља Лучица, у зони претежно намењеној мешовитом становању.

УРБАНИСТИЧКИ И РЕГУЛАЦИОНИ ПАРАМЕТРИ:

За предметну локацију важе урбанистички и регулациони параметри за једнопородично становање у зони мешовитог становања:

Парцела:

- минимална површина парцеле

- за слободностојеће објекте 300m²

- минимална ширина парцеле

- за слободностојеће објекте 10.0m

Индекс или степен изграђености „И“

- максимални индекс или степен изграђености „И“

на парцели.....1.0

Индекс или степен заузетости „З“

- максимални индекс или степен заузетости „З“ на парцели.....50%

Висинска регулација

- максимална спратност објеката.....П+2+Пк

Хоризонтална регулација:

- Регулациона линија утврђује се у односу на осовинску линију јавног пута, у зависности од функције и ранга пута, у складу са законом прописаним ширинама заштитног појаса. На простору предвиђеном за заштитне појасе не могу се градити објекти и вршити радови супротно разлогу због којег је појас успостављен.

- Грађевинска линија се одређује према постојећој грађевинској линији већине објеката на истој регулацији. Удаљеност за општинске и некатегорисане путеве је 5m од спољне ивице путног појаса, у сеоским насељима и у центрима 3m.

- Минимална удаљеност зида са прозорским, вратним и другим отворима износи 4m од границе суседне парцеле, а у случају зида без отвора – 3 m; изузетно, у насељима збијеног типа и у другим просторно ограниченим двориштима минимална удаљеност зграде са зидом без отвора може да износи 1,5m од границе парцеле, уколико наспрам стоји зграда сличне намене с истим карактеристикама.

- У оквиру сваке грађевинске парцеле, а у оквиру дозвољеног процента изграђености парцеле, допуштена је изградња другог објекта, као и пратећих и помоћних објеката који су у функцији коришћења главног објекта, чија намена не угрожава главни објекат и суседне парцеле.

- Грађевинска парцела за мешовита и пољопривредна домаћинства састоји се из две функционалне целине - стамбеног и економског дворишта (оптималан однос стамбеног дела дворишта према економском износи 40 % : 60 %, али не мање од 30 % : 70 %).

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА:

На к.п.бр. 5926 К.О. Лучица, у Лучици, ул. 15. Октобра бр. 86, могуће је планирати доградњу стамбеног објекта број 3, спратности По+П+1 (подрум+приземље+спрат) која се задржава (катеорије А, класификационе ознаке 111011), постојећих димензија основе приземља 18.46m x 9.05m које се задржавају, постојеће бруто површине приземља 163,97 m² на новопланирану бруто површину приземља 169,50 m², укупне постојеће бруто површине објекта 327,10 m² на новопланирану бруто површину 360,68 m², постојеће БРГП објекта 298,88 m² на новопланирану БРГП објекта 321,28 m², постојеће нето површине објекта 257,15 m² на новопланирану површину 287,11 m², а у свему према Идејном решењу урађеном од стране П.Д. „Студио Павловић“ из Пожаревца, ул. Невесињска бр. 46, број техничке документације ИДР – 01-12/22 од децембра 2022. године, за које је главни пројектант Слободан М. Павловић, дипл.инж.грађ. са лиценцом број 310 2442 03, које је саставни део локацијских услова.

У предметном објекту неопходно је планирати све садржаје и инсталације потребне за несметано функционисање објекта. Објекат мора бити грађен од квалитетног материјала у складу са стандардима, нормативима и прописима везаним за ову врсту објеката. Објекат мора бити пројектован, изграђен, коришћен и одржаван на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства.

- урбанистички параметри:

Изградњом предметног објекта, постиже се индекс заузетости на парцели од 25,54%, што је мање од максимално дозвољеног који износи 50% за зону и индекс изграђености од 0,53, што је мање од максимално дозвољеног индекса изграђености који износи 1,0.

- положај објекта градње и његова регулација:

Регулациона линија се поклапа са границом парцеле: према к.п.бр. 6427/1 К.О. Лучица - улици 15. Октобра, која тангира предметну парцелу са североисточне стране и према к.п.бр. 5917

К.О. Лучица – улици Сеоско сокаче која тангира предметну парцелу са северне и северозападне стране.

Задржава се постојећа грађевинска линија према улицама 15. Октобра и Сеоско сокаче.

Према бочној граници парцеле на југу, објекат се поставља на 13,74m (према к.п.бр. 5927 К.О. Лучица).

- нивелациони услови:

Кота пода приземља објекта је +0,00m (апсолутна кота +82.01m) у односу на коту терена (апсолутна кота терена је +81.51m). Објекат пројектовати тако да максимална висина објекта износи +8,21m (апсолутна кота +90.21m). Кота венца објекта износи 5,17m (апсолутна кота +87.18m). **Кров објекта решити тако да одводњавањем кровних равни не буду угрожене суседне парцеле, нити објекти на њима.**

Комплетну површину грађевинске парцеле нивелисати тако да површинске воде не угрожавају објекат у функцији као ни објекте ни садржаје у оквиру парцеле и на суседним парцелама и просторима.

- саобраћајни токови:

Колски приступ парцели остварује се директно са јавне саобраћајне површине – улице 15. Октобра, која предметну парцелу тангира са североисточне стране. Паркирање возила за сопствене потребе предвидети унутар границе предметне парцеле бр. 5926 К.О. Лучица, изван површине јавног пута, при чему је неопходно испоштовати параметар – минимум једно паркинг или гаражно место на један стан.

- ограђивање:

Парцеле се могу ограђивати у функционалне целине (стамбени део, економски део, економски приступ, стамбени приступ и окућница с тим да висина унутрашње оградне не може бити већа од висине спољашње). Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40m. Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90m од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине 1,40m која се може постављати на подзид висине коју одређује надлежни орган. Зидане и друге врсте ограда постављају се на граници парцеле тако да стубови оградне и капије буду на парцели која се ограђује.

- уређење терена и зеленило:

Грађевинску парцелу озеленити на адекватан начин у складу са наменом простора, тако да зелене површине чине минимум 30,00% простора парцеле. Ситуационо-нивелационим планом, који је саставни део извода из пројекта, приказати уређење терена око објекта, односно дефинисати слободне и зелене површине.

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ:

- **Технички услови издати од стране „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. из Београда - Огранка Електродистрибуције Пожаревац, ул. Јована Шербановића бр. 17 из Пожареваца, број 20700-D.11.02-169310-URP-23 од 27.4.2023. године.**

Инвеститор је дужан да се у свему придржава техничких услова издатих од стране ималаца јавних овлашћења.

Поменути пројекат није прописан Уредбом о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 114/08).

ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ:

- сеизмички услови: Применити одредбе из Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Службени лист СРЈ“ број 31/81, 49/82, 2/88 и 52/90).

- мере енергетске ефикасности: Објекат пројектовати у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник Републике Србије”, бр. 61/2011) и Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Службени гласник Републике Србије”, бр.69/2012).

Енергетски пасош чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРИБАВЉЕНА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА:

- Идејно решење урађено од стране П.Д. „Студио Павловић“ из Пожареваца, ул. Невесињска бр. 46, број техничке документације ИДР – 01-12/22 од децембра 2022. године, за које је главни пројектант Слободан М. Павловић, дипл.инж.грађ. са лиценцом број 310 2442 03, које је саставни део локацијских услова.

- Катастарско-топографски план за к.п.бр. 5926 К.О. Лучица урађен од стране геодетске радње „Елит“ из Пожаревца од 15.11.2022. године.
- Копија катастарског плана за к.п.бр. 5926 К.О. Лучица, издата од стране РГЗ – Служба за катастар непокретности Пожаревац, бр. 953-04-030-2468/2022 од 14.2.2023. године.
- Копија катастарског плана водова за к.п.бр. 5926 К.О. Лучица, издата од стране РГЗ – Сектор за катастар непокретности – Одељење за катастар водова Крагујевац, број 956-304-3218/2023 од 10.2.2023. године.
- Пуномоћје од децембра 2022. године.
- Технички услови издати од стране „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. из Београда - Огранка Електродистрибуције Пожаревац, ул. Јована Шербановића бр. 17 из Пожаревца, број 20700-D.11.02-169310-UPP-23 од 27.4.2023. године.
- Докази о уплати локалне и републичке административне таксе од 14.1.2023. године и таксе за ЦЕОП од 18.1.2023. године.

НАПОМЕНА:

Локацијски услови нису основ за отпочињање радова на изградњи објекта, већ је документ на основу кога се израђује потребна техничка документација – пројекат за грађевинску дозволу, на основу кога се издаје грађевинска дозвола, сходно члану 135. Закона о планирању и изградњи и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС“, бр.73/2019).

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор је дужан да приложи:

- пројекат за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;
- извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;
- доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то право уписано у јавној књизи или је успостављено Законом, односно ако је Законом прописано да се тај доказ не доставља;
- сагласност сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или изводе радови на грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица;
- доказ о уплати административне таксе за подношење захтева и доношење решења о грађевинској дозволи и накнаде за Централну евиденцију;
- друге доказе утврђене локацијским условима.

Обавеза одговорног пројектанта је да пројекат за грађевинску дозволу мора бити урађен у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима.

Локацијски услови важе 2 године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима.

Локацијски услови важе 2 године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима.

ПРАВНА ПОУКА:

На издате локацијске услове подносилац захтева може изјавити приговор Градском већу Града Пожаревца, у року од 3 дана од дана њиховог достављања, преко овог Одељења.

ДОСТАВИТИ:

- подносиоцу захтева
- Архиви Градске управе Града Пожаревца

Обрађивач
Огњен Срданов, мастер просторни планер

Шеф Одсека за обједињену процедуру
Александра Нејковић, дипл. инж. арх.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Војислав Пајић, дипл. инж. арх.