

Република Србија
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Одељење за урбанизам и
грађевинске послове
Број: ROP-PZR-13870-LOC-1/2025
Зав.Број: 04-350-285/2025
Датум: 15.09.2025. године
П о ж а р е в а ц

Одељење за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожареваца, поступајући по захтеву **Илија Дроњак из Пожареваца улица Козарачка бр.7**, преко пуномоћника Слободана Павловића [REDACTED] из Пожареваца, ул. Невесињска 46, за издавање локацијских услова у поступку обједињене процедуре за изградњу стамбеног објекта категорије: **А**, класификационе ознаке: **111011** и спратности По+П (подрум + приземље), на к.п.бр. 6205/3 К.О. Пожаревац, у Пожаревцу, у улици Хајдук Вељковој, а на основу Идејног решења број: ИДР-02-04/25-00 од априла 2025. Пожаревац, израђеног од стране П.Д. "СТУДИО ПАВЛОВИЋ" д.о.о. Пожаревац, ул. Невесињска 46, за који Главни пројектант: Слободан Павловић, дипл.инж.грађ. Број лиценце: 310 2442 03, на основу члана 53а, 54.- 57. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), чл. 2. Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник РС“, бр. 87/2023), чл. 11.,12. и 13. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", број 96/2023), и Плана генералне регулације „Пожаревац 1” („Службени гласник Града Пожареваца“, бр. 11/2020), издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

За уређење катастарске парцеле број 6205/3 К.О. Пожаревац, у Пожаревцу, у улици Хајдук Вељковој, у сврху изградње стамбеног објекта категорије: **А**, класификационе ознаке: **111011** и спратности По+П (подрум + приземље), а на основу Идејног решења број: ИДР-02-04/25-00 од априла 2025. Пожаревац, израђеног од стране П.Д. "СТУДИО ПАВЛОВИЋ" д.о.о. Пожаревац, ул. Невесињска 46, за који Главни пројектант: Слободан Павловић, дипл.инж.грађ. Број лиценце: 310 2442 03, због изградњу стамбеног објекта категорије: **А**, класификационе ознаке: **111011** и спратности По+П (подрум + приземље)

Планирани објекат је доминантне категорије **А**, класификационе ознаке: **111011**, спратности По+П (подрум + приземље), где је укупна БРГП надземно: **152,44 m²**; укупна БРУТО изграђена површина: **289,59 m²**; укупна НЕТО површина: **249,77 m²**; површина приземља: **152,44 m²**

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ

Локација предметног објекта налази се на к.п.бр. 6205/3 К.О. Пожаревац, у Пожаревцу, на углу улица Хајдук Вељкова и сокак Хајдук Вељкова. Парцела се налази у грађевинском подручју Града Пожареваца, ван централне градске зоне, у зони становања ниске спратности у оквиру површина осталих намена.

Површина катастарске парцеле број 6205/3 К.О. Пожаревац је 959 м². Парцела је релативно правилног облика и југозападне оријентације у односу на улицу Хајдук Вељкову. Планирани пешачки и колски приступ објекту је из улице Хајдук Вељкове.

За предметну катастарску парцелу к.п.бр. 6205/3 К.О. Пожаревац К.О. Пожаревац, је потребно извршити парцелацију, како би испунила **услов за грађевинску парцелу**, а све у складу са важећим Законом о планирању и изградњи и планским документом

Грађевинска линија се у поставља на 7,46м од планиране регулационе линије према ППР-у 1, односно ка улици Хајдук Вељковој, односно 4,10 м ка сокаку улице Хајдук Вељкове. Ка катастарској парцели бр. 6205/1 КО Пожаревац, објект се поставља на удаљењу од 7,46 м.

Локација је опремљена комуналном инфраструктуром.

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ:

На парцели не постоје изграђени објекти, што је приказано на приложеном катастарско топографском плану урађеном од стране геодетске радње “ЕЛИТ” од 04.11.2024.године, изradio Љубиша Живковић, геод.инж.

За потребе издавања ових локацијских услова, исходовано је:

- 1. Копија катастарског плана, издатог од стране РГЗ СКН Пожаревац број: 953-04-030-10204/2025 од 28.05.2025
- 2. Копија катастарског плана водова, издатог од стране РГЗ Одељење за катастар водова Крагујевац број: 956-304-13092/2025 од 28.05.2025.

ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:

УРБАНИСТИЧКИ И РЕГУЛАЦИОНИ ПАРАМЕТРИ:

За предметну локацију важе посебна правила грађења за површине са **наменом становања ниске спратности изван централне градске зоне**.

III.3.3. Становање ниске спратности изван централне градске зоне

Табела 38. Посебна правила грађења за зону становања ниске спратности изван централне градске зоне

услови за формирање грађевинске парцеле	• минимална површина парцеле је 300 м²; изузетно, површина парцеле на којој је већ изграђен објект може бити 10% мања од прописаног минимума; • максимална површина парцеле је 1.500 м²; • најмања ширина фронта парцеле је 12 м; изузетно, за објекте у низу, најмања ширина фронта парцеле је 10 м.
највећи дозвољени индекс заузетости (Из)	• 35%, • изузетно 40%, за објекте на углу. Овај индекс заузетости рачуна се само за најмању дозвољену површину парцеле, а за разлику до стварне

	величине парцеле рачуна се основни индекс заузетости.
највећа дозвољена висина објекта	• 8,5 m; • оријентациона спратност је П+1(+Пс); • на објектима са равним кровом дозвољена је изградња повученог спрата. Фасада повученог спрата мора бити повучена од грађевинске линије, односно, уличне фасаде објекта, најмање 2 m. Кота венца повученог спрата може бити највише 3 m виша од коте венца уличне фасаде.
положај објекта у односу на регулацију	• одређен је грађевинским линијама, у складу са преовлађујућим положајем постојећих зграда; • грађевински испади на објекту (еркери, балкони, надстрешнице и сл.) не могу прелазити грађевинску линију више од 1,6 m;
растојања објекта од бочних граница парцеле*	• најмање 1/4 висине објекта, али не мање од 2 m (растојање се односи и на грађевинске испаде, попут еркера, балкона, надстрешница и сл.), уз услов поштовања растојања између суседних објеката; • по правилу, зграде се постављају као слободностојеће; • највећа дозвољена дужина уличне фасаде објекта је 20 m; • дозвољена је изградња двојних зграда (једнострано бочно узиданих); • изузетно, дозвољена је изградња зграда у низу, уз обавезну израду урбанистичког пројекта. Објекти у низу су обострано бочно узидани, сем првог и последњег који су узидани само с једне стране. Низ чине најмање три објекта.
растојања објекта од задње границе парцеле*	• најмање 1/2 висине објекта, али не мање од 5 m (растојање се односи и на грађевинске испаде, попут еркера, балкона, надстрешница и сл.); • изузетно, када је дубина парцеле мања од 20 m, најмање растојање објекта од задње границе парцеле износи 2/3 висине објекта, али не мање од 6 m; • објекти који се налазе на углу улица или излазе на две паралелне улице немају задњу границу парцеле, већ се све њихове границе које нису на регулацији третирају као бочне.
заштита суседних објеката*	• међусобна бочна удаљеност објеката на суседним

	грађевинским парцелама је најмање 4 m, али не мање од 1/2 висине вишег објекта. За одређивање овог растојања меродавна је висина бочне фасаде објекта, окренуте ка суседу. Изузетно, уколико постојећи објект на суседној парцели има висину већу од највеће дозвољене овим планом, као референтна висина узима се највећа дозвољена висина; • није дозвољено пројектовање отвора стамбених просторија према суседним објектима, који су на растојању мањем од 4 m; • није дозвољено пројектовање отвора стамбених просторија према бочним границама парцеле на растојању мањем од 2,5 m; • отвори помоћних просторија могу бити и на мањем растојању, али не мање од 2 m. У том случају морају имати парапет висине најмање 180 m и морају имати нетранспарентну испуну; • објекти у низу морају имати исту дубину (задњу фасаду у истој равни), најмање у дужини од 1,5 m од бочне границе парцеле, изузев када постојећи објекти имају дубину већу од планом дозвољене, која је обавезујућа за нове објекте.
кота приземља	• кота приземља не сме бити нижа од нулте коте; • изузетно, на стрмом терену са падом од улице наниже, када се грађевинска и регулациона линија не поклапају, кота приземља може бити нижа од нулте коте, највише 1 m, али не нижа од коте терена уз објект; • кота приземља може бити максимално 1 m изнад нулте коте, изузетно 1,5 m, када се грађевинска линија поклапа са регулационом.
услови за зелене и слободне површине	• минимални проценат зелених незастртих површина у директном контакту са тлом на парцели 45%; • није дозвољено попличавање предбашта у проценту већем од 40%; • на свакој грађевинској парцели чија је предбашта ширине најмање 5 m, обавезна је садња најмање једне дрворедне саднице, уколико не постоји дрворед у регулацији јавне саобраћајнице; обавезна је садња најмање једног стабла лишћара у задњем дворишту; • за уређење зелених и слободних површина важе иста општа правила као за јавне зелене и слободне површине.
услови за изградњу помоћних објеката	• дозвољена је изградња помоћних објеката у функцији становања (гаража, баштенска кућица и

	сл), уз услов да се налазе у задњем дворишту и да не угрожавају друге објекте на парцели и на суседним парцелама; • дозвољено је подизање сеника и мањих надстрешница за паркинг места, такође у задњем дворишту; • помоћни објекти могу бити искључиво приземни; • висина венца помоћног објекта је највише 3 m, према границама парцеле; • помоћни објекти могу се градити на растојању не мањем од 1 m од бочних и задњих граница парцеле. Изузетно, уз сагласност суседа, помоћни објекти могу се градити на граници парцеле.
услови за оградавање	• ограда на регулационој линији може бити висока највише 1,4 m и може бити делимично или потпуно транспарентна или „жива“ ограда. Уколико ограда има зидану соклу, сокла не сме бити виша од 0,5 m; • изузетно, уколико се грађевинска и регулациона линија поклапају, зидана сокла може бити висине до 1 m; • бочне и задња стране парцеле могу се оградавати живом оградом, транспарентном оградом до висине максимално 1,8 m или комбинацијом зидане и транспарентне ограде с тим што висина зиданог дела не сме да пређе 0,9 m.
остали услови	• дозвољене су највише 4 стамбене јединице по објекту.

* изузетно, мања растојања, као и планирање објекта на заједничкој међи са калканским зидом, условљена постојећим стањем изграђености на суседним парцелама, обликом парцеле и морфологијом терена, могу се утврдити кроз израду урбанистичког пројекта, који мора садржати анализу утицаја на директно осунчање суседних парцела и објеката, уз сагласност суседа.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА:

На к.п.бр. 6205/3 К.О. Пожаревац, у Пожаревцу, у улици Хајдук Вељковој, укупне површине парцеле од 596,00м², **могуће је планирати изградњу** стамбеног објекта спратности По+П, на основу **Идејног решења број:** ИДР-02-04/25-00 од априла 2025. Пожаревац, израђени од стране П.Д. “СТУДИО ПАВЛОВИЋ“ д.о.о. Пожаревац, ул. Невесињска 46, за који Главни пројектант: Слободан Павловић, дипл.инж.грађ. Број лиценце: 310 2442 03, **које је саставни део локацијских услова.**

Параметри дати Идејним решењем:

Укупна површина парцеле: 959,00м²

Спратност : По+П

Укупна надземна БРГП на парцели: 152,44 м²

Укупна БРУТО изграђена површина: 289,59 м²

Укупна НЕТО површина објеката: 249,77 м²

Површина земљишта под објектом/заузетост: 152,44 м²

Индекс заузетости дела парцеле: 15,90% (максимум 40%)

Проценат зелених површина: 76,23% (минимум 45%)

Висина венца: 2,45м

Висина слемена: 5,49 м

Број функционалних јединица: 1

Број паркинг места: 1

У предметном објекту неопходно је планирати све садржаје и инсталације потребне за несметано функционисање објекта. Објекат мора бити грађен од квалитетног материјала у складу са стандардима, нормативима и прописима везаним за ову врсту објеката. Објекат мора бити пројектован, изграђен, коришћен и одржаван на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства.

- положај објекта градње и његова регулација:

Регулациона и грађевинска линија су приказане на листу број 1 - „Ситуациони план“. Удаљење

грађевинске од регулационе линије је планом предвиђено на 5,0м. Објекат је постављен на грађевинску линију.

Планом је прописано удаљење од бочне границе $\frac{1}{4}$ висине објекта, а не мање од 2,0м. Међусобна бочна удаљеност планираног објекта и објекта на суседној парцели је у граници дозвољеног. Удаљење од објекта на к.п. бр. 6205/1 КО Пожаревац, објекат се поставља на удаљењу од 7,46 м, а то је једини објекат у ближем окружењу. На основу важећег планског основа, **парцеле које имају приступ на две саобраћајне – јавне површине, немају задњу границу парцеле.**

- нивелациони услови:

НИВЕЛАЦИЈА: Кота пода приземља у односу на коту терена улазног дела је виша за 1,00м.

Кров објекта решити тако да одводњавањем кровних равни не буду угрожене суседне парцеле, нити објекти на њима.

Комплетну површину грађевинске парцеле нивелисати тако да површинске воде не угрожавају објекат у функцији као ни објекте ни садржаје у оквиру парцеле и на суседним парцелама и просторима.

- саобраћајни токови:

Грађевинска парцела остварује директан приступ јавној саобраћајној површини – улица Хајдук Вељкова. Планирани пешачки и колски приступ објекту је из улице Хајдук Вељкове.

Грађевинска линија се у поставља на 7,46м од планиране регулационе линије према ПГР-у 1, односно ка улици Хајдук Вељковој, односно 4,10 м ка сокаку улице Хајдук Вељкове. Ка катастарској

парцели бр. 6205/1 КО Пожаревац, објекат се поставља на удаљењу од 7,46 м. Дакле, парцела има приступ јавној саобраћајној површини, има површину у складу са смерницама из плана – правилима грађења и има облик скоро правилног трапеза.

Паркирање је решено у оквиру парцеле, предвиђено је једно паркинг место.

-правила за ограђивање:

Ограда на регулационој линији може бити висока највише 1,4 m и може бити делимично или потпуно транспарентна или „жива“ ограда. Уколико ограда има зидану соклу, сокла не сме бити виша од 0,5 m. Ограда објекта на углу двеју улица, својом висином и материјализацијом не сме да угрожава прегледност раскрснице. Бочне и задња стране парцеле могу се ограђивати живом оградом, транспарентном оградом до висине максимално 1,8 m или комбинацијом зидане и транспарентне ограде с тим што висина зиданог дела не сме да пређе 0,9 m. Капије на регулационој линији не смеју се отварати на споља, ван регулационе линије. Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској линији која се ограђује. За сваку грађевинску парцелу дозвољава се постављање само једне колске капије. Уколико парцела излази на више улица, према свакој је дозвољено поставити колску капију. Није дозвољена изградња потпорних зидова на граници парцеле. Уколико је неопходно извршити нивелацију и каскадирање терена уз примену потпорних конструкција, за њих важе правила о растојању од суседних парцела и објекта иста као за саме објекте. Висина потпорног зида може бити максимум 1,2 m.

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ:

- Технички услови, број: 254464/2 – 2025 од 06.06.2025.године, издати од стране **Телеком Србија, са седиштем у Београду, ул. Новопазарска бр.37-39;**
- Технички услови за пројектовање и прикључење број: 20700-D.11.02-13870-UPP-25 од 13.06.2025.године, издати од стране Оператера дистрибутивног система **„ЕПС Дистрибуција“ Д.О.О. са седиштем у Београду у улици Масарикова број 1-3 – Огранак Електродистрибуција Пожаревац, са седиштем у Пожаревцу у улици Јована Шербановића број 17;**
- Технички услови број: 01-3907/1 од 12.06.2025. године, издати од стране **ЈКП „Комуналне службе“ са седиштем у Пожаревцу, у улици Југ Богдановој број 22;**
- Технички услови, број: 03-3853/2 од 27.06.2025. године, издати од стране **ЈКП „Водовод и канализација Пожаревац“ са седиштем у Пожаревцу у улици Моше Пијаде 2;**
- Технички услови, број: 2158 од 13.06.2025. године, издати од стране **ЈКП Паркинг сервис Пожаревац, Воје Дулића 28, Пожаревац;**

Инвеститор је дужан да се у свему придржава техничких услова издатих од стране ималаца јавних овлашћења.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ:

- сеизмички услови: Применити одредбе из Правилника о техничким нормативима за изградњу објекта високоградње у сеизмичким подручјима („Службени лист СРЈ“ број 31/81, 49/82, 2/88 и 52/90).

- мере енергетске ефикасности: Објекат пројектовати у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 61/2011) и Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Службени гласник Републике Србије“, бр.69/2012).

Енергетски пасош чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.

ПРИЛОЖЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Идејно решење и главна свеска број: ИДР-02-04/25-00 од априла 2025. Пожаревац, израђени од стране П.Д. “СТУДИО ПАВЛОВИЋ” д.о.о. Пожаревац, ул. Невесињска 46, за који Главни пројектант: Слободан Павловић, дипл.инж.грађ. Број лиценце: 310 2442 03, **које је саставни део локацијских услова.**

Катастарско топографски план урађен од стране геодетске радње “ЕЛИТ” од 04.11.2024.године, израдио Љубиша Живковић, геод.инж.

Пуномоћје за подношење захтева од марта 2025. године.

- Доказ о уплати републичке административне таксе: Потврда о извршеном налогу за пренос од 14.05.2025.године на износ од 580,00 динара.
- Доказ о уплати локалне административне таксе: Потврда о извршеном налогу за пренос од 14.05.2025.године на износ 2109,00 динара.
- Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП: датум уплате од 16.05.2025.године на износ од 1.040,00 динара.

НАПОМЕНА:

Локацијски услови нису основ за отпочињање радова на изградњи објекта, већ је документ на основу кога се израђује потребна техничка документација – пројекат за грађевинску дозволу, на основу кога се издаје грађевинска дозвола, сходно члану 135. важећег Закона о планирању и изградњи и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС“, бр. 96/2023).

Обавеза одговорног пројектанта је да пројекат за грађевинску дозволу мора бити урађен у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима.

Локацијски услови важе 2 године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима.

ПРАВНА ПОУКА:

На издате локацијске услове подносилац захтева може изјавити приговор Градском већу Града Пожареваца, у року од 3 дана од дана њиховог достављања, преко овог Одељења.

ДОСТАВИТИ:

- подносиоцу захтева
- Архиви Градске управе Града Пожареваца

Обрађивач

Иван Манојловић, дипл.инж.арх.

Начелник Одељења

Војислав Пајић, дипл. инж. арх.