



Република Србија
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Одељење за урбанизам и
грађевинске послове
Број: **ROP-PZR-10337-LOC-1/2025**
Број: **04-350-223/2025**
Датум: 18.06.2025. године
П о ж а р е в а ц

Одељење за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожаревца, поступајући по захтеву поднетом од стране Милоша (Миливоје) Ашанин и Момире (Миливоје) Ашанин из Пожаревца, Чедо Васовића број 10/54 које заступа Олгица Јовановић ПР Пројектни биро „ЕЛПРОС СТУДИО“ са седиштем у Шапину, за издавање локацијских услова ради планиране изградње индивидуалног стамбеног објекта, на основу чланова 53а, 54 - 57. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 81/2009, 24/2011, 121/2012, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), члана 2. Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник РС“, број 87/2023), чланова 11. и 13. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 96/2023) и Плана генералне регулације Пожаревац 2 („Службени гласник Града Пожаревца“, број 12/2018 и 11/2020), и з д а ј е:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

За катастарску парцелу **број 6858/5 К.О. Пожаревац**, у Пожаревцу а за планирану изградњу индивидуалног стамбеног објекта.

1. ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ:

Катастарска парцела број 6858/5 К.О. Пожаревац, се налази у грађевинском реону Града Пожаревца и остварује приступ јавној површини улици Љубе Степића (катастарска парцела 6858/6 и 6859/1 К.О.Пожаревац – тротоар и улица), са предвиђеним приступом објекту са источне стране парцеле у складу са приложеном пројектном документацијом.

Катастарска парцела број 6858/5 К.О. Пожаревац (површине од 1000м²) испуњава услове за грађевинску парцелу, односно представља формирану грађевинску парцелу.

На парцели није евидентиран ниједан изграђени објект на основу приложеног катастарско-топографског плана.

2. КЛАСА И НАМЕНА ОБЈЕКТА:

У складу са чланом 7. Правилника о класификацији објеката („Службени гласник РС“ број 22/2015), утврђено је следеће:

Категорија објекта: А (незахтевни објекти);

Класификациона ознака објекта: 111 011;

Намена објекта: стамбене зграде са једним станом, максималне површине до 400м², максималне спратности до П+1+Пк.

3. ДИМЕНЗИЈЕ ОБЈЕКТА:

Планирана је изградња стамбеног објекта – породичне куће, планиране спратности П+Пк (приземље и поткровље), бруто површине основе БПОпр=115,26м², развијене бруто грађевинске површине БРГПО=208,95м², укупне бруто површине БРПО=208,95м² и нето корисне површине НПО=163,09м².

4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА У СКЛАДУ СА ПЛАНСКОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ:

У складу са чланом 57. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 81/2009, 24/2011, 121/2012, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) за предметну локацију важи следећи плански основ којим се дефинишу елементи регулације:

- I. План генералне регулације Пожаревац 2 („Службени гласник Града Пожареваца“, број 12/2018 11/2020);

За предметну локацију важе урбанистички и регулациони параметри за становање ниске спратности:

Становање изван градског центра чине углавном зоне породичног становања ниске спратности. Под овим типом становања подразумевају се објекти за стално становање или повремени боравак различите типологије (слободностојећи, двојни, у низу) са највише четири стамбене јединице и максималне спратности По+П+1+Пк.

Услови за формирање грађевинске парцеле:

- минимална површина парцеле 400 m²;
- минимална ширина фронта парцеле 12 m

Највећи дозвољени индекс заузетости: 40%

Највећи дозвољени индекс подземне заузетости: 70%

Тип изградње: слободностојећи објекти, двојни објекти, објекти у низу.

Највећа дозвољена висина објекта: висина венца 10,5 m, (оријентационо По+П+1+Пк).

Нагиб кровних равни: до 35°

Положај објекта у односу на регулацију:

Одређен је грађевинским линијама, у складу са преовлађујућим положајем постојећих зграда; грађевински испади на објекту (еркери, балкони, надстрешнице и сл) не могу прелазити грађевинску линију више од 1,6 m, а њихова доња ивица мора бити најмање 3 m изнад терена; грађевински испади на објекту не могу прелазити регулациону линију више од 1,2 m. У улицама ужим од 10,4 m, грађевински испади на објекту могу прелазити регулациону линију највише у димензији која се добија када се од ширине улице одузме 8 m и подели са 2. У улицама ужим од 8 m, грађевински испади на објекту не могу прелазити регулациону линију.

Растојање објекта од бочних граница парцеле*:

Најмање 1,5 m, уколико објекат није у низу (растојање се односи и на грађевинске испаде, попут еркера, балкона, надстрешница и сл.), уз услов поштовања растојања између суседних објеката.

Растојање објекта од задње границе парцеле*:

Најмање 1 висина објекта, али не мање од 5 m (растојање се односи и на грађевинске испаде, попут еркера, балкона, надстрешница и сл.). Међусобна удаљеност објеката*: најмање 4 m, али не мање од $\frac{1}{2}$ висине вишег објекта.

Заштита суседних објеката:

Није дозвољено пројектовање отвора стамбених просторија према суседним објектима, који су на растојању мањем од 6 m; није дозвољено пројектовање отвора стамбених просторија према бочним границама парцеле на растојању мањем од 4 m.

Уређење зелених и слободних површина:

- минимални проценат зелених површина на парцели 30%,
- незастрте зелене површине мин.15% (у директном контакту са тлом)

Минимум комуналне опремљености:

Обавезан прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, за зоне у којима нема услова за прикључење на водоводну мрежу дозвољава се изградња сопствених бунара.

Услови за изградњу помоћних објеката:

Дозвољена је изградња помоћних објеката у функцији становања (гаража, баштенска кућица, и сл.) уз услов да се налазе у задњем дворишту и да не угрожавају друге објекте на парцели и на суседним парцелама; дозвољено је подизање сеница и мањих надстрешница за паркинг места, такође у задњем дворишту; помоћни објекти могу бити искључиво приземни; висина венца помоћног објекта је највише 3 m, према границама парцеле; помоћни објекти могу се градити на растојању не мањем од 1,5 m од бочних и задњих граница парцеле; дозвољено је пројектовање отвора на помоћним објектима према бочним границама парцеле, са минималним парапетом 1,8 m и нетранспарентном испуном.

Ограђивање:

Становање ниске спратности: Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90 m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 m.

Транспарентном оградом се сматра она која има минималну прозирност од 25%. Ограда на регулационој линији може бити висока највише 1,4 m и може бити делимично или потпуно транспарентна или „жива“ ограда. Уколико ограда има зидану соклу, сокла не сме бити виша од 0,5 m. Бочне и задња стране парцеле могу се ограђивати живом оградом, транспарентном оградом до висине максимално 1,8 m или комбинацијом зидане и транспарентне ограде с тим што висина зиданог дела не сме да пређе 0,9 m.

Капије на регулационој линији не смеју се отварати на споља, ван регулационе линије. Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској линији која се ограђује. За сваку грађевинску парцелу дозвољава се постављање само једног колског приступа. Додатни колски улаз дозвољен је у изузетним случајевима у складу са условима противпожарне заштите. Уколико парцела излази на више улица, према свакој је дозвољено поставити колски приступ.

Није дозвољена изградња потпорних зидова на граници парцеле. Уколико је неопходно извршити нивелацију и каскадирање терена уз примену потпорних конструкција, за њих важе правила о растојању од суседних парцела и објеката иста као за саме објекте. Висина потпорног зида може бити максимум 1,2 m. Растојање се рачуна од границе парцеле до потпорног зида као најмање 1 m. Могућа је изградња и више потпорних зидова, с тим да појединачни зид не може да буде виши од 1,2 m, а следећи на минимум 1 m од претходног.

Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила:

Свака грађевинска парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну површину. Ширина колско-пешачког приступа износи најмање 3,5 m. Изузетно, дозвољава се приступ грађевинских парцела на јавну саобраћајну површину преко интерних сукорисничких саобраћајних површина које нису јавне.

За паркирање возила корисника простора у оквиру грађевинске парцеле, мора се обезбедити паркинг место на предметној грађевинској парцели.

За стамбене објекте предвиђено је једно паркинг место на један стан.

5. УСЛОВИ ИМАОЦА ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА:

Одељење за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Пожареваца, поступајући по службеној дужности, на основу члана 54. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 81/2009, 24/2011, 121/2012, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), чланова 9. Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“ број 87/2023) и члана 11. Правилника о поступку спровођење обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 96/2023), прибавило је следеће услове, који представљају саставни део локацијских услова:

- Услови за пројектовање и прикључење, број: 20700-D.11.02-207846-UPP-24 од 23.05.2025. године, издати од стране Оператер дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ Д.О.О. са седиштем у Београду у улици Масарикова број 1-3 – Огранак Електродистрибуција Пожаревац, са седиштем у Пожаревцу у улици Јована Шербановића број 17, који укључују бланко Уговор ПР-ЕНГ-01.127/02 (8/81), број 20700-D.11.02-207846-UPP-24-UGP од 23.05.2025.године, Упутством за попуњавање, оверу и плаћање по Уговору за пружању услуге за прикључење ПР-ЕНГ-01.127/02;
- Технички услови, број: 03-2977/2 од 16.05.2025. године, издати од стране ЈКП „Водовод и канализација Пожаревац“ са седиштем у Пожаревцу у улици Моше Пијаде број 2;
- Технички услови, број 2553/2 од 26.05.2025. године, издати од стране ЈП „Топлификација“ Пожаревац, са седиштем у Пожаревцу, Трг Радомира Вујовића број 2;
- Технички услови број: 01-3829/1 од 10.06.2025. године, издати од стране ЈКП „Комуналне службе“ са седиштем у Пожаревцу у улици Југ Богдановој број 22;
- Технички услови, број 1846 од 21.05.2025. године, издатих од стране ЈКП „Паркинг сервис“ са седиштем у Пожаревцу у улици Др Воје Дулића број 28;

Инвеститор је дужан да се у свему придржава техничких услова издатих од стране ималаца јавних овлашћења.

Инвеститор, пројектант и извођач радова су дужни да се у свему придржавају услова и сагласности датих од стране јавних предузећа, органа и организација, као и закона, прописа и техничких норматива који се примењују за ову врсту радова.

6. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ:

У складу са чланом 55. став 1. тачка 4а) Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 81/2009, 24/2011, 121/2012, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), локацијски услови садрже податак томе да ли је у вези са изградњом објекта или извођењем радова у складу са издатим локацијским условима потребно покренути поступак прибављања сагласности на студију процене утицаја на животну средину, односно одлуке да није потребна израда те студије.

За планиране радове на пренамени помоћног објекта у стамбени, односно за планирану намену објекта није прописано покретање поступка прибављања сагласности на студију процене утицаја на животну средину у складу са Уредбом о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 114/2008).

7. ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ:

У складу са чланом 55. став 1. тачка 5) Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 81/2009, 24/2011, 121/2012, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), локацијски услови садрже и дуге услове у складу са посебним законом.

У складу са чланом 58а став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ број 39/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 и 35/2023) забрањено је неконтролисано одлагање отпада од грађења и рушења.

На основу члана 152. став 8. тачке 3в) и 3г) Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 81/2009, 24/2011, 121/2012, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) одговорни извођач радова је дужан да управља грађевинским отпадом насталим током грађења на градилишту сагласно прописима којима се уређује управљање отпадом и користи и/или складишти грађевински отпад настао током грађења на градилишту сагласно прописима којима се уређује управљање отпадом.

На основу наведеног и у складу са чланом 6. Уредбе о начину и поступку управљања отпадом од грађења и рушења („Службени гласник РС“ број 93/2023 и 94/2023) за планиране радове, односно објекте А категорије, није прописано сачињавање плана управљања отпадом од грађења и рушења.

8. ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА ГРАДЊЕ И ЊЕГОВА РЕГУЛЦИЈА:

Увидом у достављену документацију и важећи плански основ, утврђено је да на предметној локацији је могуће је планирати изградњу стамбене зграде са једним станом – породичне куће, на начин приказан „Идејним решењем“ (0 – главна свеска; 1 – пројекат архитектуре;) број 01/04/25 од априла 2025.године, сачињен од стране Олгице Јовановић ПР Пројектни биро, „ЕЛПРОС СТУДИО“ са седиштем у Шапину, које је саставни део локацијских услова.

Параметри дати Идејним решењем су у складу са важећим планским основом и то за:

Грађевинску парцелу:

Површина:

- Површина катастарске парцеле број 6858/5 К.О. Пожаревац је 1000,00м² и иста се налази у грађевинском подручју Града Пожареваца;

Индекс заузетости (Из):

- Индекс заузетости парцеле износи Из=11,53%

Индекс изграђености (Ии):

- Индекс заузетости парцеле износи Из=0,21

Планирана висина објекта:

- спратност је П+Пк (приземље и поткровље);
- висина венца износи: Нв=+4,46м (+82,96м);
- висина слемена износи: Нс=+7,24м (+85,74м);
- спртана висина призмеља износи: 2,80м;

Положај објекта у односу на регулацију:

Објекат је постављен на парцели, тако да прати и да је приближно паралелан бочној суседној парцели број 6858/7. Од горње бочне парцеле објекат је удаљен 2.5м, док је североисточна тачка објекта на удаљености од 5,00м у односу на регулациону линију ка улици Љубе Степића. Удаљност објекта у односу на другу бочну парцелу под катастарским бројем 6858/8 ка западу износи 24,20м. Растојање објекта од јужне линије катастарске парцеле износи 13,75м.

Планирана нивелација:

- Кота тротоара око објекта +0,30м (+78,50м);
- Кота пода приземља ± 0,00м (+78,50м);
- Кота венца крова +4,46м (+82,96м);
- Кота слемена крова +7,24м (+85,74м);

Услови за зелене и слободне површине:

- Укупна планирана површина под зеленилом износи: 77,80% површине парцеле;

Паркирање:

- Планирано у оквиру парцеле;

Осим конкретних наведених услова датих приложеним идејним решењем, инвеститор је дужан да се придржава посебних услова за изградњу у складу са планским основом ако није другачије дефинисано.

У предметном објекту неопходно је планирати све садржаје и инсталације потребне за несметано функционисање објекта. Објекат мора бити грађен од квалитетног материјала у складу са стандардима, нормативима и прописима везаним за ову врсту објеката. Објекат мора бити пројектован, изграђен, коришћен и одржаван на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства.

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Захтев за издавање локацијских услова поднет је под бројем: ROP-PZR-10337-LOC-1/2025 (04-350-223/2025) од 11.04.2025. године, од стране Милоша (Миливоје) Ашанин и Момире (Миливоје) Ашанин из Пожареваца, Чеде Васовића број 10/54 које заступа Олгица Јовановић ПР Пројектни биро „ЕЛПРОС СТУДИО“ са седиштем у Шапину, и уз поднети захтев је достављено је следеће:

- „Идејно решење“ (0 – главна свеска; 1 – пројекат архитектуре;) број 01/04/25 од априла 2025.године, сачињен од стране Олгице Јовановић ПР Пројектни биро „ЕЛПРОС СТУДИО“ са седиштем у Шапину. За главног и одговорног пројектанта одређен је: Божидар Јовановић д.и.а. броја лиценце 300 R002 18;
- Ситуациони план за к.п.бр. 6858/5 К.О. Пожаревац, од 06.03.2025. године, сачињен од стране Геодетске радње „ГЕОПРЕМЕР ПО“ са седиштем у Пожаревцу;
- Пуномоћје од 01.04.2025. године;
- Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП: Потврда о извршеном налогу за пренос године на износ од 1.000,00 динара.

Катастарске подлоге су достављене по службеној дужности од РГЗ - Службе за катстар непокретности Пожаревац и РГЗ - Сектора за катастар непокретности – Одељења за катастар водова Крагујевац, у складу са чланом 7. Уредбе о локацијским условима (“Службени гласник РС”

број 87/2023) и члана 9. Правилника о поступку спровођење обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 96/2023):

- Копија катастарског плана број 952-04-030-8342/2025 од 06.05.2025. године, издата од стране РГЗ – Службе за катастар непокретности Пожаревац;
- Извод из катастра водова, број 956-304-10655/2025 од 05.05.2025. године, од издат од стране РГЗ – Сектора за катастар непокретности – Одељења за катастар водова Крагујевац;

10. РОК ВАЖЕЊА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА:

У складу са чланом 57. Став 6. и 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), локацијски услови важе 2 године од дана издавања.

11. НАПОМЕНЕ

У складу са чланом 3. став 6. Уредбе о локацијским условима (“Службени гласник РС” број 87/2023), саставни део локацијских услова, односно услова за пројектовање и прикључење, је идејно решење које је подносилац поднео уз захтев, али само у погледу битних елемената на основу којих су ти локацијски услови утврђени, док су остали приказани детаљи необавезујући у даљој разради техничке документације, која је саставни део пројекта за грађевинску дозволу.

Локацијски услови нису основ за отпочињање радова на изградњи објекта, већ је документ на основу кога се израђује потребна техничка документација, за исхођење решења о грађевинској дозволи, сходно члану 135. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023).

ПРАВНА ПОУКА: На издате локацијске услове подносилац захтева може изјавити приговор Градском већу Града Пожареваца, у року од 3 дана од дана њиховог достављања, преко овог Одељења.

Локацијске услове доставити:

- подносиоцу захтева
- архиви Градске управе Града Пожареваца

Саветник
Александра Нејковић, д.и.а.

Шеф Одсека
Иван Манојловић, д.и.а.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Војислав Пајић, д.и.а