



Република Србија
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Одељење за урбанизам
и грађевинске послове
Број: ROP-PZR-28068-LOC-1/2025
Број: 04-350-570/2025
2.10.2025. године
П о ж а р е в а ц

Одељење за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожаревца, поступајући по захтеву **Аца Илић из Ћириковца, Ул. Партизанска бр. 13**, који је по пуномоћју поднет од стране Слободана Павловића из Пожаревца, ул. Невесињска бр. 46, за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта спратности П+0 (приземље), на к.п.бр. 962 К.О. Ћириковац, улица Партизанска бр. 13, на основу члана 53а, 54.- 57. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закони, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), чл. 2. Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник РС“, бр. 87/2023), чл. 11. и 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", број 96/2023), и Просторног плана Града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца", бр. 10/2012), издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

За катастарску парцелу број 962 К.О. Ћириковац у Ћириковцу, укупне површине 2543m², за изградњу стамбеног објекта спратности П+0 (приземље), (категорије А, класификационе ознаке 111011), укупне бруто површине објекта од 94.85m² и БРГП објекта од 94.85m² и укупна нето површина 79.88 m².

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ:

Катастарска парцела бр. 962 К.О. Ћириковац у Ћириковцу, правилног облика, укупне површине 25а и 43m², са југоисточне стране остварује директан приступ јавној саобраћајној површини – ул. Партизанска бр. 13, и представља грађевинску парцелу.

Увидом у ситуациони план снимљен од стране Љубише Живковића инжењера геодезије који заступа геодетску радњу „Елит“ из Пожаревца од 24.06.2025.године, установљено је да на парцели постоје 7 изграђених објеката од којих је један предвиђен за рушење. Укупна БРГП осталих објеката на парцели је 430,00m².

ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:

Предметна локација, коју чини катастарска парцела бр. 962 К.О. Тириковац у Тириковцу, налази се у зони мешовитог становања у оквиру грађевинског подручја одређеног Просторним планом Града Пожаревца.

УРБАНИСТИЧКИ И РЕГУЛАЦИОНИ ПАРАМЕТРИ:

- минимална површина парцеле:
 - за слободностојеће објекте.....300 м²
 - минимална ширина парцеле за изградњу:
 - за слободностојеће објекте.....10,00м
 - максимални индекс или степен изграђености „И“:
 - на парцели.....1,0(представља однос бруто површине свих надземних етажа објеката и површине парцеле)
 - максимални индекс или степен заузетости „З“:
 - на парцели.....50%(представља однос збира бруто површина приземља објеката и површине парцеле)
- Висинска регулација:

- максимална спратност за стамбене објекте.....П+2+Пк

Хоризонтална регулација:

- грађевинска линија објекта удаљена је мин. 3,00м од регулационе линије;
- минимално растојање објекта од границе са суседном парцелом мора бити минимално 1,5м

(за изграђене сеоске објекте који су међусобно удаљени мање од 3,00 метра не могу се на суседним странама предвиђати отвори стамбених просторија);

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА:

На к.п.бр. 962 К.О. Тириковац у Тириковцу, могуће је планирати изградњу стамбеног објекта спратности П+0 (приземље) (категорије А, класификационе ознаке 111011), габарита основе приземља 10,00 x 9,00м, бруто површине приземља 94.85 м², укупне бруто површине објекта 94.85 м², БРГП објекта 94.85 м², нето површине објекта 79.88 м² а у свему према Идејном решењу урађеном од стране ПД "СТУДИО ПАВЛОВИЋ" д.о.о. из Пожаревца, ул. Невесињска бр. 46, број техничке документације ИДР 03-08/25-00 од августа 2025. године, за које је главни пројектант Слободан Павловић, дипл.инж.грађ. са лиценцом број 310 2442 03, које је саставни део локацијских услова.

У предметном објекту неопходно је планирати све садржаје и инсталације потребне за несметано функционисање објекта. Објекат мора бити грађен од квалитетног материјала у складу са стандардима, нормативима и прописима везаним за ову врсту објеката. Објекат мора бити пројектован, изграђен, коришћен и одржаван на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства.

- урбанистички параметри:

Изградњом предметног објекта, постиже се индекс заузетости на парцели од 15,76 %, што је мање од максимално дозвољеног који износи 50% за зону и индекс изграђености од 0,16, што је мање од максимално дозвољеног индекса изграђености који износи 1,0.

- положај објекта градње и његова регулација:

Регулациона линија се поклапа са границом парцеле према к.п.бр. 984/1 К.О. Ћириковац- улици Партизанска, која тангира предметну парцелу са југоисточне стране.

Грађевинска линија објекта се поставља на 4,51-5,81m од регулационе линије.

Према задњој граници парцеле, грађевинска линија објекта се поставља на 33,88m. (према к.п.бр. 963 К.О. Ћириковац).

Према бочној граници парцеле, на североистоку, растојање грађевинске линије објекта је 17,99m (према к.п.бр. 960 К.О. Ћириковац).

- нивелациони услови:

Кота пода приземља објекта је +0,00m (апсолутна кота +78.58) у односу на коту терена (апсолутна кота терена је +77.80). Објекат пројектовати тако да максимална висина објекта износи +6,02m (апсолутна кота +84.60m). Кота венца објекта износи +2.90m (апсолутна кота +81.48m). Кров објекта решити тако да одводњавањем кровних равни не буду угрожене суседне парцеле, нити објекти на њима.

Комплетну површину грађевинске парцеле нивелисати тако да површинске воде не угрожавају објекат у функцији као ни објекте ни садржаје на суседним парцелама и просторима.

- саобраћајни токови:

Колски приступ парцели остварује се директно са јавне саобраћајне површине – улице Партизанска, која предметну парцелу тангира са североисточне стране. Паркирање возила за сопствене потребе предвидети унутар граница предметне парцеле бр. 962 К.О. Ћириковац у Ћириковцу, изван површине јавног пута, при чему је неопходно испоштовати параметар – једно паркинг или гаражно место на један стан.

- ограда:

Парцеле се могу оградити у функционалне целине (стамбени део, економски део, економски приступ, стамбени приступ и окућница с тим да висина унутрашње ограде не може бити већа од висине спољашње. Грађевинске парцеле могу се оградити зиданом оградом до висине од 0,90m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40m. Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90m од суседне, могу се оградити транспарентном оградом до висине 1,40m која се може постављати на подзид висине коју одређује надлежни орган. Зидане и друге врсте ограда постављају се на граници парцеле тако да стубови ограде и капије буду на парцели која се оградајује.

- уређење терена и зеленило:

Грађевинску парцелу озеленити на адекватан начин у складу са наменом простора, тако да зелене површине чине минимум 30% простора парцеле. Ситуационо-нивелационим планом, који је саставни део извода из пројекта, приказати уређење терена око објекта, односно дефинисати слободне и зелене површине.

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ:

1. Технички услови издати од стране ЈКП „Водовод и канализација“, ул. Југ Богданова 22-24, Пожаревац, број 03-6469/2 од 27.9.2025. године.

Обзиром да не постоје услови за прикључак на канализациону мрежу, инвеститор је дужан да септичку јаму планира као водонепропусну у оквиру пројекта за грађевинску дозволу.

2. Технички услови издати од стране Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о., ул. Масарикова 1-3, Београд, број 20700-D.11.02.-375784/2-UPP-25 од 22.9.2025. године;

3. Технички услови издати од стране ЈКП „Паркинг сервис“, ул. Воје Дулића бр. 28 Пожаревац, број 3326 од 16.9.2025. године.

4. Технички услови број: 413868/2-2025 од 16.9.2025. године, издати од стране Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ А.Д. са седиштем у Београду, ул. Таковска број 2.

Инвеститор је дужан да се у свему придржава техничких услова издатих од стране ималаца јавних овлашћења.

Објекат из предметног пројекта није прописан и не налази се на листи Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 114/08).

ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ:

- **сеизмички услови:** Применити одредбе из Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Службени лист СРЈ“ број 31/81, 49/82, 2/88 и 52/90).

- **мере енергетске ефикасности:** Објекат пројектовати у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник Републике Србије“, бр. 61/2011) и Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Службени гласник Републике Србије“, бр.69/2012).

Енергетски пасош чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРИБАВЉЕНА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА:

- Идејно решење, урађено од стране ПД "СТУДИО ПАВЛОВИЋ" д.о.о. из Пожареваца, ул. Невесињска бр. 46, број техничке документације ИДР – 03-08/25-01 од августа 2025. године, за које је главни пројектант Слободан Павловић, дипл.инж.грађ. са лиценцом број: 310 2442 03, које је саставни део локацијских услова;

- Копија плана за к.п.бр. 962 К.О. Ћириковац, издата од стране Републичког геодетског завода – Служба за катастар непокретности Пожаревац, бр. 952-04-030-18629/2025 од 15.9.2025. године;

- Копија плана катастра водова за к.п.бр. 962 К.О. Ћириковац, издата од стране Републичког геодетског завода – Служба за катастар непокретности Крагујевац, бр. 956-304-23456/2025 од 11.9.2025. године;

- Ситуациони план к.п.бр 962 К.О. Ћириковац, урађен од стране геодетске радње „Елит“ из Пожареваца, од 24.6 2025. године;

- Пуномоћје

- Технички услови издати од стране ЈКП „Водовод и канализација“, ул. Југ Богданова 22-24, Пожаревац, број 03-6469/2 од 27.9.2025. године.

Обзиром да не постоје услови за прикључак на канализациону мрежу, инвеститор је дужан да септичку јаму планира као водонепропусну у оквиру пројекта за грађевинску дозволу.

- Технички услови издати од стране Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о., ул. Масарикова 1-3, Београд, број 20700-D.11.02.-375784/2-UPP-25 од 22.9.2025. године;

- Технички услови издати од стране ЈКП „Паркинг сервис“, ул. Воје Дулића бр. 28 Пожаревац, број 3326 од 16.9.2025. године.

- Технички услови број: 413868/2-2025 од 16.9.2025. године, издати од стране Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ А.Д. са седиштем у Београду, ул. Таковска број 2.

- Доказ о уплати локалне и републичке административне таксе и таксе за ЦЕОП

НАПОМЕНА:

Локацијски услови нису основ за отпочињање радова на изградњи објекта, већ је документ на основу кога се израђује потребна техничка документација – пројекат за грађевинску дозволу, на основу кога се издаје грађевинска дозвола, сходно члану 135. Закона о планирању и изградњи и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“, бр. 96/23).

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор је дужан да приложи:

- пројекат за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;

- извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;

- доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то право уписано у јавној књизи или је успостављено Законом, односно ако је Законом прописано да се тај доказ не доставља;

- сагласност сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или изводе радови на грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица;

- доказ о уплати административне таксе за подношење захтева и доношење решења о грађевинској дозволи и накнаде за Централну евиденцију;

- друге доказе утврђене локацијским условима.

Обавеза одговорног пројектанта је да пројекат за грађевинску дозволу мора бити урађен у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима.

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе у складу са тим условима.

ПРАВНА ПОУКА:

На издате локацијске услове подносилац захтева може изјавити приговор Градском већу Града Пожареваца, у року од 3 дана од дана њиховог достављања, преко овог Одељења.

ДОСТАВИТИ:

- подносиоцу захтева
- Архиви Градске управе Града Пожаревца

Обрађивач

Невена Радовановић, дипл.просторни планер

Шеф одсека за обједињену процедуру

Иван Манојловић, дипл.инж.арх.

Начелник Одељења

Војислав Пајић, дипл.инж.арх.