

Република Србија
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Одељење за урбанизам и
грађевинске послове
Број: ROP-PZR-37285-LOC-1/2024
Зав.Број: 04-350-813/2024
Датум: 28.11.2024. године
Пожаревац

Одељење за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожаревца, поступајући по захтеву који је поднет од стране: Верољуб Митровић, из места Шапине, општина Мало Црниће, улица Драже Марковића бр.1, преко пуномоћника JOVAN ILIĆ PR BIRO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING U GRAĐEVINARSTVU SUPPORT BIRO POŽAREVAC (Матични број правног лица 60742707, ПИБ 105068174), за **издавање локацијских услова** у поступку обједињене процедуре, за доградњу и реконструкцију постојеће помоћне зграде – гараже (објекат број 1 у л.н. 17784), спратности Пр+0 (приземље+0), на К.П бр. 2328/2 и 2328/1 обе К.О. Пожаревац у ул. Моравска 91, на основу члана 53а, 54. - 57. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021, и 62/2023), чл. 2. Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник РС“, бр. 87/2023), чл. 11.,12. и 13. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", број 96/2023) и Плана генералне регулације Пожаревац 1 („Службени гласник Града Пожаревца“, број 11/20), издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ:

За уређење катастарске парцеле број к.п бр. 2328/2 и 2328/1 обе К.О. Пожаревац у ул. Моравска 91, укупне површине 1064 м², **због доградње и реконструкције постојеће помоћне зграде – гараже (објекат број 1 у л.н. 17784), спратности Пр+0 (приземље+0)**, категорије А, класификационе ознаке 111011 (100%).

Укупна БРГП постојећег помоћног објекта је 22,43 м²
Укупне БРГП планираног стамбеног објекта 79,18м²
и нето површине планираног стамбеног објекта 69,06м².

Предметне катастарске парцеле број 2328/2 и 2328/1 обе К.О. Пожаревац, у Пожаревцу, испуњавају услов за грађевинску парцелу. На основу важећег закона о планирању и изградњи, спајање предметних парцела, потребно је извршити до издавања употребне дозволе за објекат.

ЛОКАЦИЈА И ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Парцеле, њен положај, положај суседних парцела и висинске коте приказане су на Ситуационом плану (катастарско – топографском плану) Предметне К.П 2328/1 (површине 521 м²) и 2328/2 (површине 543м²) К.О. Пожаревац, а све према листу непокретости број 17784, републички геодетски завод, служба за катастар непокретности Пожаревац. Пешачки и колски приступ је из улице Моравска у Пожаревцу. Локација се налази у II климатској зони и VIII зони сеизмичности по

скали MCS. Објекат је изграђен на терену који је повољан за градњу (није мочварно, клизиште или било које друго неповољно тло за изградњу). Није изграђен на површини јавне намене, нити у зони заштите природних или културних добара. Са западне бочне стране катастарска парцела 2328/1 се граничи са не изграђеним грађевинским земљиштем (К.П. 2327/6), са јужне задње стране катастарске парцеле 2328/1 и 2328/2 се граниче са изграђеним грађевинским земљиштем (К.П. 2330/1) са стојећом помоћном зградом спратности Пр уписане по закону о озакоњењу објеката и стамбеним објектима спратности П+Пк и са изграђеним грађевинским земљиштем (К.П. 2330/2) са стојећом помоћном зградом спратности Пр (објекат број 4) изграђен без одобрења за градњу и стамбеним објектом спратности П+1. Са источне бочне стране катастарска парцела 2328/2 граничи се са изграђеним грађевинским земљиштем (К.П. 2329) са стојећим стамбеним објектом спратности П+0 и помоћним објектом спратности П+0.

За потребе издавања ових локацијских услова, исходовано је:

1. Копија катастарског плана, издатог од стране РГЗ СКН Пожаревац број: 953-04-030-24328/2024 од 21.11.2024
2. Копија катастарског плана водова, издатог од стране РГЗ Одељење за катастар водова Крагујевац број: 956-304-30495/2024 од 21.11.2024.

ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:

УРБАНИСТИЧКИ И РЕГУЛАЦИОНИ ПАРАМЕТРИ:

За предметну локацију важе посебна правила грађења за површине са **наменом становања ниске спратности изван централне градске зоне**.

III.3.3. Становање ниске спратности изван централне градске зоне

Табела 38. Посебна правила грађења за зону становања ниске спратности изван централне градске зоне

услови за формирање грађевинске парцеле	• минимална површина парцеле је 300 m²; изузетно, површина парцеле на којој је већ изграђен објекат може бити 10% мања од прописаног минимума; • максимална површина парцеле је 1.500 m²; • најмања ширина фронта парцеле је 12 m; изузетно, за објекте у низу, најмања ширина фронта парцеле је 10 m.
највећи дозвољени индекс заузетости (Из)	• 35%, • изузетно 40%, за објекте на углу. Овај индекс заузетости рачуна се само за најмању дозвољену површину парцеле, а за разлику до стварне величине парцеле рачуна се основни индекс заузетости.
највећа дозвољена висина објекта	• 8,5 m; • оријентациона спратност је П+1(+Пс);

	• на објектима са равним кровом дозвољена је изградња повученог спрата. Фасада повученог спрата мора бити повучена од грађевинске линије, односно, уличне фасаде објекта, најмање 2 m. Кота венца повученог спрата може бити највише 3 m виша од коте венца уличне фасаде.
положај објекта у односу на регулацију	• одређен је грађевинским линијама, у складу са преовлађујућим положајем постојећих зграда; • грађевински испади на објекту (еркери, балкони, надстрешнице и сл.) не могу прелазити грађевинску линију више од 1,6 m;
растојања објекта од бочних граница парцеле*	• најмање 1/4 висине објекта, али не мање од 2 m (растојање се односи и на грађевинске испаде, попут еркера, балкона, надстрешница и сл.), уз услов поштовања растојања између суседних објеката; • по правилу, зграде се постављају као слободностојеће; • највећа дозвољена дужина уличне фасаде објекта је 20 m; • дозвољена је изградња двојних зграда (једнострано бочно узиданих); • изузетно, дозвољена је изградња зграда у низу, уз обавезну израду урбанистичког пројекта. Објекти у низу су обострано бочно узидани, сем првог и последњег који су узидани само с једне стране. Низ чине најмање три објекта.
растојања објекта од задње границе парцеле*	• најмање 1/2 висине објекта, али не мање од 5 m (растојање се односи и на грађевинске испаде, попут еркера, балкона, надстрешница и сл.); • изузетно, када је дубина парцеле мања од 20 m, најмање растојање објекта од задње границе парцеле износи 2/3 висине објекта, али не мање од 6 m; • објекти који се налазе на углу улица или излазе на две паралелне улице немају задњу границу парцеле, већ се све њихове границе које нису на регулацији третирају као бочне.
заштита суседних објеката*	• међусобна бочна удаљеност објеката на суседним грађевинским парцелама је најмање 4 m, али не мање од 1/2 висине вишег објекта. За одређивање овог растојања меродавна је висина бочне фасаде објекта, окренуте ка суседу. Изузетно, уколико постојећи објекат на суседној парцели има висину већу од највеће дозвољене овим планом, као

	референтна висина узима се највећа дозвољена висина; • није дозвољено пројектовање отвора стамбених просторија према суседним објектима, који су на растојању мањем од 4 m; • није дозвољено пројектовање отвора стамбених просторија према бочним границама парцеле на растојању мањем од 2,5 m; • отвори помоћних просторија могу бити и на мањем растојању, али не мање од 2 m. У том случају морају имати парапет висине најмање 180 m и морају имати нетранспарентну испуну; • објекти у низу морају имати исту дубину (задњу фасаду у истој равни), најмање у дужини од 1,5 m од бочне границе парцеле, изузев када постојећи објекти имају дубину већу од планом дозвољене, која је обавезујућа за нове објекте.
кота приземља	• кота приземља не сме бити нижа од нулте коте; • изузетно, на стрмом терену са падом од улице наниже, када се грађевинска и регулациона линија не поклапају, кота приземља може бити нижа од нулте коте, највише 1 m, али не нижа од коте терена уз објекат; • кота приземља може бити максимално 1 m изнад нулте коте, изузетно 1,5 m, када се грађевинска линија поклапа са регулационом.
услови за зелене и слободне површине	• минимални проценат зелених незастртих површина у директном контакту са тлом на парцели 45%; • није дозвољено попличавање предбашта у проценту већем од 40%; • на свакој грађевинској парцели чија је предбашта ширине најмање 5 m, обавезна је садња најмање једне дрворедне саднице, уколико не постоји дрворед у регулацији јавне саобраћајнице; обавезна је садња најмање једног стабла лишћара у задњем дворишту; • за уређење зелених и слободних површина важе иста општа правила као за јавне зелене и слободне површине.
услови за изградњу помоћних објеката	• дозвољена је изградња помоћних објеката у функцији становања (гаража, баштенска кућица и сл), уз услов да се налазе у задњем дворишту и да не угрожавају друге објекте на парцели и на суседним парцелама; • дозвољено је подизање сеника и мањих надстрешница за паркинг места, такође у задњем дворишту;

	• помоћни објекти могу бити искључиво приземни; • висина венца помоћног објекта је највише 3 m, према границама парцеле; • помоћни објекти могу се градити на растојању не мањем од 1 m од бочних и задњих граница парцеле. Изузетно, уз сагласност суседа, помоћни објекти могу се градити на граници парцеле.
услови за оградавање	• ограда на регулационој линији може бити висока највише 1,4 m и може бити делимично или потпуно транспарентна или „жива“ ограда. Уколико ограда има зидану соклу, сокла не сме бити виша од 0,5 m; • изузетно, уколико се грађевинска и регулациона линија поклапају, зидана сокла може бити висине до 1 m; • бочне и задња стране парцеле могу се оградавати живом оградом, транспарентном оградом до висине максимално 1,8 m или комбинацијом зидане и транспарентне ограде с тим што висина зиданог дела не сме да пређе 0,9 m.
остали услови	• дозвољене су највише 4 стамбене јединице по објекту.

* изузетно, мања растојања, као и планирање објекта на заједничкој међи са калканским зидом, условљена постојећим стањем изграђености на суседним парцелама, обликом парцеле и морфологијом терена, могу се утврдити кроз израду урбанистичког пројекта, који мора садржати анализу утицаја на директно осунчање суседних парцела и објеката, уз сагласност суседа.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА:

На к.п.бр. 2328/2 и 2328/1 обе К.О. Пожаревац у ул. Моравска 91, укупне површине 1064 м², **могуће је планирати изградњу** помоћног објекта спратности П+0, на основу **Идејног решења број: 04 - ИДР/2024-0 од октобра 2024. год, Пожаревац**, урађен од стране Пројектант: „SUPPORT BIRO“ Пионирски трг 13/14, Пожаревац МБ: 60742707, ПИБ: 105068174. ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ПРОЈЕКТАНТА: Јован Илић, директор. **ГЛАВНИ ПРОЈЕКТАНТ: Александар Илић, дипл. грађ. инж. бр. лиценце ИКС: 310 0588 03, које је саставни део ових локацијских услова.**

Параметри дати Идејним решењем:

Укупна површина парцеле: 1064,00м²

Спратност : П+0

Укупна НЕТО корисна површина објекта износи: 69,06м².

Укупна бруто површина објекта у основи приземља износи: 79,18м².

Укупна бруто површина објекта износи: 79,18м².

Укупна НЕТО корисна површина постојећег објекта износи: 18,38м².

Укупна бруто површина постојећег објекта износи: 22,43м².

Укупна дограђена НЕТО површина објекта износи:..... 50,68,00м².

Укупна дограђена БРУТО површина објекта износи: 56,75,10м².

Индекс заузетости: 16,56%

Процент зелених површина: 47,28% (минимум 45%)

Висина венца: 3,40м

Висина слемена: 5,35м

Број функционалних јединица: 1

Број паркинг места: 1

Предрачунска вредност објекта: око 1.756.000,00 динара

У предметном објекту неопходно је планирати све садржаје и инсталације потребне за несметано функционисање објекта. Објекат мора бити грађен од квалитетног материјала у складу са стандардима, нормативима и прописима везаним за ову врсту објеката. Објекат мора бити пројектован, изграђен, коришћен и одржаван на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства.

- положај објекта градње и његова регулација:

Будући дограђени и реконструисани део помоћне зграде - гараже спратности П+0 градиће се у наставку постојећег објекта према К.П. 2328/1 са задње стране парцеле стране, пратећи постојећу задњу линију градње помоћног објекта. Минимално међусобно растојање будуће дограђене помоћне зграде – гараже од постојећег стамбеног објекта на К.П. 2328/1 и 2328/2 К.О. Пожаревац са северне стране износи 11,97м. Вертикални габарит објекта одређен је спратношћу Пр+0, спратна висина у приземљу износи 2,80м. Кров је типа једносливни, раван кров, са нагибом 2% ка југозападној страни објекта, покривен мембраном, са одводњавањем према бочној југозападној страни и задњем дворишту. Висина венца дограђеног објекта је 3,40м од коте тротора, док је према границама парцеле висина венца 3,00м.

- нивелациони услови:

НИВЕЛАЦИЈА: Кота пода приземља у односу на коту терена улазног дела је виша за 0,10м. Терен на коме се налази локација је у релативно раван.

Кров објекта решити тако да одводњавањем кровних равни не буду угрожене суседне парцеле, нити објекти на њима.

Комплетну површину грађевинске парцеле нивелисати тако да површинске воде не угрожавају објекат у функцији као ни објекте ни садржаје у оквиру парцеле и на суседним парцелама и просторима.

-правила за оградивање:

Ограда на регулационој линији може бити висока највише 1,4 m и може бити делимично или потпуно транспарентна или „жива“ ограда. Уколико ограда има зидану соклу, сокла не сме бити виша од 0,5 m. Ограда објекта на углу двеју улица, својом висином и материјализацијом не сме да угрожава прегледност раскрснице. Бочне и задња стране парцеле могу се оградивати живом оградом, транспарентном оградом до висине максимално 1,8 m или комбинацијом зидане и транспарентне ограде с тим што висина зиданог дела не сме да пређе 0,9 m. Капије на регулационој линији не смеју се отварати на споља, ван регулационе линије. Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској линији која се ограђује. За сваку грађевинску парцелу дозвољава се постављање само једне колске капије. Уколико парцела излази на више улица, према свакој је дозвољено поставити колску капију. Није дозвољена изградња потпорних зидова на граници парцеле. Уколико је неопходно извршити нивелацију и каскадирање терена уз примену потпорних конструкција, за њих

важе правила о растојању од суседних парцела и објеката иста као за саме објекте. Висина потпорног зида може бити максимум 1,2 m.

Инвеститор је дужан да се у свему придржава техничких услова издатих од стране ималаца јавних овлашћења.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ:

- **сеизмички услови:** Применити одредбе из Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Службени лист СРЈ“ број 31/81, 49/82, 2/88 и 52/90).

- **мере енергетске ефикасности:** Објекат пројектовати у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 61/2011) и Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Службени гласник Републике Србије“, бр.69/2012).

Енергетски пасош чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.

ПРИЛОЖЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Идејно решење број: 04 - ИДР/2024-0 од октобра 2024. год, Пожаревац, урађен од стране Пројектант: „SUPPORT BIRO“ Пионирски трг 13/14, Пожаревац МБ: 60742707, ПИБ: 105068174. ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ПРОЈЕКТАНТА: Јован Илић, директор. ГЛАВНИ ПРОЈЕКТАНТ: Александар Илић, дипл. грађ. инж. бр. лиценце ИКС: 310 0588 03, које је саставни део ових локацијских услова.

- Катастарско топографски план урађен од стране геодетске радње “ГЕО-СТИГ” од фебруара 2024.године; израдио Драган Благојевић, геод.инж.
- Лист непокретности број: 17784 од 07.10.2024.године
- Пуномоћје за подношење захтева од 08.12.2023. године.
- Пуномоћје за подношење захтева од октобра 2024. године.
- Доказ о уплати републичке административне таксе: Потврда о извршеном налогу за пренос од 08.11.2024.године на износ од 4.690,00 и 400,00 динара.
- Доказ о уплати локалне административне таксе: Потврда о извршеном налогу за пренос од 08.11.2024.године на износ 1577,00 динара.
- Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП: датум уплате од 13.11.2024.године на износ од 2.000,00 динара.

НАПОМЕНА:

У складу са чланом 3. став 6. Уредбе о локацијским условима (“Службени гласник РС” број 87/2023), саставни део локацијских услова, односно услова за пројектовање и прикључење, је идејно решење које је подносилац поднео уз захтев, али само у погледу битних елемената на основу којих су ти локацијски услови утврђени, док су остали приказани детаљи необавезујући у даљој разradi техничке документације, која је саставни део пројекта за грађевинску дозволу.

На основу члана 152.став 8. тачке 3в) и 3г) Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021, и 62/2023), одговорни извођач радова дужан је да управља грађевинским отпадом насталим током грађења на градилишту сагласно прописима којима се уређује управљање отпадом и користи

и/или складишти грађевински отпад настао током грађења на градилишту сагласно прописима којима се уређује управљање отпадом.

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

Локацијски услови нису основ за отпочињање радова на изградњи објекта, већ је документ на основу кога се израђује потребна техничка документација, за исхођвање решења о грађевинској дозволи, сходно члану 135. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023).

ПРАВНА ПОУКА:

На издате локацијске услове подносилац захтева може изјавити приговор Градском већу Града Пожаревца, у року од 3 дана од дана њиховог достављања, преко овог Одељења.

ДОСТАВИТИ:

- подносиоцу захтева
- Имаоцима јавног овлашћења ради информисања
- Архиви Градске управе Града Пожаревца

Обрађивач

Иван Манојловић, дипл.инж.арх.

Начелник Одељења

Војислав Пајић, дипл. инж. арх.