

Република Србија
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Одељење за урбанизам и
грађевинске послове
Број: ROP-PZR-13120-LOC-1/2023
Зав.Број: 04-350-492/2023
Датум: 13.07.2023. године
П о ж а р е в а ц

Одељење за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожаревца, поступајући по захтеву П.Д. Маргум Солар д.о.о. Београд (Матични број правног лица 21745391, ПИБ 112815416), преко пуномоћника Срђана Милетића, из Београда, улица Недељка Грозденовића бр.2, за издавање локацијских услова за изградњу Соларне електране – ФНЕ Маргум Дубравица, доминантне категорије Г, класификационе ознаке 230201, укупног капацитета 500 KW (0,5 MW), на к.п.бр. 253, 254 и 255 све К.О. Дубравица, општина Пожаревац, на основу члана 53а, 54.- 57. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), чл. 2. Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник РС“, бр. 115/2020), чл. 11. и 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", број 68/2019), Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу објекта соларне електране на к.п.бр.253,254 и 255 све К.О. Дубравица у Дубравици (Потврда број:04-350-836/2022 од 05.07.2023.године) и Просторног плана Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/12), издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

За катастарске парцеле број 253, 254 и 255 све К.О. Дубравица у Дубравици, улица Југословенске Народне Армије ББ, укупне површине 8123,00 m², за изградњу Соларне (фотонапонске) електране – ФНЕ Маргум Дубравица, доминантне категорије Г, класификационе ознаке 230201, укупног капацитета 500 KW (0,5 MW)

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ:

Катастарске парцеле број 253, 254 и 255 све К.О. Дубравица у Дубравици су правилног облика, укупне површине 8123,00 m² и остварују директан приступ јавној саобраћајној површини – ул. Југословенске Народне Армије ББ са западне стране и некатегорисаном путу на к.п.бр.1418 К.О. Дубравица са источне стране одакле је планиран приступ комплексу, односно уређајима, ради одржавања и отклањања кварова.

На основу приложеног ситуационог плана за к.п. бр. 253, 254 и 255 све К.О. Дубравица, израђеног од стране Г.Р.,АСУСС“ Пожаревац од 25.11.2021.године, снимио и обрадио Горан Михајловић, струк.инж.геод., израђена физичка структура обухвата два главна – стамбена објекта (објекат бр. 1 и 2), који се задржавају, као и један помоћни објекат (објекат бр. 3), који се уклања.

ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:

Предметна локација, коју чини катастарске парцеле број 253, 254 и 255 све К.О. Дубравица у Дубравици, налази се у оквиру грађевинског подручја сеоског насеља Дубравица, у **зони претежно намењеној мешовитом становању**.

УРБАНИСТИЧКИ И РЕГУЛАЦИОНИ ПАРАМЕТРИ:

За предметну локацију важе урбанистички и регулациони параметри за **мешовито становање**:

Парцела:

- минимална површина парцеле

- за слободностојеће објекте 300m²

- минимална ширина парцеле

- за слободностојеће објекте 10.0m

Индекс или степен изграђености „И“

- максимални индекс или степен изграђености „И“ на парцели 1.0

Индекс или степен заузетости „З“

- максимални индекс или степен заузетости „З“ на парцели 50%

Висинска регулација

- максимална спратност објеката П+2+Пк

Хоризонтална регулација:

- Регулациона линија утврђује се у односу на осовинску линију јавног пута, у зависности од функције и ранга пута, у складу са законом прописаним ширинама заштитног појаса. На простору предвиђеном за заштитне појасе не могу се градити објекти и вршити радови супротно разлогу због којег је појас успостављен.

- Грађевинска линија се одређује према постојећој грађевинској линији већине објеката на истој регулацији. Удаљеност за општинске и некатегорисане путеве је 5m од спољне ивице путног појаса, у сеоским насељима и у центрима 3m.

- Међусобна удаљеност приземних слободностојећих сеоских стамбених објеката утврђује се према врсти стамбеног објекта. Минимално одстојање главних објеката од међе износи 2,5m, док за приземне помоћне објекте чија streха није виша од 3m (део до међе) минимално одстојање може бити до 1,5m, без отварања прозора ка суседној парцели. За изграђене сеоске објекте који су међусобно удаљени мање од 3,0m не могу се на суседним парцелама предвиђати отвори стамбених просторија.

Допуштена су и мања одстојања од међа уз писмену сагласност комшија међаша.

ОБЈЕКТИ ПОСЛОВАЊА И ПРИВРЕДЕ

Мала привреда као део других намена

Објекат мале привреде се на грађевинској парцели може градити као појединачни и главни (посебан или у оквиру становања), уз поштовање свих параметара који важе за изградњу стамбених објеката.

На парцелама преко 800 m², могуће је развијати делатности мале привреде и пољопривредне производње, под условом да не угрожава квалитет ваздуха, вода, руралног амбијента и сл., а у складу с правилима која су дата у овом плану.

Општа правила изградње

Соларна енергија

Расположив потенцијал сунчеве енергије је висок и погодан је за коришћење како активних тако и пасивних соларних система. На годишњем нивоу, на подручју града Пожаревца, просечна вредност енергије глобалног зрачења износи око 1.300 до 1.400 kWh/m²/годишње.

Соларну енергију треба користити за развој активног и пасивног соларног грејања и хлађења, за складиштење топлотне енергије, као и за развој интегрисаних система коришћења сунчеве енергије. У наредном периоду је потребно спровести активности усмерене на промоцију коришћења соларне енергије за загревање санитарне воде и просторија, како у јавним, тако и у стамбеним објектима (новим и реконструисаним).

Приоритет има конверзија соларне у топлотну енергију, пре свега врло економичним уређајима на крововима за загревање воде за санитарне потребе, као и за евентуално догревање индивидуалних стамбених јединица.

У оквиру грађевинских подручја насеља могу се користити разне врсте пасивних соларних система (у којима објекат представља пријемник који захвата и чува највећи део енергије) као и активни соларни системи (који захватају енергију инсталисањем посебне опреме). Ово је посебно важно спровести у оквиру већих насеља и на објектима који су велики потрошачи топлотне и електричне енергије.

Општа правила изградње објеката који соларну енергију (активни и пасивни соларни системи) претварају у електричну или топлотну енергију су:

- позиционирање и оријентацију локације и парцеле прилагодити принципима пројектовања пасивних соларних и енергетски ефикасних зграда;
- на равним теренима, вишеспратне зграде поставити на северној, а ниже објекте на јужној страни локације;
- на северним нагибима терена применити мање густине изграђености са већим дистанцама између објеката по истом правцу;
- оријентацију улица и јавних простора прилагодити принципима пасивних соларних и енергетски ефикасних зграда (водити рачуна о правцу доминантних ветрова током зимског и летњег периода: обезбедити заштиту од хладних зимских ветрова и ефикасно користити летње ветрове за хлађење);
- поставити зграде тако да просторије у којима се борави буду оријентисане према југу у мери у којој то дозвољавају урбанистички услови; и
- оријентацију и удаљеност објеката у односу на саобраћајницу и друге зграде одредити на основу анализе осунчања локације, нагиба терена и организације парцеле у мери у којој урбанистички услови то дозвољавају, узимајући у обзир и планирани развој.

Испуњеност услова за грађевинску парцелу: Катастарска парцела бр. 253 К.О. Дубравица, остварује приступ јавној саобраћајној површини – ул. Југословенске народне армије, (која је у предметном Плану означена као државни пут другог Б реда, бр. 371: Пожаревац (веза са државним путем 34) - Дубравица и испуњава услов за грађевинску парцелу у погледу облика, минималне површине парцеле и ширине фронта. Катастарска парцела бр.255 К.О. Дубравица остварује приступ јавној саобраћајној површини – ул. Бранислава Нушића и представља формирану парцелу, док к.п.б. 254 К.О. Дубравица нема приступ јавној саобраћајној површини, због тога не представља формирану парцелу.

Просторним планом утврђује се оријентациона ширина појаса регулације за:

- државни пут I реда ширине око 25 m;
- државни пут II реда ширине око 20 m; и
- општински пут ширине око 10 m.

На основу важећег закона о јавним путевима (члана 29. и 30.) за трасе постојећих и планираних јавних путева, утврђени су:

- заштитни појас пута – простор обострано од ивице земљишног појаса пута ширине 20 m за државни пут I реда (за аутопут 40 m), 10 m за државни пут II реда, 5 m за општински пут;
- појас контролисане изградње – пружа се од границе ужег - непосредног заштитног појаса у ширини од 40 m за аутопут, 20 m за остале државне путеве I реда, 10 m за државни пут II реда и 5m за јавни општински пут.

У заштитном појасу јавног пута, забрањена је изградња грађевинских или других објеката, као и постављање постројења, уређаја и инсталација, осим изградње саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута, као и постројења, уређаја и инсталација који служе потребама јавног пута и саобраћаја на јавном путу. У овом заштитном појасу је дозвољена изградња, односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и сл., као и постављање телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл., по претходно прибављеној сагласности управљача јавног пута која садржи саобраћајно-техничке услове.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА (предвиђена потврђеним урбанистичким пројектом и приложеним идејним решењем):

На к.п.бр.253, 254 и 255 све К.О. Дубравица у Дубравици, **могуће је планирати** изградњу Соларне електране – ФНЕ Маргум Дубравица, доминантне категорије Г, класификационе ознаке 230201, укупног капацитета 500 KW (0,5 MW), **а у свему према потврђеном Урбанистичком пројекту** за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу објекта соларне електране на к.п.бр.253,254 и 255 све К.О. Дубравица у Дубравици (Потврда број:04-350-836/2022 од 05.07.2023.године), као и Идејном решењу број техн.документације: 23-ПД-002-1 од маја 2023, Београд, урађеним од стране **ТОП СОЛАР ДОО. Београд, (Савски Венац), Бранкова 23; Одговорно лице пројектанта: Мирослав Мићић, дипл.инж.грађ. Главни пројектант је Срђан Милетић, дипл.инж.ел. са лиценцом 350 0015 15**

У предметном објекту неопходно је планирати све садржаје и инсталације потребне за несметано функционисање објекта. Објекат мора бити грађен од квалитетног материјала у складу са стандардима, нормативима и прописима везаним за ову врсту објеката. Објекат мора бити пројектован, изграђен, коришћен и одржаван на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ, ОБЈЕКТУ И ОПРЕМИ (Напомена: Подаци преузети из приложене 0-свеске)

Локација објекта

Планира се постављање соларне (фотонапонске) електране снаге око 0.5 MW на земљу под називом ФНЕ Маргум, на парцелама, катастарска парцела 253, 254 и 255 К.О. Дубравица, Пожаревац, за који је добијена Информација о локацији за постављање соларног поља за производњу електричне енергије са пратећим објектима (трафо станица). Информација о локацији је издата од стране Одељења за урбанизам и грађевинске послове градске управе града Пожаревца Република Србија. Информација о локацији ће бити приказана као Прилог, ове Свеске 0.

У складу са добијеним документом Информација о локацији, соларна електрана ФНЕ Маргум, ће представљати мали производни објекат који нема штетан утицај на животну средину. Изградња соларне електране је у складу са „Зеленом агендом“ за Западни Балкан, којом се обавезала Република Србија потписивањем Софијске декларације.

На основу „Закона о процени утицаја на животну средину“, као и на основу „Уредбу о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена

утицаја на животну средину“ следи да:

Постројења за производњу електричне енергије из обновљивог извора енергије, енергије сунца – соларна електрана, законском регулативом није сврстана у пројекте где је прописана обавеза израде процене утицаја на животну средину, као ни у пројекте где се може захтевати процена утицаја на животну средину, па је закључак да изградња енергетског објекта - соларна електрана, као и сам објекат -соларна електрана, који користи обновљиву енергију за производњу електричне енергије, нема штетан утицај на земљиште, воде, ваздух и друге природне вредности.

Из наведеног се на основу добијене тачке 2.ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКТА ЧИЈА ЈЕ ИЗГРАДЊА

УСЛОВЉЕНА у Информацији о локацији доказује да изградња соларне електране није условљена нити забрањена.

Према члановима Закона о планирању и изградњи (члан 69, став 7, који се позиван на члан 2 тачка

20г и 44) за објекте који се баве производњом енергије нема потребе за прибављања сагласности министарства надлежног за послове пољопривреде, и такви објекти се могу градити на пољопривредном земљишту.

Грађевинска линија је дефинисана положајем и габаритом предметних катастарских парцела 253 , 254 и 255 К.О. Дубравица, Пожаревац. Парцеле обухватају укупну површину од 8123 м2, и на њима ће бити постављена соларна електрана са припадајућом трафостаницом 10/0.4 кВ

Намена објекта

Планирана соларна електрана снаге око 500 kW (0.5 MW), која ће бити постављена на земљи, градиће

се за потребе производње електричне енергије, уз Паралелан рад са дистрибутивним системом електричне енергије са предајом енергије у дистрибутивни систем електричне енергије у целости (изузев сопствене потрошње електране). Соларна (фотонапонска) електрана ће испоручивати електричну енергију електродистрибутивној мрежи, односно оператору дистрибутивног система (ЕДС-у) према важећим Закономима, Правилницима, Уредбама и осталим прописима регулисаним од стране Републике Србије.

Напомена:

Приказане карактеристике соларних панела се сматрају као најоптималније. Услед константног развоја технологије фотонапонских компоненти, током разраде пројекта за извођење може доћи до коришћења соларних панела снаге од 410W па на више што неће утицати на укупну снагу Електране.

Основни технички подаци о конструкцији за соларне панеле

Конструкција за фотонапонске модуле ће бити грађевински једноставна, Користиће се стандардни носачи за земљу. То су метални оквири у виду носећих конструкција који се забијају у земљу и држе соларне панеле под фиксним углом. Носеће конструкције фотонапонских система ће се састојати од челичних делова. Челични делови су заштићени од корозије у току поступку израде истих. Носачи ће бити у изведби слободностојеће конструкције. Неки од познатих типова носеће конструкције који ће бити примењени су тзв И-греде, Х-греде. Дубина укопавања ће зависити од резултата добијених у геотехничком елаборату. Димензије носача биће прорачунате током даљих фаза пројектовања.

Нагиб конструкције је од 15 до 25°.

Објекат трафостанице

Биће монтирана префабрикована трафостаница на објекту у свему према условима које ће доставити Електродистрибуција Србије.

У заштитном појасу јавног пута, забрањена је изградња грађевинских или других објеката, као и постављање постројења, уређаја и инсталација, осим изградње саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута, као и постројења, уређаја и инсталација који служе потребама јавног пута и саобраћаја на јавном путу. У овом заштитном појасу је дозвољена изградња, односно постављање водовода, канализације, топовода, железничке пруге и сл., као и постављање телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл., по претходно прибављеној сагласности управљача јавног пута која садржи саобраћајно-техничке услове.

- нивелациони услови:

Кров објекта решити тако да одводњавањем кровних равни не буду угрожене суседне парцеле, нити објекти на њима.

Комплетну површину грађевинске парцеле нивелирати тако да површинске воде не угрожавају објекат у функцији као ни објекте ни садржаје у оквиру парцеле и на суседним парцелама и просторима.

- саобраћајни токови:

Пешачки и колски приступ парцели су са западне стране, из правца улице Народних хероја. Паркирање возила за сопствене потребе предвидети унутар границе предметне парцеле, изван површине јавног пута, при чему је неопходно испоштовати параметар – минимум једно паркинг или гаражно место на један стан.

- ограђивање:

Парцеле се могу оградавати у функционалне целине (стамбени део, економски део, економски приступ, стамбени приступ и окућница с тим да висина унутрашње оgrade не може бити већа од висине спољашње). Грађевинске парцеле могу се оградавати зиданом оградом до висине од 0,90m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40m. Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90m од суседне, могу се оградавати транспарентном оградом до висине 1,40m која се може постављати на подзид висине коју одређује надлежни орган. Зидане и друге врсте ограда постављају се на граници парцеле тако да стубови оgrade и капије буду на парцели која се оградајује.

- уређење терена и зеленило:

Грађевинску парцелу озеленити на адекватан начин у складу са наменом простора, тако да зелене површине чине минимум 30,00% простора парцеле. Ситуационо-нивелационим планом, који је саставни део извода из пројекта, приказати уређење терена око објекта, односно дефинисати слободне и зелене површине.

УСЛОВИ ИМАОЦА ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА:

Одељење за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Пожареваца, поступајући по службеној дужности, на основу члана 54. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 81/2009, 24/2011, 121/2012, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), чланова 8. и 18. Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“ број 115/2020) и члана 11. Правилника о поступку спровођење обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 68/2019), прибавило је следеће услове, који представљају саставни део локацијских услова:

- Технички услови за пројектовање и прикључење, број: Д.11.02-233100-УП-23 од 30.05.2023. године, издати од стране Оператера дистрибутивног система „Електродистрибуција Србије“ Д.О.О. са седиштем у Београду – Огранак Електродистрибуција Пожаревац, са седиштем у Пожаревцу;
- Технички услови за пројектовање и прикључење број: 229863/2-2023 од 26.05.2023. године, издати од стране Телеком Србија, Београд, Служба за планирање и изградњу мреже Београд, ул. Новопазарска бр. 37-39.
- Одговор на захтев за пројектовање и прикључење, број 2807/2 од 31.05.2023. године, издата од стране ЈП „Топлификација“ Пожаревац, са седиштем у Пожаревцу, Трг Радомира Вујовића број 2;
- Технички услови број: 01-4104/1 од 14.06.2023. године, издати од стране ЈКП „Комуналне службе“ са седиштем у Пожаревцу, у лици Моше Пијаде 2;
- Технички услови, број: 01-4197/2 од 28.06.2023. године, издати од стране ЈКП „Водовод и канализација Пожаревац“ са седиштем у Пожаревцу у улици Др Воје Дулића број 4;
- Услови у погледу мера заштите од пожара 09.24.1 број 217-3-467/23-2 од 07.06.2023. године, издати од стране одсека за превентивну заштиту Одељења за ванредне ситуације у Пожаревцу – Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова;
- Обавештење ЈП „СРБИЈАГАС“ Нови Сад број: 05-02-1/12-1610 од 01.06.2023.
- Технички услови, број: 1473 од 05.06.2023. године, издати од стране ЈКП Паркинг сервис Пожаревац, Воје Дулића 28, Пожаревац;
- Мишљење Одсека за заштиту животне средине да није потребна израда процене утицаја на животну средину, број: 04-501-86/2023, ROP-PZR-13120-LOC-1/2023 (04-350-492/2023) од 11.07.2023. године

Катастарске подлоге:

Копија катастарског плана број 952-04-030-9867/2023 од 16.05.2023. године, издате од стране
РГЗ – Службе за катастар непокретности Пожаревац;
Извод из катастра водова, број 952-304-12444/2023 од 17.05.2023. године, од издат од стране
РГЗ – Сектора за катастар непокретности – Одељења за катастар водова Крагујевац;

Инвеститор је дужан да се у свему придржава техничких услова издатих од стране ималаца јавних овлашћења.

Инвеститор, пројектант и извођач радова су дужни да се у свему придржавају услова и сагласности датих од стране јавних предузећа, органа и организација, као и закона, прописа и техничких норматива који се примењују за ову врсту радова.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ:

- **сеизмички услови:** Применити одредбе из Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Службени лист СРЈ“ број 31/81, 49/82, 2/88 и 52/90).

- **мере енергетске ефикасности:** Објекат пројектовати у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 61/2011) и Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Службени гласник Републике Србије“, бр.69/2012).

Енергетски пасош чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРИБАВЉЕНА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА:

- Идејно решење, број техн.документације: 23-ПД-002-1 од маја 2023, Београд, урађеним од стране **ТОП СОЛАР ДОО. Београд, (Савски Венац), Бранкова 23; Одговорно лице пројектанта: Мирослав Мићић, дипл.инж.грађ. Главни пројектант је Срђан Милетић, дипл.инж.ел. са лиценцом 350 0015 15**

- Ситуациони план за к.п. бр. 253, 254 и 255 све К.О. Дубравица, израђеног од стране Г.Р. „АСУСС“ Пожаревац од 25.11.2021.године, снимио и обрадио Горан Михајловић, струк.инж.геод.;

- Сагласност ЛП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ на Урбанистички пројекат, број: 250400-Е0501-328862/1-2023 од 11.04.2023.године;

- Пуномоћје за подношење захтева од 19.04.2022. године;

- Доказ о уплати републичке административне таксе: Налог за пренос средстава прослеђен кроз систем ЦЕОП-а од 11.07.2023.године на износ од 3880,00 динара.

- Доказ о уплати локалне административне таксе: Налог за пренос средстава прослеђен кроз систем ЦЕОП-а од 11.07.2023.године на износ 7383,00 динара.

- Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП: датум уплате од 08.05.2023.године на износ од 2.000,00 динара.

НАПОМЕНА:

У складу са чланом 3. став 6. Уредбе о локацијским условима (“Службени гласник РС” број 115/2020), саставни део локацијских услова, односно услова за пројектовање и прикључење, је идејно решење које је подносилац поднео уз захтев, али само у погледу битних елемената на основу којих су ти локацијски услови утврђени, док су остали приказани детаљи необавезујући у даљој разради техничке документације, која је саставни део пројекта за грађевинску дозволу.

У складу са чланом 135. важећег Закона о планирању и изградњи: „За изградњу енергетских објеката, пре издавања грађевинске дозволе, инвеститор прибавља енергетску дозволу, у складу са посебним законом“.

Локацијски услови нису основ за отпочињање радова на изградњи објекта, већ је документ на основу кога се израђује потребна техничка документација, за исхођење решења о грађевинској дозволи, сходно члану 135. важећег Закона о планирању и изградњи

Локацијски услови важе 2. године од дана издавања или до истека важења решења о издавању грађевинске дозволе издатог у складу са тим условима.

ПРАВНА ПОУКА:

На издате локацијске услове подносилац захтева може изјавити приговор Градском већу Града Пожаревца, у року од 3 дана од дана њиховог достављања, преко овог Одељења.

ДОСТАВИТИ:

- подносиоцу захтева
- Архиви Градске управе Града Пожаревца

Обрађивач

Иван Манојловић, дипл.инж.арх.

Начелник Одељења

Војислав Пајић, дипл.инж.арх.