

Република Србија

ГРАДСКА УПРАВА

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за урбанизам и
грађевинске послове

Број: ROP-PZR-33983-LOC-1/2024

Зав.Број: 04-350-752/2024

Датум: 09.12.2024. године

Пожаревац

Одељење за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожаревца, поступајући по захтеву: Жељко Видић из Пожаревца, улица Првомајска бр.15, преко пуномоћника: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING NAŠA KUĆA DOO POŽAREVAC (Матични број правног лица 20612657, ПИБ 106487617), улица Таковска 15, **за издавање локацијских услова за изградњу** стамбене зграде спратности П+1+Пс, доминантне категорије: Б, класификационе ознаке 112221 (са учешћем од 100,00%), укупне бруто изграђене површине објекта од 399,00 м² укупне бруто изграђене површине објекта надземно од 399,00 м² и укупне нето површине од 325,00 м² на кп.бр. 3028/4 и дела 3028/5 обе К.О. Пожаревац, у ул. Хајдук Вељкова бб, на основу члана 53а, 54.- 57. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), чл. 2. Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник РС“, бр. 87/2023), чл. 11.,12. и 13. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", број 96/2023), и Плана генералне регулације „Пожаревац 1“ („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 11/2020), издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

За уређење катастарских парцела број 3028/4 и дела 3028/5 обе К.О. Пожаревац, у ул. Хајдук Вељкова бб, у сврху **изградње** стамбене зграде спратности П+1+Пс, доминантне категорије: Б, класификационе ознаке 112221 (са учешћем од 100,00%), укупне бруто изграђене површине објекта од 399,00 м² укупне бруто изграђене површине објекта надземно од 399,00 м² и укупне нето површине од 325,00 м².

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ

Локација предметног планираног објекта налази се на катастарским парцелама број 3028 и дела 3028/5 обе К.О. Пожаревац, у ул. Хајдук Вељкова бб, у грађевинском подручју Града Пожаревца, ван централне градске зоне, у зони становља ниске спратности у оквиру површина осталих намена.

За предметне катастарске парцеле к.п.бр. 3028/4 и дела 3028/5 обе К.О. Пожаревац, је потребно извршити препарцелацију, како би испуниле **услов за грађевинску парцелу**, а све у складу са важећим Законом о планирању и изградњи и планским документом.

Парцела је релативно правилног облика и североисточне оријентације у односу на улицу Хајдук Вељкову. Планирани пешачки и колски приступ објекту је из улице Хајдук Вељкове, катастарска парцела бр.1199/2 КО Пожаревац. Грађевинска линија се у поставља на 5,00м од планиране

регулационе линије према ПГР-у 1, односно ка улици Хајдук Вељковој. Ка катастарској парцели бр. 3028/3 КО Пожаревац, објекат се поставља на удаљењу од 3,00-3,26м. Ка катастарској парцели број 3028/9 КО Пожаревац, гледајући бочну западну страну објекат се поставља на удаљењу од 1,00м, уз писмену сагласност суседа, власника катастарске парцеле, односно дела парцеле који се користи као пролаз, док је ка задњој страни, северне оријентације удаљење од границе 5,06-5,41м.

ПОСТОЈЕЊЕ СТАЊЕ:

На катастарским парцелама број: 3028/4 и 3028/5 К.О. Пожаревац у Пожаревцу не постоје изграђени објекти, тако да је планирана изградња новог стамбеног објекта. Објекат који је предмет изградње биће стамбене намене, спратности П+1+Пс (приземље+спрат+повучени спрат), (Зграде, стамбене зграде са више од три стана, куће са апартманима и сл. до 2000м² - П+4+Пк(Пс) - категорија Б, класификациони број 112221). Парцела, њен положај и положај суседних парцела и објеката на њима је приказана на **Катастарско-топографском плану урађеном од стране Геодетске радње "Елит" Пожаревац, од 03.07.2024.год.** снимио и обрадио Слађан Пантић, струк.геод.инж., катастарска парцела број 3028/4 је површине За и 14м², а катастарска парцела 3028/5 је површине 1а и 17м², обе у власништву Желька Видића са уделом 1/3, Александра Петровића са уделом 1/3 и Марије Здравковић са уделом 1/3.

За потребе издавања ових локацијских услова, исходовано је:

1. Копија катастарског плана, издатог од стране РГЗ СКН Пожаревац број: 953-04-030-22333/2024 од 25.10.2024
2. Копија катастарског плана водова, издатог од стране РГЗ Одељење за катастар водова Крагујевац број: 956-304-27954/2024 од 24.10.2024.

ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:

УРБАНИСТИЧКИ И РЕГУЛАЦИОНИ ПАРАМЕТРИ:

За предметну локацију важе посебна правила грађења за површине са **наменом становаша ниске спратности изван централне градске зоне.**

III.3.3. Становање ниске спратности изван централне градске зоне

Табела 38. Посебна правила грађења за зону становаша ниске спратности изван централне градске зоне

услови за формирање грађевинске парцеле	<ul style="list-style-type: none">минимална површина парцеле је 300 м²; изузетно, површина парцеле на којој је већ изграђен објекат може бити 10% мања од прописаног минимума;максимална површина парцеле је 1.500 м²;најмања ширина фронта парцеле је 12 м; изузетно, за објекте у низу, најмања ширина фронта парцеле је 10 м.
највећи дозвољени индекс заузетости (Из)	<ul style="list-style-type: none">35%,изузетно 40%, за објекте на углу. Овај индекс заузетости рачуна се само за најмању дозвољену површину парцеле, а за разлику до стварне

	величине парцеле рачуна се основни индекс заузетости.
највећа дозвољена висина објекта	<ul style="list-style-type: none"> • 8,5 m; • оријентациона спратност је П+1(+Пс); • на објектима са равним кровом дозвољена је изградња повученог спрата. Фасада повученог спрата мора бити повучена од грађевинске линије, односно, уличне фасаде објекта, најмање 2 m. Кота венца повученог спрата може бити највише 3 m виша од коте венца уличне фасаде.
положај објекта у односу на регулацију	<ul style="list-style-type: none"> • одређен је грађевинским линијама, у складу са преовлађујућим положајем постојећих зграда; • грађевински испади на објекту (еркери, балкони, надстрешнице и сл.) не могу прелазити грађевинску линију више од 1,6 m;
растојања објекта од бочних граница парцеле*	<ul style="list-style-type: none"> • најмање 1/4 висине објекта, али не мање од 2 m (растојање се односи и на грађевинске испаде, попут еркера, балкона, надстрешница и сл.), уз услов поштовања растојања између суседних објеката; • по правилу, зграде се постављају као слободностојеће; • највећа дозвољена дужина уличне фасаде објекта је 20 m; • дозвољена је изградња двојних зграда (једнострano бочно узиданих); • изузетно, дозвољена је изградња зграда у низу, уз обавезну израду урбанистичког пројекта. Објекти у низу су обострано бочно узидани, сем првог и последњег који су узидани само с једне стране. Низ чине најмање три објекта.
растојања објекта од задње границе парцеле*	<ul style="list-style-type: none"> • најмање 1/2 висине објекта, али не мање од 5 m (растојање се односи и на грађевинске испаде, попут еркера, балкона, надстрешница и сл.); • изузетно, када је дубина парцеле мања од 20 m, најмање растојање објекта од задње границе парцеле износи 2/3 висине објекта, али не мање од 6 m; • објекти који се налазе на углу улица или излазе на две паралелне улице немају задњу границу парцеле, већ се све њихове границе које нису на регулацији третирају као бочне.
заштита суседних објеката*	<ul style="list-style-type: none"> • међусобна бочна удаљеност објеката на суседним

	<p>грађевинским парцелама је најмање 4 m, али не мање од 1/2 висине вишег објекта. За одређивање овог растојања меродавна је висина бочне фасаде објекта, окренуте ка суседу. Изузетно, уколико постојећи објекат на суседној парцели има висину већу од највеће дозвољене овим планом, као референтна висина узима се највећа дозвољена висина;</p> <ul style="list-style-type: none"> • није дозвољено пројектовање отвора стамбених просторија према суседним објектима, који су на растојању мањем од 4 m; • није дозвољено пројектовање отвора стамбених просторија према бочним границама парцеле на растојању мањем од 2,5 m; • отвори помоћних просторија могу бити и на мањем растојању, али не мање од 2 m. У том случају морају имати парапет висине најмање 180 m и морају имати нетранспарентну испуну; • објекти у низу морају имати исту дубину (задњу фасаду у истој равни), најмање у дужини од 1,5 m од бочне границе парцеле, изузев када постојећи објекти имају дубину већу од планом дозвољене, која је обавезујућа за нове објекте.
кота приземља	<ul style="list-style-type: none"> • кота приземља не сме бити нижа од нулте коте; • изузетно, на стрмом терену са падом од улице наниже, када се грађевинска и регулационија линија не поклапају, кота приземља може бити нижа од нулте коте, највише 1 m, али не нижа од коте терена уз објекат; • кота приземља може бити максимално 1 m изнад нулте коте, изузетно 1,5 m, када се грађевинска линија поклапа са регулационом.
услови за зелене и слободне површине	<ul style="list-style-type: none"> • минимални проценат зелених незастртих површина у директном контакту са тлом на парцели 45%; • није дозвољено поплочавање предбашта у проценту већем од 40%; • на свакој грађевинској парцели чија је предбашта ширине најмање 5 m, обавезна је садња најмање једне дрворедне саднице, уколико не постоји дрворед у регулацији јавне саобраћајнице; обавезна је садња најмање једног стабла лишћара у задњем дворишту; • за уређење зелених и слободних површина важе иста општа правила као за јавне зелене и слободне површине.
услови за изградњу помоћних објеката	<ul style="list-style-type: none"> • дозвољена је изградња помоћних објеката у функцији становања (гаража, баштенска кућица и

	<p>сл), уз услов да се налазе у задњем дворишту и да не угрожавају друге објекте на парцели и на суседним парцелама;</p> <ul style="list-style-type: none"> • дозвољено је подизање сеника и мањих надстрешница за паркинг места, такође у задњем дворишту; • помоћни објекти могу бити искључиво приземни; • висина венца помоћног објекта је највише 3 м, према границама парцеле; • помоћни објекти могу се градити на растојању не мањем од 1 м од бочних и задњих граница парцеле. Изузетно, уз сагласност суседа, помоћни објекти могу се градити на граници парцеле.
услови за ограђивање	<ul style="list-style-type: none"> • ограда на регулационој линији може бити висока највише 1,4 м и може бити делимично или потпуно транспарентна или „жива“ ограда. Уколико ограда има зидану соклу, сокла не сме бити виша од 0,5 м; • изузетно, уколико се грађевинска и регулациона линија поклапају, зидана сокла може бити висине до 1 м; • бочне и задња стране парцеле могу се ограђивати живом оградом, транспарентном оградом до висине максимално 1,8 м или комбинацијом зидане и транспарентне ограде с тим што висина зиданог дела не сме да пређе 0,9 м.
остали услови	<ul style="list-style-type: none"> • дозвољене су највише 4 стамбене јединице по објекту.

* изузетно, мања растојања, као и планирање објекта на заједничкој међи са калканским зидом, условљена постојећим стањем изграђености на суседним парцелама, обликом парцеле и морфологијом терена, могу се утврдити кроз израду урбанистичког пројекта, који мора садржати анализу утицаја на директно осунчање суседних парцела и објекта, уз сагласност суседа.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА:

На к.п.бр. 3028/4 и дела 3028/5 обе К.О. Пожаревац, у ул. Хајдук Вељкова бб, укупне површине парцеле од 336,00м², **могуће је планирати изградњу** стамбеног објекта спратности П+1+Пс, на основу **Идејног решења број: Д 10-01/24, Пожаревац, од 07.10.2024.године**, урађен од стране Проектант: ПД "Наша кућа" д.о.о. Пожаревац, Таковска 15/3, Одговорно лице пројектанта: Виолета Арсић Ђорђевић, директор. Главни пројектант је: Силвија Мајтењи, дипл.инж.грађ.са лиценцом број: 310 4616 03, **које је саставни део ових локацијских услова.**

Параметри дати Идејним решењем:

Укупна површина парцеле: 336,00м²

Спратност : П+1+Пс

Индекс заузета 35,00%

Укупна НЕТО корисна површина објекта износи: 325,00м².

Укупна БРУТО површина објекта у основи приземља износи:120,00м².

Укупна бруто површина објекта износи:399,90м².

Процент зелених површина: 27,40%

Висина венца: 5,88м

Висина слемена: 8,20м

Број функционалних јединица: 4

Број паркинг места: 4

У предметном објекту неопходно је планирати све садржаје и инсталације потребне за несметано функционисање објекта. Објекат мора бити грађен од квалитетног материјала у складу са стандардима, нормативима и прописима везаним за ову врсту објекта. Објекат мора бити пројектован, изграђен, коришћен и одржаван на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства.

- положај објекта градње и његова регулација:

За предметне катастарске парцеле к.п.бр. 3028/4 и дела 3028/5 обе К.О. Пожаревац, је потребно извршити препарцелацију, како би испуниле **услов за грађевинску парцелу**, а све у складу са важећим Законом о планирању и изградњи и планским документом.

Планирани пешачки и колски приступ објекту је из улице Хајдук Вељкове, катастарска парцела бр.1199/2 КО Пожаревац. Грађевинска линија се у поставља на 5,00м од планиране регулационе линије према ПГР-у 1, односно ка улици Хајдук Вељковој. Ка катастарској парцели бр. 3028/3 КО Пожаревац, објекат се поставља на удаљењу од 3,00-3,26м. Ка катастарској парцели број 3028/9 КО Пожаревац, гледајући бочну западну страну објекат се поставља на удаљењу од 1,00м, уз писмену сагласност суседа, власника катастарске парцеле, односно дела парцеле који се користи као пролаз, док је ка задњој страни, северне оријентације удаљење од границе 5,06-5,41м

- нивелациони услови:

НИВЕЛАЦИЈА: Кота пода приземља у односу на коту терена улазног дела је виша за 0,10м. Терен на коме се налази локација је у релативно раван.

Кров објекта решити тако да одводњавањем кровних равни не буду угрожене суседне парцеле, нити објекти на њима.

Комплетну површину грађевинске парцеле нивелисати тако да површинске воде не угрожавају објекат у функцији као ни објекте ни садржаје у оквиру парцеле и на суседним парцелама и просторима.

-правила за ограђивање:

Ограда на регулационој линији може бити висока највише 1,4 м и може бити делимично или потпуно транспарентна или „жива“ ограда. Уколико ограда има зидану соклу, сокла не сме бити виша од 0,5 м. Ограда објекта на углу двеју улица, својом висином и материјализацијом не сме да угрожава прегледност раскрснице. Бочне и задња стране парцеле могу се ограђивати живом оградом, транспаретном оградом до висине максимално 1,8 м или комбинацијом зидане и транспарентне ограде с тим што висина зиданог дела не сме да пређе 0,9 м. Капије на регулационој линији не смеју се отварати на споља, ван регулационе линије. Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској линији која се ограђује. За сваку грађевинску парцелу дозвољава се постављање само једне колске капије. Уколико парцела излази на више улица, према свакој је дозвољено поставити колску капију. Није дозвољена изградња потпорних зидова на граници парцеле. Уколико је неопходно извршити нивелацију и каскадирање терена уз примену потпорних конструкција, за њих

важе правила о растојању од суседних парцела и објекта иста као за саме објекте. Висина потпорног зида може бити максимум 1,2 м.

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ:

- Технички услови за пројектовање и прикључење број: 20700-D.11.02-490530-UPP-24 од 08.11.2024. године, издати од стране Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ Д.О.О. са седиштем у Београду у улици Масарикова број 1-3 – Огранак Електродистрибуција Пожаревац, са седиштем у Пожаревцу у улици Јована Шербановића број 17;
- Технички услови, број: 03-6970/2 од 12.11.2024. године, издати од стране **ЈКП „Водовод и канализација Пожаревац“** са седиштем у Пожаревцу у улици Моше Пијаде 2;
- Технички услови за пројектовање и прикључење на ТС Бр. 257/2024 (заводни број 6381/2 од 08.11.2024.), издатим од стране **ЈП „Топлификација Пожаревац“**, са седиштем у Пожаревцу, Трг Радомира Вујовића бр. 2;
- Технички услови, број: 3962 од 06.11.2024. године, издати од стране **ЈКП Паркинг сервис Пожаревац**, Воје Дулића 28, Пожаревац;
- Технички услови за пројектовање и прикључење број: 478599/3-2022 од 29.10.2024. године и 478599/2-2024 од 29.10.2024. издати од стране **Телеком Србија**, Београд, Таковска 2, Служба за планирање и изградњу мреже Београд, ул. Новопазарска бр. 37-39

Инвеститор је дужан да се у свему придржава техничких услова издатих од стране ималача јавних овлашћења.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ:

- **сезмички услови:** Применити одредбе из Правилника о техничким нормативима за изградњу објекта високоградње у сеизмичким подручјима („Службени лист СРЈ“ број 31/81, 49/82, 2/88 и 52/90).

- **мере енергетске ефикасности:** Објекат пројектовати у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник Републике Србије“, бр. 61/2011) и Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Службени гласник Републике Србије“, бр.69/2012).

Енергетски пасош чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.

ПРИЛОЖЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

- Идејно решење број: Д 10-01/24, Пожаревац, од 07.10.2024.године, урађен од стране Пројектант: ПД " Наша кућа" д.о.о. Пожаревац, Таковска 15/3, Одговорно лице пројектанта: Виолета Арсић Ђорђевић, директор. Главни пројектант је: Силвија Мајтењи, дипл.инж.грађ.са лиценцом број: 310 4616 03, које је саставни део ових локацијских услова
- Катастарско топографски план урађен од стране Геодетске радње "Елит" Пожаревац, од 03.07.2024.год. снимио и обрадио Слађан Пантић, струк.геод.инж.
- Пуномоћје за подношење захтева од 02.09.2024. године.
- Сагласност власника суседне к.п. бр. 3028/9 КО Пожаревац
- Доказ о уплати републичке административне таксе: Потврда о извршеном налогу за пренос од 11.10.2024.године на износ од 580,00 и 400,00 динара.
- Доказ о уплати локалне административне таксе: Потврда о извршеном налогу за пренос од 11.10.2024.године на износ 2109,00 динара.
- Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП: датум уплате од 21.10.2024.године на износ од 1.000,00 динара.

НАПОМЕНА:

У складу са чланом 3. став 6. Уредбе о локацијским условима (“Службени гласник РС” број 87/2023), саставни део локацијских услова, односно услова за пројектовање и прикључење, је идејно решење које је подносилац поднео уз захтев, али само у погледу битних елемената на основу којих су ти локацијски услови утврђени, док су остали приказани детаљи необавезујући у даљој разради техничке документације, која је саставни део пројекта за грађевинску дозволу.

На основу члана 152.став 8. тачке 3в) и 3г) Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021, и 62/2023), одговорни извођач радова дужан је да управља грађевинским отпадом насталим током грађења на градилишту сагласно прописима којима се уређује управљање отпадом и користи и/или складишти грађевински отпад настао током грађења на градилишту сагласно прописима којима се уређује управљање отпадом.

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

Локацијски услови нису основ за отпочињање радова на изградњи објекта, већ је документ на основу кога се израђује потребна техничка документација, за исходовање решења о грађевинској дозволи, сходно члану 135. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023).

ПРАВНА ПОУКА:

На издате локацијске услове подносилац захтева може изјавити приговор Градском већу Града Пожаревца, у року од 3 дана од дана њиховог достављања, преко овог Одељења.

ДОСТАВИТИ:

- подносиоцу захтева
- имаоцима јавног овлашћења ради информисања
- Архиви Градске управе Града Пожаревца

Обрађивач

Иван Манојловић, дипл.инж.арх.

Начелник Одељења

Војислав Пајић, дипл. инж. арх.